

Reinigingscentrale Oss BV
T.a.v. de heer M.H.A.J. van Doorn
Lekstraat 16
5347 KV OSS

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Beschikking inzake de aangevraagde omgevingsvergunning (milieu) van
Reinigingscentrale Oss BV aan de Lekstraat 16 te Oss.

VERZONDEN 09 MAART 2018

Inleiding

Op 22 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Reinigingscentrale Oss BV (hierna: RCO BV). Het betreft het oprichten van een inrichting die bestaat uit een natte reinigingsinstallatie voor grond, zand en vergelijkbare afvalstoffen. De aanvraag gaat over Lekstraat 16 te Oss. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 1768125 en ons zaaknummer Z/005233. Concreet wordt verzocht om het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a) en het oprichten van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e).

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

C.H.C. (Connie) Pietjouw

Telefoon

(073) 681 22 65

Email

cpietjouw@brabant.nl

Bijlage(n)

-

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk) een vergunning te verlenen voor het plaatsen van twaalf containers van 30 m³ voor de opvang van afvalwater. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 1 van de voorschriften.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (het oprichten en in werking hebben van een inrichting) een vergunning te verlenen voor een inrichting die bestaat uit een natte reinigingsinstallatie voor grond, zand en vergelijkbare afvalstoffen. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstukken 2-8 van de voorschriften.
- voorschriften op grond van de Wet Bibob aan de vergunning te verbinden. Deze staan in hoofdstuk 9 en worden nader geduid in paragraaf 13.2.

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraag formulier d.d. 22 april 2017 met de volgende bijlagen:
 - Beschrijving activiteiten (Beschrijving activiteiten:RCO BV io_pdf);
 - Akoestisch rapport (Akoestisch rapport_RCOBV io_CO1_pdf);
 - Overzicht te accepteren afvalstoffen (te_accepteren_afvalstoffen_pdf);
 - A&V beleid (AV en AOIC_RCO BV io_pdf);
 - Afschrift besluit mer beoordeling (mer_beoordelingsbesluit 3feb15_pdf);
 - Machtiging adviseur (machtiging Van Doorn Holding_pdf);
 - aanvulling d.d. 31 augustus 2016:
 - Aanvraagformulier bouwen (Aanvraagformulier_bouwen-1.pdf);
 - NRB-analyse-BRCL;
 - Plattegrondtekening milieu gewijzigd d.d. 19 augustus 2015;
 - Bouwtekening 19 augustus 2015 Van Doorn.pdf;
 - Bouwtekening aanzichten d.d. 19 augustus 2015 Van Doorn-aanzichten.pdf;
 - acceptatieprocedure grond en afvalstoffen (ingediend per e-mail op 29 mei 2017);
 - VERTROUWELIJK bibob-vragenformulier d.d. 29 mei 2015 (kenmerk C2173288/3815288) en aanvullende gegevens d.d. 26 augustus 2015 (kenmerk C2173288/3853390).

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/


's-Hertogenbosch, 6 maart 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Voorzitter,

 i.o.

Secretaris,



De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Provincie Noord-Brabant, Bibob-eenheid (bibob@brabant.nl);
- Gemeente Oss, mevr. S. van Zandvoort (baliebml@oss.nl);
- De Roever Omgevingsadvies, dhr. C. den Hartog (c.den.hertog@deroever.nl);
- ODBN, mevr. D. Schouten (dschouten@odbn.nl).

Inhoudsopgave**Datum**

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Voorschriften**5**

Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Milieu	5
2. Algemeen	5
3. Afval	6
4. Afvalwater	12
5. Bodem	12
6. Geluid	12
7. Lucht	13
8. Verruimde reikwijdte	14
9. Bibob	14

Procedurele overwegingen**17****Inhoudelijke overwegingen****19**

Bouwen	19
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	19
Milieu	22
2. Inrichting	22
3. Algemene overwegingen	23
4. Afval	25
5. Afvalwater	29
6. Bodem	29
7. Energie	32
8. Externe Veiligheid	32
9. Brandveiligheid	32
10. Geluid	30
11. Lucht en geur	32
12. Verruimde reikwijdte	33
13. Overige aspecten	37
14. Conclusie	39

Bijlage: Begrippen**40**

VOORSCHRIFTEN**Bouwen****1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK****1.1. Algemeen**

1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Oss, vastgesteld 25 juni 2009, en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.1.2. De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

Milieu**2. ALGEMEEN****2.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid**

2.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
alle gebouwen en de installaties met hun functies;
alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

2.1.2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

2.1.3. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

2.1.4. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

2.1.5. Van de ongediertebestrijding moet per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden daarvan in een logboek worden bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

2.1.6. Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

2.2. Instructies

2.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

2.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

2.3. Meldingen en wijzigingen vergunninghouder

2.3.1. De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag, namens deze de Omgevingsdienst Brabant Noord van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

2.3.2. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de

normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

2.3.3. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

2.3.4. Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

2.4. Registratie

2.4.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu;
- de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
- de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
- de afleverbonnen van de bijproducten.

2.4.2. De documenten genoemd in het vorige voorschrift moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

2.5. Bedrijfsbeëindiging

2.5.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

2.5.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen vijf werkdagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

3. AFVAL

3.1. Opslag van afvalstoffen

3.1.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

3.1.2. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3.1.3. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

3.1.4. Afvalstoffen mogen uitsluitend inpandig worden bewaard.

3.1.5. Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal.

3.2. Afvoer en nazorg van afvalstoffen

3.2.1. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

3.3. Voorschriften voor afvalbedrijven

3.3.1. In de inrichting mogen maximaal de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan voor de diverse deelstromen aangegeven maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (ton)
Grond, grond met stenen, grind of bentoniet (afgegraven).	17.05.03*c (asbest) 17.05.04c 20.02.02	500 (4 dagen productie)	30.000
Veegvuil	20.03.03		
Zeefzand en stenen of	19.12.09		

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

overig afval van mechanische afvalverwerking	19.12.11*c 19.12.12c		
--	-------------------------	--	--

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

3.3.2. Afvalstoffen waarvan bij de acceptatie bekend is dat deze na extractieve reiniging niet voldoen aan de samenstellingsgrenswaarden voor klasse industrie (volgens bijlage B, tabel 1 Rbk) mogen niet worden geaccepteerd. Afvalstromen die alleen aan de eerdergenoemde samenstellingsgrenswaarden kunnen voldoen via een andere vorm van reiniging (bijv. thermisch) mogen niet worden geaccepteerd (ook niet voor een proefverwerking).

3.3.3. Verwerking van grond dient plaats te vinden conform de BRL 7500. In de periode voorafgaand aan de certificering dient gehandeld te worden conform het in voorschrift 3.3.4 bedoelde en aangevulde A&V beleid en AO/IC.

3.3.4. Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en/of de AO/IC dient met de volgende onderdelen te worden aangepast dan wel aangevuld. Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd: Beschrijving van de extra controlepunten van het reinigingsproces in de proefperiode voordat de installatie is gecertificeerd conform de BRL 7500.

3.3.5. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief de in het vorig voorschrift bedoelde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 3.3.7 toegezonden wijzigingen. Verwerking (grondreiniging) mag pas plaatsvinden nadat het A&V beleid en/of de AO/IC is goedgekeurd op de in het voorgaande voorschrift bedoelde aanvullingen.

3.3.6. Het in voorschrift 3.3.5 bedoelde AV-beleid en de AO/IC en de op grond van voorschrift 3.3.4 en 3.3.7 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

3.3.7. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

3.3.8. Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

3.3.9. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van de locatie van herkomst;
- de naam en adres van de ontdoener;
- de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- de Euralcode;
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

3.3.10. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- de datum van afvoer;
- de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- de afvoerbestemming;
- de naam en adres van de afnemer;
- de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- de Euralcode;
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

3.3.11. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangeboden hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van plaats herkomst;
- de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- de Euralcode;
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

3.3.12. De registratie moet per Euralcode plaatsvinden.

3.3.13. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geïkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

3.3.14. Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

3.3.15. Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

- een omschrijving van de aard, de samenstelling en Euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
- de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

3.3.16. Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

3.3.17. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

3.3.18. Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt.

Be-/verwerking	Te be-/verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)
Natte reiniging	Grond/(zeef)zand/veegvuil (minder dan 50% bodemvreemd materiaal)	30.000

3.3.19. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3.3.20. Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.

3.3.21. De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

4. AFVALWATER

4.1.1. Binnen de inrichting dient het procesafvalwater dat vrijkomt bij de grondreiniging opgeslagen te worden in gesloten en vloeistofdichte containers. Hiervoor mogen maximaal twaalf gesloten en vloeistofdichte containers van 30 m³ aanwezig zijn.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

5. BODEM

5.1. Doelvoorschriften

5.1.1. Het bodemrisico van de in BRCL behorend bij de aanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

5.2. Bodemonderzoek

5.2.1. Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan een beschikking, voorzieningen moeten worden getroffen welke een uit te voeren nulsituatie-onderzoek zouden kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn getroffen.

5.2.2. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet vóór aanvang van de bodembedreigende werkzaamheden een nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk binnen 4 weken nadat het onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

6. GELUID

6.1. Meten en berekenen conform handleiding

6.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2. Representatieve bedrijfssituatie

6.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Datum
6 maart 2018
Ons kenmerk
C2173288/

Beoordelingspunten omschrijving	$L_{A,T}$ in dB(A) Dag 07.00-19.00
VD01	19
VD02	23
VD03	25
VD04	28

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in het akoestisch rapport (kenmerk 20152602/C01/SB d.d. 22 april 2015) op afbeelding 2 en 3 in bijlage 1. De beoordelingshoogte is 5 meter.

6.2.2. Het maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

De beoordelingshoogte is 5 meter.

7. LUCHT

7.1. Stofemissies niet inerte goederen

7.1.1. Niet inerte goederen zoals verontreinigde grond en bouwstoffen worden zodanig geladen, gelost, overgeslagen en getransporteerd dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt.

7.1.2. Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.

7.1.3. Stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden tegengegaan. Het buitenterrein rondom de hal moet schoon worden gehouden (bijvoorbeeld door periodieke veegronde).

7.1.4. Het verladen, op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen, grond en bouwstoffen vindt in pandig plaats.

7.1.5. Indien bij het op- en overslaan en verwerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stofverspreiding zodanig is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting

kan ontstaan, moeten de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden gestaakt.

8. VERRUIMDE REIKWIJDTE

8.1. Registratie

8.1.1. Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden geregistreerd (in m³).

9. IBOB

9.1. Controle van de administratieve processen (AV-beleid en AO&IC)

9.1.1. Gedurende een periode van twee jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, cq de daadwerkelijke ingebruikname van deze beschikking dient minimaal drie werkdagen voordat een partij definitief wordt geaccepteerd de omgevingsdienst Brabant Noord namens het bevoegd gezag van deze acceptatie op de hoogte worden gesteld. Dit dient middels een melding via info@odbn.nl plaats te vinden. Deze melding dient de volgende gegevens te omvatten :

- de datum van aanvoer;
- de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van de locatie van herkomst;
- de naam en adres van de ontdoener;
- de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- de Euralcode;
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Dit sluit in beginsel aan bij de voorschriften 3.3.9 t/m 3.3.11

9.1.2. Gedurende een periode van twee jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, cq de daadwerkelijke ingebruikname van deze beschikking wordt het bevoegd gezag via de omgevingsdienst Brabant Noord op de hoogte gesteld van de acceptatie/ bewerking. Dit dient middels een melding via info@odbn.nl plaats te vinden.

9.1.3. Indien het reinigingsproces gecertificeerd is, dient de vergunninghouder overeenkomstig deze certificering te handelen.

9.1.4. Vergunninghouder moet opdracht verlenen aan een onafhankelijke forensische accountant om gedurende twee jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, cq de daadwerkelijke ingebruikname van deze beschikking controles uit te voeren. Die controles vinden plaats op kosten van vergunninghouder RCO BV. Er dienen ten minste vier effectieve controles uitgevoerd te worden op naleving van de voorschriften over de procedures met betrekking tot acceptatie, verwerking, afvoer, administratieve organisatie en interne controle (A&V beleid en AO&IC) uit deze vergunning, de op dat moment

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

geldende certificering (mogelijk BRL 7500) en de wet- en regelgeving waarop deze voorschriften gebaseerd zijn. Vergunninghouder zal aan deze controles alle medewerking verlenen die door de ingeschakelde onafhankelijke forensisch accountant worden verlangd en die voor de controles redelijkerwijs nodig zijn, wat onder andere inhoudt dat de vergunninghouder de gegevens die de onafhankelijk forensisch accountant nodig heeft voor zijn controles, volledig en naar waarheid inlevert bij de (forensisch) accountant.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

9.1.5. Voorafgaand aan de vereisten uit voorschrift 9.1.1 t/m 9.1.3 dient de vergunninghouder binnen een maand na het onherroepelijk worden van de vergunning, cq de daadwerkelijke ingebruikname van deze beschikking van deze beschikking de concept overeenkomst met de onafhankelijk forensisch accountant ter goedkeuring in te dienen bij het bevoegd gezag, via bibob@brabant.nl.

9.1.6. Vergunninghouder zal bij de opdrachtverlening met de onafhankelijk forensisch accountant in ieder geval zodanige schriftelijke afspraken maken dat is gewaarborgd dat:

- de uit te voeren controles qua duur, intensiteit en tijdstip zodanig zijn dat de controles, met inachtneming van de aard en omvang van de inrichting, als effectief kunnen worden beschouwd;
- De vergunninghouder zal de gegevens die de forensisch accountant nodig heeft voor zijn controles, volledig en naar waarheid inleveren bij de forensisch accountant;

9.1.7. Nadat van het bevoegd gezag goedkeuring is verkregen, zal de vergunninghouder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand opdracht geven tot uitvoering van de overeenkomst.

9.1.8. De uitkomsten/bevindingen van de controles door de onafhankelijk forensisch accountant worden verwerkt in een rapportage, welke zowel aan vergunninghouder als aan ons onverwijld per post worden verstuurd naar info@odbn.nl.

9.1.9. Indien de onafhankelijk forensisch accountant gedurende de controles overtredingen vaststelt van de voorschriften over de procedures met betrekking tot acceptatie, verwerking, afvoer, administratieve organisatie en interne controle (A&V beleid, het AO/IC of eisen vanuit de certificering) uit deze vigerende vergunning of de wet- en regelgeving waarop deze voorschriften gebaseerd zijn, dan stelt vergunninghouder in samenspraak met de onafhankelijk forensisch accountant een verbeterplan op waarmee toekomstige overtredingen worden voorkomen. Het verbeterplan wordt periodiek, doch in ieder geval na iedere controle, ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd. In concreto betekent dat in ieder geval vier keer per jaar. Vergunninghouder is verplicht uitvoering te geven aan het door ons goedgekeurde verbeterplan.

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is een van de 12 provincies van Nederland.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Procedurele overwegingen**OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG****GEGEVENS AANVRAGER**

Op 22 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in de Wabo. Het betreft een verzoek van: RCO BV i.o., Lekstraat 16, 5347KV Oss.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het oprichten van een inrichting die bestaat uit een natte reinigingsinstallatie voor grond, zand en vergelijkbare afvalstoffen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a) en het oprichten van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e)..

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.4 en 28.10 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o aanvraag formulier d.d. 24 april 2017 met de volgende bijlagen:
 - Plattegrondtekening milieu (plattegrondtekeningmilieu_RCO BV io_pdf);
 - Beschrijving activiteiten (Beschrijving activiteiten_RCO BV io_pdf);
 - Akoestisch rapport (Akoestisch rapport_RCOBV io_C01_pdf);
 - Overzicht te accepteren afvalstoffen (te_accepteren_afvalstoffen_pdf);
 - A&V beleid (AV en AOIC_RCO BV io_pdf)
 - Afschrift besluit mer beoordeling (mer_beoordelingsbesluit 3feb15_pdf);
 - Machtiging adviseur (machtiging Van Doorn Holding_pdf);
- o aanvulling d.d. 31-8-2016:
 - Aanvraagformulier bouwen (aanvraag_bouwen-1.pdf)
 - NRB-analyse-BRCL;
 - Plattegrondtekening milieu gewijzigd d.d. 19 augustus 2015;
 - Bouwtekening (bouwtekening 19augustus 2015 Van Doorn.pdf);
 - Bouwtekening aanzichten (bouwtekening 19 augustus 2015 Van Doorn-aanzichten.pdf);

- o Aacepatieprocedure grond en afvalstoffen (ingediend per e-mail op 29 mei 2017);
- o VERTROUWELIJK bibob-vragenformulier d.d. 29 mei 2015 (kenmerk C2173288/3815288) en aanvullende gegevens d.d. 26 augustus 2015 (kenmerk C2173288/3853390).;

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn niet eerder vergunningen en/of meldingen verleend dan wel geaccepteerd.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 en 28.10 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie (extractief reinigen van verontreinigde grond zijnde gevaarlijk afval) behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.1 van de Richtlijn industriële emissies.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 juli 2015 in de gelegenheid gesteld om tot 1 september 2015 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 augustus 2015. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 62 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. Daarnaast is de procedure opgeschort met de tijd die benodigd was voor het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om te komen tot een advies. Op 14 oktober 2015 hebben wij advies gevraagd aan het LBB. Op 5 januari 2016 heeft het LBB ons de adviezen toegezonden.

PROCEDURE (UITGEBREID) EN ZIENSWIJZEN

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Oss verzonden.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

ZIENSWIJZE OP DE ONTWERPBESCHIKKING

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl op 10 december 2017.

Tussen 11 december 2017 en 21 januari 2018 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

In het definitieve besluit zijn wat tekstuele aanpassingen gedaan. Ook is in de overwegingen bij het onderdeel 'Activiteitenbesluit milieubeheer' opgenomen dat ook de paragraaf voor het opslaan van goederen van toepassing kan zijn op de opslag van gereinigde grond.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Binnen RCO vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

- Opslaan en overslaan van goederen *(mogelijk van toepassing op de opslag van gereinigde grond)*.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit. Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT. Om die redenen zijn geen aanvullende maatwerkvoorschriften voor de IPPC installatie gesteld.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 23 december 2014 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 3 februari 2016 het besluit met kenmerk 10112 genomen dat voor deze voorgenomen activiteit in dit specifieke geval vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben geen milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld moet worden. Dit besluit hebben wij op 6 februari 2016 bekend gemaakt. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd en is inmiddels in werking.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN***Bouwen*****1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk****1.1. Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing*Bouwbesluit*

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Oss. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Elzenburg-De Geer Oss 2011" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Oss, gewijzigd vastgesteld op 25 juni 2009. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu**2. Inrichting****2.1. Inleiding****Datum**

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

2.2. Toetsing oprichten

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3. Algemene overwegingen**3.1. Algemeen**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of

informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd: het extractief reinigen van verontreinigde grond zijnde gevaarlijk afval. Dit valt onder categorie 5.1 van het RIE. Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de drafts van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- Bref Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Energie-efficiëntie.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor): Nederlandse richtlijn bodembescherming (Nrb).

Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 derde lid van het Bor.

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het toetsdocument waarin staat hoe RCO BV i.o. invulling geeft aan de BBT laten wij daarom onderdeel uit maken van deze omgevingsvergunning.

4. Afval

4.1. Overwegingen voor inrichtingen

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting in de volgende afvalstoffen vrijkomen: puin, slib, metaaldelen en andere vaste delen en organisch materiaal. Het gaat hierbij om procesafval dat vrijkomt tengevolge van het reinigen van grond. Dit zijn relatief homogene en vaak ook schone afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en geconcentreerd vrijkomen. In het LAP is aangegeven dat in die gevallen afvalscheiding redelijk is en dat voor die afvalstoffen binnen een

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen die vrijkomen bij het reinigen van grond:

- Gevaarlijk afval (slib uit de reiniger);
- Puin;
- Metalen;
- Kunststoffen;
- Organisch materiaal.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

4.2. Overwegingen voor afvalverwerkers

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 6 van het LAP van toepassing: Sectorplan 39 "Grond".

Be-/verwerking grond

In de aanvraag is voor (verontreinigde) grond, zeefzand en veegvuil aangegeven dat deze worden gereinigd in een extractieve grondreinigingsinstallatie welke is gecertificeerd volgens de BRL 7500. In de aanvraag (bijlage acceptatieprocedure en registratie) is aangegeven dat als een partij één of meerdere verontreinigingen bevatten die de parameters van de in tabel 1 van het SIKB-protocol 7510 vastgelegde

acceptatiegrenswaarden (voor extractieve reiniging van grond) overschrijden of de partij andere, niet in de tabel genoemde partijspecifieke verontreinigingen bevat, de partij niet wordt geaccepteerd. Als wel acceptatie plaatsvindt, dan gebeurt dit alleen als wordt voldaan aan §6.3.5 van het SIKB-protocol 7510 (proefverwerking met een partij van maximaal 100 ton). Na reiniging kunnen de gereinigde afvalstromen afgezet worden aan derden als grond die voldoet aan de criteria voor een toepasbare grond (maximaal klasse industrie).

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Het beleid voor grond en veegvuil is neergelegd in sectorplan nr 39 en is gericht op recycling. Daartoe is de volgende minimumstandaard opgenomen: recycling volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied en binnen de kaders van het beleidskader (mengen van afvalstoffen; zie volgende paragraaf voor de overwegingen hierover). Bovendien geldt dat reiniging of immobilisatie voorafgaand aan recycling is toegestaan, met als restrictie dat geen grond mag worden gemengd ten behoeve van immobilisatie danwel direct mag worden geïmmobiliseerd wanneer die één van de in bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit genoemde organische verontreinigingen bevat in een hoeveelheid van meer dan 120% van de referentiewaarde 'Industrie'. Indien met een verklaring van niet-reinigbaarheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu is aangetoond dat de grond niet tot minimaal de bodemkwaliteitsklasse industrie gereinigd kan worden en daarmee niet voor recycling geschikt is en niet door koude immobilisatie geschikt kan worden gemaakt voor recycling, mag de grond worden gestort op een daarvoor geschikte stortplaats.

De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. Grond die verontreinigingen bevat die volgens het SIKB-protocol 7510 niet kunnen worden verwijderd met extractieve reiniging (zoals PCB en dioxine houdende grond) mogen niet worden geaccepteerd. Ook niet voor een proefverwerking. Dit is in voorschrift 3.3.2 vastgelegd.

Mengen van gevaarlijke afvalstoffen

Op grond van artikel 10.54 a, eerste lid van de Wet milieubeheer is het verboden gevaarlijke afvalstoffen te mengen, met andere bij ministeriële regeling (Activiteitenregeling) aangewezen categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere bij ministeriële regeling (Activiteitenregeling) aangewezen afvalstoffen, stoffen of materialen.

In de aanvraag wordt verzocht in afwijking van artikel 10.54a, eerste lid van de Wet milieubeheer de volgende gevaarlijke afvalstoffen te mengen: proefverwerking van verontreinigde grondstromen ten behoeve van extractieve reiniging.

Genoemde verontreinigde grondstromen worden gemengd ten behoeve van een betere proefverwerking van het reinigingsproces. Verontreinigde kleigrond wordt tijdens de proefverwerking samengevoegd met verontreinigde zandige grond. Het totaal van de proefverwerking blijft maximaal 100 ton. Samenvoegen gebeurt uitsluitend als de grond waarmee gemengd wordt een naar aard vergelijkbare verontreiniging heeft (een verontreiniging genoemd in dezelfde rij in tabel 1 van SIKB-protocol 7510, bijvoorbeeld aromaten).

Het mengen van gevaarlijke afvalstoffen zoals hierboven beschreven met een naar aard vergelijkbare verontreiniging vormt geen belemmering voor het be-/verwerken van de betreffende afvalstoffen volgens een techniek die tenminste even hoogwaardig is als de minimumstandaard. Grond die verontreinigingen bevat die volgens het SIKB-protocol 7510 niet kunnen worden verwijderd met extractieve reiniging (zoals PCB en dioxine houdende grond) mogen niet worden geaccepteerd in de inrichting en dus ook niet worden gemengd. Voor de overige stromen kan de vergunning worden verleend.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen grotendeels aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag en de bijlage acceptatieprocedure en registratie kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen behoudens:

- In de acceptatieprocedure ontbreekt een beschrijving van de extra controlepunten van het reinigingsproces in de proefperiode voordat de installatie is gecertificeerd conform de BRL 7500.

Op bovenstaande punten moet het AV-beleid en/of AO/IC worden aangepast. Tevens is in het A&V beleid aangegeven dat de opslagcapaciteit maximaal 2.500 ton bedraagt terwijl in de aanvraag

gesproken wordt van 500 ton. Gelet op het beperkte ruimte die in de inrichting aanwezig is, sluiten wij in de voorschriften aan bij een maximale opslagcapaciteit van 500 ton. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschrift(en) verbonden.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen uit het besluit tevens een extra registratieverplichtingen (art. 5.8 Bor) op te nemen. In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

5. Afvalwater

Uit de aanvraag blijkt dat het afvalwater dat vrijkomt bij de reinigingsinstallatie van het slib wordt gescheiden door deze onder toevoeging van een flocculant (PE, poly-elektrolyet) door een ontwateringstafel-zeefbandpers te leiden. Het water wordt verder gezuiverd in een lamellenscheider. Het proceswater wordt op die manier geregenereerd en opgeslagen in twaalf containers van 30 m³ met voorraad proceswater. Er wordt geen procesafvalwater geloosd. Ook komt geen sanitair afvalwater vrij. Aangezien geen lozing van afvalwater plaatsvindt zijn geen voorschriften aan de vergunning verbonden voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer". In de voorschriften is wel vastgelegd dat al het procesafvalwater moet worden bewaard in twaalf gesloten en vloeistofdichte containers van 30m³.

6. Bodem

6.1. Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede

inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van een IPPC-inrichting en voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C. Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf geheel onder het Activiteitenbesluit.

6.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden ontstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

6.3. De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- reiniging van grond in een extractieve reinigingsinstallatie;
- opslag in de stortbunker (inkomende verontreinigde grond);

- opslag van (niet) verontreinigd puin, metaaldelen en organisch materiaal (schoon (snoei)hout);
- opslag van verontreinigd proceswater;
- opslag slib in containers;
- opslag electrolyt.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

6.4. Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. De voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd. In de voorschriften is daarom opgenomen dat bodembeschermende voorzieningen moeten worden aangelegd conform de bij de aanvraag gevoegde BRCL.

6.5. Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de oprichting van de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld geen bodemonderzoeken uitgevoerd. In de vergunning is

daarom opgenomen dat de nulsituatie van de bodem moet worden vastgelegd vóór aanvang van de bodembedreigende werkzaamheden. Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in het Activiteitenbesluit opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Daarom zijn in de vergunning geen voorschriften hiertoe opgenomen.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

7. Energie

Uit de aanvraag blijkt dat 40.000 kWh elektriciteit per jaar wordt verbruikt. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "energie in de milieuvergunning". Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

8. Externe Veiligheid

Bij RCO i.o BV zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting en/of toxische verbrandingsproducten aanwezig. Daarom is bij deze inrichting niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

9. Brandveiligheid**9.1. Algemeen**

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wabo. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking

getreden. De bestaande afbakening tussen bouw- en milieuregelgeving is gehandhaafd. Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

9.2. Beoordeling en conclusie

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012.

In de onderhavige inrichting is geen sprake van de opslag van brandgevaarlijke stoffen. Derhalve zijn er in deze vergunning geen brandveiligheidsvoorschriften opgenomen.

10. Geluid

10.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door de reinigingsinstallatie. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport met kenmerk 20152602/C01/SB van 22 april 2015.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

De inrichting bestaat uit de hal en de containers voor de opslag van afvalwater. De inrichting heeft geen buitenterrein. Alle transportbewegingen vinden plaats via de openbare weg of via het terrein van de naastgelegen inrichting (grondbank). De door de transportbewegingen veroorzaakte geluidsemissie wordt toegekend aan de grondbank en zijn in de omgevingsvergunning of aanvraag daartoe van die inrichting opgenomen.

10.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, gezoneerd industrieterrein

De inrichting ligt op het gezoneerde industrieterrein Elzenburg/De Geer in de gemeente Oss.

Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen

zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Voor de woning binnen de zone is door het bevoegd gezag een hogere grenswaarde vastgesteld van 55 dB(A).

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie voor de dagperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone.

De zonebeheerder heeft schriftelijk verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de vergunning zijn de geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting. De referentiepunten komen overeen met die genoemd in het akoestisch rapport. Deze in het akoestisch rapport bepaalde geluidbelasting is in de voorschriften als norm opgenomen.

10.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aan de grenswaarden wordt voldaan.

Zoals blijkt uit het akoestisch rapport (kenmerk 20152602/C01/SB van 22 april 2015) behorend bij de aanvraag liggen de aangevraagde maximale geluidsniveaus aanzienlijk lager dan de bovengenoemde grenswaarden. Wij hebben de grenswaarden voor het maximale niveau in een voorschrift vastgelegd.

10.4. Best Beschikbare Technieken

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen.

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

In het akoestisch rapport zijn maatregelen opgenomen. Deze maatregelen strekken ertoe de geluidemissie zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Hiermee wordt voldaan aan BBT.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

10.5. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op referentiepunten, op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

11. Lucht en geur

Diffuse emissies van (fijn) stof

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Bij de op- en overslag, het verladen en bewerken van grond kan diffuse emissie naar de lucht plaatsvinden. De op- en overslag, het verladen en bewerken van (on)gereinigde grond vindt in pandig plaats. In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden eisen gesteld aan de op- en overslag, het verladen en bewerken van gereinigde grond. Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze bepalingen wordt voldaan.

Voor de op- en overslag en het verladen van verontreinigde grond (een niet inerte stof) zijn in de vergunning voorschriften opgenomen. Door het nat reinigen komt er bij het bewerken van verontreinigde grond geen (fijn) stof vrij.

Emissie van stikstofdioxiden

De natte reinigingsinstallatie werkt op elektriciteit en is in pandig opgesteld. Doordat de installatie elektrisch is aangedreven ontstaat er geen emissie van stikstofdioxiden.

Luchtkwaliteit

De inrichting emitteert geen stoffen waarvoor grenswaarden gelden voor de luchtkwaliteit van de buitenlucht op leefniveau zoals opgenomen in Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer.

Geur

De op- en overslag, het verladen en het bewerken van verontreinigde grond vindt in pandig plaats. Het aangevraagde reinigingsproces leidt niet tot geurhinder.

Conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

12. Verruimde reikwijdte**12.1. Preventie**

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen.

Verkeer en Vervoer

Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria.

Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas relevant bij meer dan 500 werknemers, als tegelijk niet aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van vervoer voor het milieu tegen te gaan.

Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

Waterverbruik

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater (als koelwater bijvoorbeeld) moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Uit de aanvraag blijkt dat drinkwater wordt gebruikt in grondreinigingsinstallatie. Door aanvrager is aangegeven dat het proceswater zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Het water wordt niet geloosd maar opgevangen en gereinigd en opnieuw ingezet (hergebruik) in het grondreinigingsproces. Wij zien geen directe mogelijkheden tot verdere beperking van dit verbruik.

Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen. Wel is een registratievoorschrift opgenomen.

12.2. Ongewone voorvallen

In artikel 17.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld. In artikel 17.2, vierde lid is vermeld dat

het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of bij een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 8.42 voor een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant zijn kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2, eerste lid het voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in artikel 17.2, eerste lid, om het voorval zo spoedig mogelijk te melden.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

13. Overige aspecten

13.1. Artikel 2.22 lid 3 Wabo jo. artikel 5.7 lid 1 Bor

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen (artikel 2.22, derde lid Wabo juncto 5.7 eerste lid Bor) zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen: paragraaf 6.1 en 7.1 van de voorschriften.

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 5.7 eerste lid Bor) zijn de volgende voorschriften in deze vergunning opgenomen: paragraaf 2.5 en 3.3 van de voorschriften.

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van ongevallen (artikel 5.7 eerste lid Bor), zijn de in deze vergunning meerdere voorschriften opgenomen in het hoofdstuk voorschriften (onder andere de hoofdstukken bodem, afval, afvalwater, lucht en geluid).

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (artikel 5.7 eerste lid Bor) zijn in paragraaf 3.3 van deze vergunning voorschriften opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op afval.

13.2. Wet Bibob

Het doel van de Wet Bibob is het voorkomen dat overheidsorganen onbewust en ongewild criminele activiteiten faciliteren door (onder andere) omgevingsvergunningen te verlenen. Om dit te voorkomen geeft artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob juncto artikel 2.20 en 5.19, vierde lid, aanhef en onder b, van de Wabo, een extra grond om aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren en vigerende vergunningen in te trekken. Weigering en/of intrekking is alleen aan de orde indien een ernstig gevaar bestaat dat de aangevraagde of de gegeven beschikking mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en/of om strafbare feiten te plegen.

Blijkens onze Beleidsregel 'Beleidsregel toepassing Wet Bibob Noord-Brabant' kunnen Gedeputeerde Staten besluiten voor omgevingsvergunningen een toets uit te voeren op basis van de Wet Bibob.

Naar aanleiding van een aanvraag van 22 april 2015 om een omgevingsvergunning (milieu) van RCO BV met betrekking tot de locatie Lekstraat 16 te Oss hebben wij advies aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB) over de mate van gevaar, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob. Het LBB concludeerde in januari 2016 dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de aangevraagde vergunning(en) mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen (de zogenaamde b-grond). Dit baseert het LBB op relevante (strafbare) feiten en omstandigheden van RCO BV en de daaraan gelieerde rechtspersonen.

Gelet op de geheimhouding die geldt op basis van artikel 28 van de Wet Bibob, hebben wij bij deze ontwerpbeschikking een vertrouwelijke bijlage gevoegd waarin de relevante feiten en omstandigheden zijn aangegeven en tevens onze motivering wordt opgenomen over toepassing van de Wet Bibob. Deze vertrouwelijke bijlage is enkel aan RCO BV verstrekt.

Op basis van de belangenafweging en de evenredigheidstoets die wij moeten uitvoeren op basis van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, vijfde lid, van de Wet Bibob komen wij tot de conclusie dat het weigeren van de omgevingsvergunning ons niet proportioneel voorkomt.

Gelet hierop hebben wij, op basis van het rechtsadagium 'wie het meerdere mag, mag in beginsel ook het mindere' (zie ook de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH3237, rechtsoverweging 2.3.3), besloten om een aantal voorschriften op te nemen in de beschikking op basis van artikel 2.22, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 2.20, eerste lid, van de Wabo. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van het geconstateerde gevaar. Wij kiezen ervoor dergelijke voorschriften op te nemen, omdat wij zwaar tillen aan het voorkomen van (het faciliteren van) strafbare feiten en het belang van een integere bedrijfsvoering. Wij willen daarom voorkomen dat de aangevraagde vergunning mede gebruikt gaat worden voor het plegen van strafbare feiten. Daarom hebben wij de voorschriften in de paragraaf "voorschriften Bibob" aan deze ontwerp-beschikking verbonden.

Motiveren hoe deze voorschriften het gevaar wegnemen of beperken, is onmogelijk zonder een koppeling te leggen met het geconstateerde gevaar. Daarom geven wij deze nadere motivering eveneens enkel weer in de vertrouwelijke bijlage bij deze beschikking.

We merken nog op dat wij streng toezicht houden en handhaven op de voorschriften die op grond van de Wet Bibob aan de omgevingsvergunning zijn verbonden. Daarom zal twee jaar na het

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

onherroepelijk worden van de vergunning, cq de daadwerkelijke ingebruikname van deze beschikking een nieuw Bibob-onderzoek starten. Op basis van de uitkomsten van dat Bibob-onderzoek en de naleving van de voorschriften die zijn opgenomen op grond van de Wet Bibob in de paragraaf 'voorschriften Bibob' hiervoor zullen we het belang van deze voorschriften heroverwegen.

14. Conclusie

14.1. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

BIJLAGE: BEGRIPPEN**AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:**

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

toetsingskader;

geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;

aard en waardering van de geur (hedonische waarde);

klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;

technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;

de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;

lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);

historie van het bedrijf in zijn omgeving.

Opmerking:

het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen/het Activiteitenbesluit.

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

AS SIKB 6700:

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

CUR/PBV:

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 44:

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 51:

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

CUR/PBV-AANBEVELING 65:

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

CUR-RAPPORT 196:

Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies in een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrieelawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

INERTE GOEDEREN:

Goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK:

Voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MENGEN:

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13.

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

STORTGOED:

Onverpakt korrelvormig materiaal.

STUIFKLASSE:

Klasse uit de stuifklasse-indeling uit het Activiteitenbesluit.

STUIFKLASSE-INDELING:

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

Stuifklasse-indeling uit het Activiteitenbesluit:

- S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
- S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
- S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
- S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
- S5 nauwelijks of niet stuifgevoelig.

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHT VLOER OF VOORZIENING:

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet. _____

Provincie Noord-Brabant

Datum

6 maart 2018

Ons kenmerk

C2173288/