



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


VERZONDEN 30 APR. 2018

op de op 13 februari 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van stortplaats Vlagheide, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Vlagheide 10 te Schijndel. De aanvraag betreft het vervangen van het huidige stortgasstation en compressorruimte door een nieuwe stortgasonttrekking op een skidframe

zaaknummer
18021665

plaats / datum
Tilburg,
30 april 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 13 februari 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Het betreft het vervangen van het huidige stortgasstation en compressorruimte door een nieuwe stortgasonttrekking op een skidframe. De aanvraag gaat over de inrichting, gelegen aan Vlagheide 10 te Schijndel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18021665, olo-nummer 3451635.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten- en regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo, milieuneutraal wijzigen);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover in de voorschriften niet anders bepaald is:
 - aanvraagformulier met OLO-nummer 3451635 d.d. 13 februari 2018;
 - bijlage specificatie blower d.d. 19 juli 2017;
 - bijlage geluidonderzoek d.d. 12 februari 2018;
 - bijlage toelichting aanvraag d.d. 13 februari 2018, m.u.v. de tekstgedeelten m.b.t. het verwijderen van de uitpandige olietank en inpandige olieopslag;
 - bijlage nieuwe detaillering Skid-frame, versie d.d. 19 april 2018;
 - bijlage toelichting aanvulling, versie d.d. 19 april 2018;
 - bijlage tekening nieuwe situatie, versie d.d. 19 april 2018;
 - bijlage kadastrale aanduiding d.d. 19 april 2018.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen.....	9
Bouwen	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	9
Milieu	10
2. Het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting.....	10

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden (bij voorkeur via het Omgevingsloket online) worden overgelegd aan het bevoegd gezag:
 - a. Detailberekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft, inclusief details van de bevestiging aan de fundering.
- 1.1.2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olo-nummer en adres.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw", olo-nummer en adres.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 13 februari 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Stadsgewest 's-Hertogenbosch, Vlagheide 10 te Schijndel.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van het huidige stortgasstation en compressorruimte, door een nieuwe stortgasonttrekking op een skid-frame. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo);
- het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 3.10 lid 3 Wabo).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. In dit geval is er geen sprake van aanhakende toestemmingen. Zie hiervoor verder de paragraaf 'Wet Natuurbescherming'.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 3451635 d.d. 13 februari 2018;
- bijlage specificatie blower d.d. 19 juli 2017;
- bijlage geluidonderzoek d.d. 12 februari 2018;
- bijlage toelichting aanvraag d.d. 13 februari 2018, m.u.v. de tekstgedeelten m.b.t. het verwijderen van de uitpandige olietank en inpandige olieopslag;
- bijlage nieuwe detaillering Skid-frame, versie d.d. 19 april 2018;
- bijlage toelichting aanvulling, versie d.d. 19 april 2018;
- bijlage tekening nieuwe situatie, versie d.d. 19 april 2018;
- bijlage kadastrale aanduiding d.d. 19 april 2018.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning*	27-1-2004	970248	Revisievergunning
Veranderingsvergunning*	7-4-2006	1183194	Veranderen grondwaterbeheersmaatregel
Wijziging voorschriften op verzoek	21-5-2010	1683976	Verlenging van beschikking 1183194
Omgevingsvergunning	9-12-2014	14100655	Aanleggen tijdelijke in-/uitrit
Omgevingsvergunning	3-08-2015	15040654	Vervangen van een stortgasfakkelinstallatie
Omgevingsvergunning van rechtswege	13-9-2016	16090311	Wijzigen inrichtingsgrens

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.4 van de Richtlijn industriële emissies. Gelet op het vorenstaande is sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat een omgevingsvergunning natuur moet worden aangevraagd wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer een omgevingsvergunning natuur van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Er is geen sprake van een wijziging in de hoeveelheid NOx die bij de verbranding van het stortgas vrijkomt.

Daarmee treedt er dus ook geen verandering op van de stikstofdepositie ten gevolge van de hele inrichting. Gelet op de aard van de wijzigingen en de locatie waar deze plaatsvinden, hebben de aangevraagde wijzigingen geen invloed op beschermde planten of dieren.

Voor de aangevraagde verandering is een omgevingsvergunning natuur en daarmee het vragen van een verklaring van geen bedenkingen niet van toepassing.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, is de gemeente Meijerijstad als wettelijke adviseur advies gevraagd. Van deze adviesmogelijkheid is gebruik gemaakt.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 30 maart 2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 april 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften op grond van de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 15 maart 2018 heeft de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen. Voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden, valt binnen het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, herijking'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Gemengd' en dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle elementen'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Hieronder is onze motivering hiervoor opgenomen.

Geluid

Bij de aanvraag is een akoestische notitie, opgesteld door Royal Haskoning DHV, met kenmerk T&PBF7125-100-100N001F03, d.d. 18 februari 2018 gevoegd. Uit de rekenresultaten blijkt dat ruim voldaan kan worden aan de vergunde grenswaarden. In de notitie is alleen getoetst aan de grenswaarden van woning Zuid = Koeveringsdijk 33 en woning West = Damianenweg 26, i.c. de dichtstbijzijnde woningen.

Ter plaatse van de verder gelegen woning Noord (Vlagheide 8) en woning Oost (De Coevering 3) zal tevens voldaan worden aan de vigerende vergunning. Omdat de beschouwde geluidbronnen geen noemenswaardige maximale geluidniveaus veroorzaken is hier niet aan getoetst. Op basis van bovenstaande kan worden afgeleid dat na wijziging van de activiteiten nog steeds voldaan kan worden aan de vigerende vergunning.

Lucht en geur

De hoeveelheid stortgas die wordt onttrokken wijzigt niet. De hoeveelheid stortgas die door de fakkels wordt verwerkt, wijzigt daarmee ook niet. De verandering leidt dus niet tot een wijziging in de emissies naar de lucht. Ook de geuremissie wijzigt niet.

Energie

De huidige gascompressor (elektromotor) heeft een vermogen van 18,5 kW terwijl de nieuwe blower een vermogen heeft van 8 kW. Het energieverbruik van de installatie gaat dus omlaag.

Er is geen wijziging in het aantal vergunde WKK-motoren. In de praktijk is slechts één WKK actief. Het vermogen per WKK is 312 kW.

Externe veiligheid

De veiligheidssituatie verbetert met de buitenopstelling van de gasonttrekking. In een afgesloten ruimte kan namelijk stortgas ophopen. De buitenopstelling voldoet aan de veiligheidsafstanden.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

