



VERZONDEN 07 JUNI 2018

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Toepassing artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht

Verandering van de co-vergistingsinstallatie
van Hulsen – Kwappenberg VOF, gelegen aan de Luienhoekweg 3
te Moerstraten.

zaaknummer
18041099

plaats / datum
Tilburg,
7 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT EX ARTIKEL 6:19 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Onderwerp

Toepassing artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de ingestelde beroepen tegen het besluit van 20 februari 2018, zaaknummer 17070620, waarbij wij hebben besloten de door Hulsen Kwappenberg VOF (verder: Biomoer) gevraagde gefaseerde omgevingsvergunning te verlenen.

Tegen deze beschikking is beroep ingesteld door:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;
- Mr. J.E. Dijk namens
 - o Stichting tot Behoud van het Halters Laag en het buitengebied Wouw;
 - o Milieuvereniging Benegora;
 - o Stichting de Brabantse Wal;
 - o IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Bergen op Zoom en Omstreken.

Gezien de ingediende beroepen bestaat er aanleiding een herstelbesluit te nemen.

Besluit

Wij besluiten met toepassing van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht ons besluit van 20 februari 2018, zaaknummer 17070620, tot verlening van de door Biomoer gevraagde gefaseerde omgevingsvergunning als volgt aan te passen:

- *Toevoegen voorschrift*
12.3.1 Er mag uitsluitend gefakkeld te worden met een fakkel, fabricaat ENNOX, type NOXmatic 750. De fakkel dient voorzien te zijn van extra geluiddemping en een kap ter voorkoming van lichthinder door de fakkel.
- *Aanpassing voorschrift 1.1.13*
1.1.13. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en fakkelinstallatie moeten zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- *Vergunning strijdig gebruik*
Vergunning te verlenen voor de afwijking van de op grond van het bestemmingsplan toegelaten maximale bouwhoogte voor bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van fakkelinstallatie van het type NOXmatic 750 op de WKK-installatie.

Aanleiding

De heer Dijk heeft in beroep namens zijn cliënten naar voren gebracht dat de verplaatsing van fakkel bij de WKK-installatie naar een locatie dicht bij omliggende woningen het niet uitgesloten is dat bewoners een grotere mate van overlast zullen ondervinden door de werking van deze fakkel.

Overwegingen

Door ons wordt allereerst opgemerkt dat de fakkelinstallatie zeer beperkt in werking zal zijn. Het doel van de inrichting is energieopwekking door middel van het verbranden van biogas in de aanwezige WKK-installatie. Enkel in het sporadische geval dat sprake is van een storing in de WKK-installatie, dan wel onderhoud gepleegd wordt aan deze installatie en het biogas niet in voldoende mate gebufferd kan worden in de kap van de vergistingstank, zal de fakkelinstallatie in gebruik zijn. Gelet hierop is de impact van de verplaatsing beperkt.

Ten einde iedere mogelijke toename van overlast door de verplaatsing van de fakkelinstallatie uit te sluiten heeft Biomoer te kennen gegeven de door ons bij besluit van 20 februari 2018 vergunde fakkelinstallatie te willen vervangen door een fakkel van het type NOXmatic 750.

Biomoer heeft hiertoe een aanvraag voor een milieuneutrale verandering ingediend. Medewerking aan deze vergunningsaanvraag is mogelijk op grond van de vigerende omgevingsvergunning van 10 april 2008.

Door ons zal op korte termijn een besluit genomen worden op deze vergunningsaanvraag. Vooruitlopend op het door ons te nemen besluit achten wij het gewenst een herstelbesluit te nemen als bedoeld in artikel 6:19 van de Awb.

Geluid

De ingediende aanvraag milieuneutraal wijzigen ziet in het vervangen van het type fakkelinstallatie. In plaats van een fakkel van het type NTF 1500 wenst Biomoer een fakkel te realiseren van het type NOXmatic 750. Deze fakkel heeft een aanzienlijk lager bronvermogen dan de fakkel welke thans binnen de inrichting aanwezig is. Het gevolg hiervan is dat geen sprake is van een toename van de geluidsbelasting op de woningen van omwonenden.

Uit door ons uitgevoerde berekeningen is ons gebleken dat de geluidbelasting van de fakkel van het type NTF 1500, zoals deze in de oorspronkelijke aanvraag uit 2011 was voorzien en de laatste jaren ook feitelijk aanwezig was op het grondgebied van Bergen op Zoom, op alle nabijgelegen woningen hoger is dan de geluidbelasting ten gevolge van het in werking zijn van een fakkel van het type NOXmatic 750 op de locatie zoals voorzien is in onze vergunning van 20 februari 2018. Ook ten opzichte van de vigerende vergunning van 10 april 2008 is sprake van een afname van de geluidsbelasting door de werking van de fakkel.

De uitkomsten van de door ons uitgevoerde berekeningen hebben wij bij deze beschikking gevoegd.

Teneinde te borgen dat gebruik wordt gemaakt van een fakkel van het type NOXmatic 750 is het noodzakelijk dat een daartoe strekkend voorschrift reeds nu verbonden wordt aan ons besluit van 20 februari 2018. Het onderhavige herstelbesluit voorziet hierin.

Lichthinder

Voor zover het beroep van de heer Dijk ziet op een toename van lichthinder door het gebruik van de fakkel is er aanleiding voorschrift 1.1.13 zoals deze verbonden is aan de vergunning van 20 februari 2018 aan te passen waardoor lichthinder door het in werking zijn van de fakkel buiten de inrichting is uitgesloten.

Bouwhoogte fakkel

De fakkel wordt geplaatst op de WKK-installatie. De fakkel heeft een hoogte van 7 meter en wordt voorzien van een kap van circa 3 meter waarmee de vlam aan het zicht wordt onttrokken. De totale hoogte van container inclusief fakkel en kap is 13,1 meter, gemeten vanaf maaiveld.

De fakkel is gesitueerd binnen het bestemmingsplan "Buitengebied Wouw" van de gemeente Roosendaal. Ter plaatse geldt de bestemming 'Agrarisch met waarden - 3'. Het bouwen van de fakkel is in strijd met de bouwregels van het bestemmingsplan voor wat betreft de maximale toegestane hoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde van 6 meter.

Met toepassing van de kruimelgevallenregeling, Besluit omgevingsrecht (Bor) Bijlage II, artikel 4 is het mogelijk vergunning te verlenen voor handelen in strijd met genoemde maximale bouwhoogte. Immers in het Bor is geregeld dat voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Het bepaalde in artikel 4, onderdeel 7, van Bijlage II van het Bor is in dit geval van toepassing. Deze bepaling heeft betrekking op co-vergistinginstallaties bij agrarische bedrijven waarbij tenminste 50% aan mest verwerkt wordt. In deze bepaling is geen maximale hoogte opgenomen.

In dit geval kan gelet op het bepaalde in de aanhef artikel 2.12 van de Wabo alleen een toestemming worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met andere woorden: er dient bij de aanvraag aangetoond te worden dat er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Biomoer heeft daartoe een ruimtelijke onderbouwing aan ons overgelegd. Deze ruimtelijke onderbouwing is bij deze beschikking gevoegd. Met de ruimtelijke onderbouwing van de afwijking van de bouwhoogte kan door ons worden ingestemd.

Overigens is ook via het bepaalde in artikel 6.3.4 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Wouw mogelijk ontheffing te verlenen van de bouwhoogte voor bouwwerken geen gebouwen zijnde met een maximale bouwhoogte van 15 meter.

Rechtsmiddelen

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie op de website van de Provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl, in de Staatscourant en in de Roosendaalse Bode en de Bergse Bode.

De aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. De beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis van Roosendaal gedurende 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking.

Met ingang van de dag na dagtekening van deze bekendmaking staat gedurende zes weken beroep open bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, voor belanghebbenden die het oneens zijn met wijzigingen die in deze beschikking ten opzichte van de beschikking van 20 februari 2018 zijn aangebracht.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Herstelbesluit WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking Maatschap PHOR Hulsen en HTA Hulsen Kwappenberg, Moerstraten

07-06-2018 Bergen op Zoom.....

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag (eerste fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Hulsen - Kwappenberg VOF.

De aanvraag betreft wijziging bestaande co-vergistingsinstallatie, gelegen aan Luienhoekweg 3 te Moerstraten, kadastraal bekend, gemeente Roosendaal en Nispen, sectie A, nummer(s) 285, 296 en 1193, kadastraal bekend, gemeente Bergen op Zoom, sectie L, nummer(s) 612 EN 613.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een herstelbesluit hebben genomen gezien het ingestelde beroep om vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de beschikking van 20 februari 2018.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 juni 2018 tot en met 20 juli 2018 ter inzage bij de gemeente Roosendaal en de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de beide gemeenten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W.A.J.M. Michels, telefoon (013) 206 05 66. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 20 juli 2018 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de eerdere beschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500, EA Den Haag.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019. 2500 EA Den Haag.

De beschikking voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen elk afzonderlijk in werking zouden treden. Dat is de dag na afloop van de laatste beroepstermijn tenzij een verzoek tot voorlopige voorziening op één van de beschikkingen is ingediend. In dat geval treden de beschikkingen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Indien geen gronden worden aangevoerd in het beroepschrift zal het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Aan deze procedure is het kenmerk 18041099. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2018.