



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 24 april 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Steinweg Delta Marine Terminal B.V., om vergunning krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan
Middenweg 49 te Moerdijk.

zaaknummer
18041867

plaats / datum
Tilburg,
16 juli 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. N.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 24 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting van Steinweg Delta Marine B.V. (verder: Steinweg). De aanvraag betreft het gewijzigd opslaan van oliën, dieselolie, verfproducten en coating. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 18041867 en onder OLO nummer 3612295.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) te verlenen;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning (OLO nr. 3612295 ingekomen op 24 april 2018;
 - bijlage 1: Revisie A d.d. 20 juni 2018, milieuneutrale verandering inrichting Middenweg 49 te Moerdijk;
 - Inrichtingstekening d.d. 20 april 2018;

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.

De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	8

VOORSCHRIFTEN

1. Milieu

1.1 Opslag verfproducten en verf-verwante producten

- 1.1.1. De opslag van verfproducten en verf-verwante producten, die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15:2016, moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.4.4, 3.8, 3.19.2 tot en met 3.19.4.
- 1.1.2. In de in pandige opslagvoorziening mag maximaal 2.500 kilogram worden opgeslagen.

1.2 Niet-stationaire opslagtank voor diesel

- 1.2.1 De opslag van diesel van een niet-stationaire opslagtank en het gebruik daarvan dient te voldoen aan de paragrafen D2 t/m D8 van bijlage D uit de PGS30:2011.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 24 april 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting, gelegen aan de Middenweg 49 te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De werkplaats in loods D zal worden uitgebreid. In de werkplaats zal een onderdelenreiniger geplaatst worden en de opslagcapaciteit van smeeroliën en afgewerkte olie zal worden verhoogd. Er zal maximaal 3.000 liter aan afgewerkte olie aanwezig zijn en maximaal 5.000 liter aan smeeroliën worden opgeslagen. Daarnaast zal in de werkplaats ook verfproducten en verf-verwante producten worden opgeslagen. Ten slotte wordt de bovengrondse dieseltank, met een inhoud van 5.000 liter, vervangen voor een mobiele dieseltank met een inhoud van 2.000 liter.

Een volledige projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning (OLO nr. 3612295 ingekomen op 24 april 2018;
- bijlage 1: Revisie A d.d. 20 juni 2018, milieuneutrale verandering inrichting Middenweg 49 te Moerdijk;
- Inrichtingstekening d.d. 20 april 2018;

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning	23 januari 2009*	Nieuwe vergunning voor het gehele bedrijf
Watervergunning	9 januari 2009 (09U000097)**	lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering en de afvalwaterpersleiding (awp) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath
Veranderingsvergunning	6 november 2009*	Diverse veranderingen
Veranderingsvergunning	16 april 2010*	Een mobiele puinbreker en het breken van puin op het perceel Middenweg ongenummerd en het gebruik van het terrein Middenweg 51 te Moerdijk voor de op- en overslag van bulkgoederen.
Veranderingsvergunning	8 april 2011*	Spoelen containers
Wabo: milieuneutraal	25 oktober 2012	Ontgassen van containers
Wabo: milieuneutraal	8 oktober 2014	Wijzigen inrichtingsgrens
Wabo: milieuneutraal (en bouw)	7 oktober 2015	semipermanente opslagvoorziening
Veranderingvergunning	9 januari 2017	Aanpassing inrichtingsgrens en diverse overige veranderingen

*: De hierboven genoemde zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

** : Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Sindsdien maken voorschriften omtrent indirecte lozingen onderdeel uit van de omgevingsvergunning

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 11.3 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 5.5 RIE, meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 6 juni 2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 25 juni 2016 ontvangen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 19 dagen.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 6 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Ook op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Op de nu aangevraagde verandering is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing.

- Afdeling 2.4 Bodem.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Milieu

1.1 Toetsing voorwaarden wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Voorgestelde wijzigingen

Als gevolg van uitbreiding van de onderhoudswerkzaamheden vindt er een aantal wijzigingen plaats in de werkplaats die is gesitueerd in loods D. De werkplaats zal worden uitgebreid en de hoeveelheid opgeslagen afgewerkte olie, smeerolie, verfproducten en verf-verwante producten zal toenemen. Tevens zal er een onderdelenreiniger geplaatst worden. Op basis van de huidige vergunde situatie mag er maximaal 2 x 200 liter motorolie, 250 smeerolie/vet en 400 liter afgewerkte olie worden opgeslagen in de werkplaats. Middels deze aanvraag wil Steinweg 3.000 liter aan afgewerkte olie gaan opslaan in een opslagtank en 5.000 liter aan smeeroliën in emballage.

Naast de reeds vergunde opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zal Steinweg verfproducten en verf-verwante producten gaan opslaan in de werkplaats. De ADR-geclassificeerde verfproducten en verf-verwante producten zullen in een in pandige opslagvoorziening worden geplaatst. In deze opslagvoorziening zal maximaal 2.500 kilogram worden opgeslagen aan verpakte gevaarlijke stoffen.

De stationaire dieseltank die is vergund in de veranderingsvergunning van 9 januari 2017 is niet gerealiseerd. Daarentegen is er binnen de inrichting een mobiele dieseltank aanwezig met een inhoud van 2.000 liter.

1.3 Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens toetsen wij of dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

Afvalwater

Bij de onderdelenreiniger ontstaat een kleine stroom afvalwater. Deze afvalwaterstroom zal niet worden geloosd op het riool, maar worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Aan de lozingssituatie wijzigt dus niets ten opzichte van de vergunde situatie. Het water dat gebruikt wordt om de onderdelen te reinigen wordt telkens hergebruikt en opgevangen in een tank onder de reiniger. Wanneer het water te vervuild is zal het worden overgetapt naar een vat van 60 liter en als afval worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Er ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds vergund.

De verandering voor het aspect afvalwater is milieuneutraal.

Bodem

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is de volledige vloer van de werkplaats uitgevoerd als een vloeistofkerende vloer. Tevens zal de onderdelenreiniger geplaatst worden boven een lekbak.

De opslagtank van afgewerkte olie vindt plaats in een bovengrondse enkelwandige stalen opslagtank in een geïntegreerde lekbak. De vulpunten en aftappunten van de bovengrondse opslagtank zijn geplaatst boven een lekbak. Daarnaast zijn er op de opslag van afgewerkte olie de voorschriften uit het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.4.9 opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank) van toepassing.

De emballage van de smeeroliën wordt opgeslagen op de vloeistofkerende vloer van de werkplaats. Het vullen of aftappen van product uit de emballage geschiedt boven een lekbak op de vloeistofkerende vloer in de werkplaats.

De opslagvoorziening bestemd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is uitgevoerd met een lekbak met een capaciteit van 300 liter. De werkvoorraad aan verfproducten en verf verwante producten bevindt zich buiten de opslagvoorziening boven de vloeistofkerende vloer van de werkplaats en boven een lekbak.

De mobiele dieseltank betreft een dubbelwandige tank met lekdetectie en wanneer de dieseltank niet in gebruik is zal deze worden geplaatst in de werkplaats, op de vloeistofkerende vloer. Aan het afvullen van de mobiele dieseltank vindt plaats boven de bestaande tankplaats voor gebouw D en aan het afleveren van diesel aan de niet mobiele werktuigen wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie niets.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC- installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

De verandering voor het aspect bodem is milieuneutraal.

(Externe) veiligheid

Op basis van de vigerende vergunning mag Steinweg grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen overslaan. In de huidige aanvraag wordt een opslagvoorziening aangevraagd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met een maximale opslagcapaciteit van 2.500 kilogram. Conform de aanvraag voldoet deze opslagvoorziening voor verfproducten en verf-verwante producten aan het gestelde in de PGS15:2016. Daarnaast zal de werkvoorraad voldoen aan het gestelde in voorschrift 3.1.3 van de PGS15:2016. De van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS15:2016 zijn middels een voorschrift verbonden aan deze beschikking. Gezien de marginale toename van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en het voldoen aan de PGS15:2016 zijn er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

In de vergunning van 9 januari 2017 is een stationaire opslagtank voor de opslag van diesel vergund met een inhoud van 5000 liter. Deze tank zal niet worden geplaatst. Hiervoor in de plaats komt een mobiele tank voor de opslag van diesel met een inhoud van 2000 liter. Voor het opslaan van dieselolie in bovengrondse tanks is de PGS30:2011 van toepassing. De voorschriften uit deze PGS zijn van toepassing verklaard in het Activiteitenbesluit, echter hebben deze voorschriften betrekking op een stationaire opslagtank en niet op een mobiele opslagtank. In de PGS30:2011 is in bijlage D bepaald waaraan een niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie dient te voldoen. Conform de aanvraag voldoet de mobiele dieseltank aan het gestelde in deze bijlage. Aan deze beschikking zullen de voorschriften uit bijlage D van de PGS30:2011 verbonden worden.

Doordat de hoeveelheid diesel dat wordt opgeslagen binnen de inrichting wordt gereduceerd en dat de mobiele opslagtank voldoet aan de voorschriften uit bijlage D van de PGS30:2011 heeft deze verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De verandering voor het aspect externe veiligheid is milieuneutraal.

Geluid

De mobiele dieseltank wordt verplaatst middels een dieselheftruck. Het verplaatsen van de dieseltank zal maximaal 1 maal per dag plaatsvinden. Deze dieselheftruck is in het akoestisch onderzoek al meegenomen dat onderdeel uitmaakt van de vergunning van 9 januari 2017. De aangevraagde wijziging past in het aantal vergunde vervoersbewegingen.

De verandering voor het aspect geluid is milieuneutraal.

1.4 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.5 Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

1.6 Conclusie milieu

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.