



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 24 april 2018 bij hen ingekomen aanvraag van Orgamex B.V. te Bladel, om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Rootven 34 - 36 te Bladel.



Besluit

Onderwerp

Wij hebben op 24 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Orgamex B.V.. Het betreft het verplaatsen en verhogen van de opslagcapaciteit van de spuiwatertank. De aanvraag gaat over Rootven 34-36te Bladel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-2018-3270. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 5 van de Wabo, de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen, en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer: 3631149, Rootven 34-36 Bladel, ingekomen op 24 april 2018;
- toelichting aanvraag, ingekomen op 24 april 2018;
- 2018-07-17_plattegrondtekening, ingekomen op 17 juli 2018.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Eindhoven, 18-7-2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

R.H.A.J. Cremers
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 90125

5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.



Inhoudsopgave

Besluit.....	2
Inhoudsopgave	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	7
Milieu	8



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEGEVENS AANVRAGER

Op 24 april 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Orgamex B.V., Rootven 34-36, te Bladel.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verplaatsen en verhogen van de opslagcapaciteit van de spuiwatertank. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

VERGUNNINGPLICHT

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 7.5 onder h en 28.10 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning *	29-01-2010	1630994	Revisievergunning voor de gehele inrichting
Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging	02-03-2011	BLA-2011-1781	Uitbreiden jaarlijkse doorzet van 40.000 ton naar 74.100 ton GFT en groenafval
Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging	01-06-2011	BLA-2011-0193	Wijzigen beheersmaatregelen voor bodembeschermende voorzieningen.
Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging	08-12-2011	BLA-2011-0626	Toevoegen van een aantal nieuwe Euralcodes voor afvalstromen
Ambtshalve wijziging van de vergunning	10-01-2012	BLA-2011-0600	Wijzigen van enkele voorschriften
Veranderen van de inrichting	02-04-2012	BLA-2011-0626	Het milieuneutraal wijzigen van de inrichting
Omgevingsvergunning (Verandering)	17-02-2015	HZ_WABO-2014-1183	Uitbreiden productiecapaciteit met runder- en varkensmest, incontinentiemateriaal en zuiveringsslib
Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging	24-03-2017	HZ_WABO-2016-6324	verwerking van pluimveemest
Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging	15-11-2017	HZ_WABO-2017-3978	het plaatsen van een zwavelzuurtank.

De hierboven genoemde vergunningen met een * zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.



BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 b van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl/bekendmakingen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl/bekendmakingen.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies gestuurd aan de gemeente Bladel. Van de gemeente Bladel hebben wij advies mogen ontvangen. De gemeente Bladel heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen wijziging.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- artikel 2.8b tot en met artikel 2.11 (Afdeling 2.4 Bodem, Activiteitenbesluit) en;
- artikel 2.1 tot en met artikel 2.6 (Afdeling 2.1 Bodem, Activiteitenregeling).



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN



Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens overwegen wij het volgende:

- Bodem

Er is reeds een spuiwatertank vergund met een inhoud van 40 m³. Volgens de vigerende vergunning zou deze op een zolderruimte worden geplaatst zodat de composteertunnels niet zouden worden opgeofferd. Nu wordt vergunning gevraagd om de spuiwatertank (silo) inpandig te plaatsen in de beladingsruimte.

De nieuw te plaatsen tank heeft een inhoud van 50 m³ en dient ter vervanging van de spuiwatertank van 40m³. Enkel de locatie en de inhoud van de nieuwe tank wijzigt.

De toename van de opgeslagen hoeveelheid spuiwater wordt ondervangen door de bodemvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Ten aanzien van de spuiwatertank worden diverse maatregelen getroffen om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met betrekking tot de opslag van spuiwater en de leidingen is een controleregime opgezet dat bestaat uit inspectie en visueel toezicht. Tevens zijn maatregelen getroffen zoals de aanwezigheid van absorptiemiddelen en instructies van personeel.

Er is sprake van een reeds vergunde activiteit welke niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het aspect bodem dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

- Geluid

De plaatsing van de spuiwatertank heeft geen extra vervoersbewegingen tot gevolg. Omdat de opgeslagen hoeveelheid groter wordt, is er geen sprake van een toename van vervoersbewegingen.

- Lucht

Er vindt geen emissie naar de lucht plaats ten gevolge van deze verandering.



- Geur

De spuiwatertank veroorzaakt geen geuremissie.

- Afvalwater

De opslag van spuiwater in een tank leidt niet tot lozing van afvalwater.

- Energie

Het energieverbruik wijzigt niet als gevolg van deze verandering.

- Afvalstoffen

Er komen niet meer of andere afvalstoffen vrij met het plaatsen van de spuiwatertank. Er wijzigt niets met het proces. Enkel de wijze van opslag en de hoeveelheid opgeslagen spuiwater neemt toe.

- (Externe) veiligheid

Binnen de inrichting wordt ten aanzien van de nieuwe spuiwatertank een aanrijdbeveiliging aangebracht om eventuele nadelige effecten buiten te inrichting te voorkomen. Deze verandering heeft daarom geen effect op het aspect externe veiligheid.

Overigens merken wij op dat de veiligheidsrisico's van de inrichting gering zijn, zodat noch het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO), noch het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) op de inrichting van toepassing is.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

- Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.