



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 5 juni 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting
gelegen aan Liessentstraat 9F te Uden.

zaaknummer
18060417

plaats / datum
Tilburg,
25 juli 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 5 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Euro Support Advanced Materials B.V. (hierna Euro Support) voor haar inrichting aan Liessentstraat 9F te Uden. Het betreft het veranderen van de inrichting bestaande uit het uitbreiden van bestaand gebouw C ten behoeve van de verplaatsing van de DeNOx installatie. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 3708935 en ons registratienummer 18060417. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw), ex artikel 2.1 lid 1 onder c (strijd met bestemmingsplan) en onder artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier OLO met kenmerk 3708935 en laatste wijzigingsversie 5 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
 - Situatie foto's bestaand zonder kenmerk of datum en ontvangen op 5 juni 2018;
 - Tekening 'Situatie' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B01 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
 - Berekening 'Plattegrond uitbreiding' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B02 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
 - Bestektekening 'Gevels (bestaand en nieuw)' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B03 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
 - Bestektekening 'Doosneden' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B04 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
 - Bestektekening 'Bouwveiligheidsplan' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B05 en laatste wijzigingsversie 01 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
 - Toelichting milieu neutrale verandering, Tauw, kenmerk R005-1262427JHA-V01-hgm-NL, d.d. 5 juni 2018;
 - Bestektekening 'Constructie' van Verplak Ingenieurs met kenmerk 18-9191 blad 01 en laatste wijzigingsversie 20 juni 2018, ontvangen op 21 juni 2018;
 - Constructie berekening van Verplak Ingenieurs met kenmerk 18-9191 en laatste wijzigingsversie 15 juni 2018, ontvangen op 21 juni 2018;
 - Rapport 'Verkennd bodemonderzoek' van Tauw bv met kenmerk R006-1262427KDJ-V01-hgm-NL en laatste wijzigingsversie 21 juni 2018, ontvangen op 21 juni 2018;
 - Rapport 'Archeologisch onderzoek' van Transect met kenmerk 18050032 en laatste wijzigingsversie 22 juni 2018, ontvangen op 25 juni 2018.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.

De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Bouwen.....	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
Bouwen.....	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	9
Milieu.....	9
2. Toetsing voorwaarden Wabo.....	10

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

a. Gegevens waaruit de daadwerkelijke draagkracht van de bodem blijkt zulks in relatie tot de ingediende constructieberekeningen. Indien de daadwerkelijke draagkracht lager is dan de in de berekeningen aangenomen draagkracht is indiening van aangepaste constructieberekeningen aangevuld met eventueel aangepaste constructietekeningen noodzakelijk;

b. De uitvoeringstekeningen van alle betonnen en stalen constructieonderdelen.

1.1.2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olo-nummer 3708935, Liessentstraat 9f te Uden".

1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, olo-nummer 3708953, Liessentstraat 9f te Uden":

- tenminste 2 werkdagen tevoren: de start van het storten van beton voor de fundering.

1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olo-nummer 3708935, Liessentstraat 9F te Uden".

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 5 juni 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen van Euro Support Advanced Materials B.V., Liessentstraat 9F, 5405 AH te Uden.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Om meer ruimte te creëren voor de reeds bestaande en vergunde activiteiten wil Euro Support gebouw C vergroten met ongeveer 161 m² voor het verplaatsen van de DeNOx installatie en het plaatsen van een opslagtank voor een ureum oplossing ter vervanging van IBC's. Er worden geen nieuwe processen of installaties geplaatst en aangevraagd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo), voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) en voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	4 maart 2013	47454	Diverse uitbreidingen
Milieuneutraal wijzigen	27 augustus 2014	213650	Verhogen dak met opbouw
Veranderingsvergunning (fase 1)	6 januari 2015	193624	Diverse wijzigingen a.g.v. productieverhoging
Bouwvergunning (fase 2)	4 maart 2015	220106	Bijgebouw, lekbak, tanks en een losplaats
Milieuneutraal wijzigen	6 juli 2015	195917	Realiseren naverbrander en acetaatlozing
Melding Activiteitenbesluit	1 september 2016	391736	Samenstelling nieuw product
Bouwen/milieuneutraal wijzigen	4 april 2017	17021845	Uitbreiden gebouw C

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.4.j onder 1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.2.e van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (lagedrempelinrichting) van toepassing is.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier OLO met kenmerk 3708935 en laatste wijzigingsversie 5 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
- Situatie foto's bestaand zonder kenmerk of datum en ontvangen op 5 juni 2018;
- Tekening 'Situatie' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B01 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
- Berekening 'Plattegrond uitbreiding' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B02 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
- Bestektekening 'Gevels (bestaand en nieuw)' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B03 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
- Bestektekening 'Doosneden' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B04 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
- Bestektekening 'Bouwveiligheidsplan' van Van Gerwen Industriebouw met kenmerk I18-004 B05 en laatste wijzigingsversie 1 juni 2018, ontvangen op 5 juni 2018;
- Toelichting milieu neutrale verandering, Tauw, kenmerk R005-1262427JHA-V01-hgm-NL, d.d. 5 juni 2018;
- Onderbouwing bodemonderzoek, Tauw;
- Boorplan, d.d. 17 mei 2018;
- Veiligheidsinformatieblad UREA solution, Univar, herziening 03, d.d. 9 april 2017;
- Bestektekening 'Constructie' van Verplak Ingenieurs met kenmerk 18-9191 blad 01 en laatste wijzigingsversie 20 juni 2018, ontvangen op 21 juni 2018;
- Constructie berekening van Verplak Ingenieurs met kenmerk 18-9191 en laatste wijzigingsversie 15 juni 2018, ontvangen op 21 juni 2018;
- Rapport 'Verkennd bodemonderzoek' van Tauw bv met kenmerk R006-1262427KDJ-V01-hgm-NL en laatste wijzigingsversie 21 juni 2018, ontvangen op 21 juni 2018;
- Rapport 'Archeologisch onderzoek' van Transect met kenmerk 18050032 en laatste wijzigingsversie 22 juni 2018, ontvangen op 25 juni 2018.

De onderdelen van de aanvraag die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 19 juni 2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag uiterlijk 17 juli 2018 aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 21 en 25 juni 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort vanaf de dag dat wij Euro Support in de gelegenheid hebben gesteld de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met in totaal 6 dagen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen. Wij hebben gebruik gemaakt

van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.3 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Uden gezonden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Uden ons geadviseerd, dat de aanvraag voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan en dat afwijken van het bestemmingsplan niet aan de orde is.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent, dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De aangevraagde veranderingen hebben gevolgen voor de volgende activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer:

- Paragraaf 3.1.3, Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, aangemerkt als melding. Wij geven kennis van deze melding in de publicatie van de beschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Uden hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Uden.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan "Herziening bedrijventerrein Loopkant-Liessent" (vastgesteld 16 mei 2013). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Gemengd-Creatief (artikel 6)' en de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie'.

Er is naast een bouwactiviteit ook een activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)' aangevraagd.

De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan en dat afwijken van het bestemmingsplan derhalve niet aan de orde is.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

2. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Onze overwegingen per milieuaspect, voor zover relevant, zijn hieronder opgenomen:

Afvalstoffen

Door de aangevraagde verandering wijzigen de afvalstromen niet. Er ontstaan niet meer of andere afvalstoffen.

Afvalwater

Omdat er geen nieuwe processen of activiteiten in de uitbreiding van hal C plaats zullen vinden dan die reeds uitgevoerd worden en reeds vergund zijn, is er geen verandering in kwaliteit of kwantiteit van het afvalwater.

Bodem

Bij de DeNOx installatie vinden geen bodembedreigende activiteit plaats. De ureum oplossing is een niet bodembedreigende stof. De opslagtank met ureum oplossing zal desondanks dubbelwandig worden uitgevoerd en worden geplaatst op een vloeistofkerende vloer. Hierdoor zijn mogelijke effecten naar de bodem verwaarloosbaar.

Energie

Er is als gevolg van de verandering geen toename te verwachten van het energieverbruik.

Externe veiligheid

De veranderingen hebben geen effect op de veiligheid. De installaties, processen, gebruikte grondstoffen en opslagactiviteiten zijn reeds vergund en opgenomen in de eerder opgestelde QRA bij de vigerende vergunning. De ureum oplossing is niet ADR geclassificeerd en hierdoor valt het niet onder het begrip gevaarlijke stoffen bedoelt in de PGS richtlijnen.

Geluid

Er worden geen extra geluidbronnen geplaatst. De verplaatsing van de DeNOx installatie heeft geen effecten op de vigerende geluidvoorschriften.

Lucht

Er zijn geen veranderingen aan de DeNOx installatie die invloed zullen hebben op de emissie van de installatie. Aangezien de ureum oplossing nu in bulk opgeslagen zal worden en niet meer in IBC's is minder vrachtverkeer en intern transport nodig. Hierdoor is er derhalve geen extra emissie naar de lucht en wordt voldaan aan de vigerende vergunningvoorschriften.

De voorschriften van de vigerende vergunning(en) zijn derhalve toereikend.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteit kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren. In deze beschikking zijn geen voorschriften voor het onderdeel milieu opgenomen.

