



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 10 AUG. 2018

op de op 12 juni 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van Nyrstar Budel BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten milieu, bouwen en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, voor de inrichting gelegen aan Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein.

zaaknummer
18060852

plaats / datum
Tilburg,
9 augustus 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 12 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nyrstar Budel BV. De aanvraag gaat over de bouw van een venturiscrubber voor de inrichting gelegen aan Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 3731541 en ons zaaknummer 18060852. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c (bouwen in strijd met het bestemmingsplan);
3. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo, milieuneutraal wijzigen).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer 3731541 d.d. 12 juni 2018;
 - MV18024 Aanvraag betreffende realisatie venturiscrubber bij RT vaten d.d. 2018-06-12;
 - Venturiscrubber Akoestische berekeningen d.d. 2018-06-12;
 - Isometrisch aanzicht venturiscrubber RT d.d. 2018-06-12;
 - Locatie Venturiscrubber in Loging en Zuivering detail d.d. 2018-06-12;
 - Locatie Venturiscrubber in Loging en Zuivering d.d. 2018-06-12;
 - MCC ruimte venturi scrubber 201800-2 BA01 dd 02 05 2018, d.d. 2018-06-12;
 - PI D Voorlopig tbv venturiscrubber RTvaten d.d. 2018-06-12;
 - Betonwerkzaamheden d.d. 2018-06-29;
 - Infra en riolering overzicht d.d. 2018-06-29;
 - Nieuwbouw MCC d.d. 2018-06-29;
 - Staalconstructie 1 d.d. 2018-06-29;
 - Staalconstructie 2 d.d. 2018-06-29;
 - Staalconstructie 3 d.d. 2018-06-29;
 - Staalconstructie 4 d.d. 2018-06-29;
 - Staalconstructie 5 d.d. 2018-06-29;
 - Figuur 3 d.d. 2018-07-03;
 - Figuur 4 d.d. 2018-07-03;
 - Inzet water met metalen d.d. 2018-07-03;

- MCC-ruimte d.d. 2018-07-03;
 - Venturiscrubber Akoestische berekeningen aangevuld d.d. 2018-07-03;
 - Mail atex en verspreiding d.d. 2018-07-05;
 - Dispersion Study d.d. 2018-07-05;
 - Statische berekening MCC gebouw d.d. 2018-07-09;
 - Nieuwbouw MCC definitief d.d. 2018-07-09;
 - Situatietekeningen bestaand en nieuw d.d. 2018-07-13;
 - NRB invulling Venturiscrubber RT vaten d.d. 2018-07-13;
 - Isometrisch aanzicht nieuwe werkzaamheden rev B. d.d. 2018-07-25;
 - JET 00009 d.d. 2018-07-25;
 - JET 00011 d.d. 2018-07-25;
 - Nieuwe staalconstr vloeren en doorsnede rev B. d.d. 2018-07-25;
 - Nieuwe staalconstr Doorsneden en details rev B. d.d. 2018-07-25;
 - Uitbreiding kolommenbaan Bovenanz revB. d.d. 2018-07-25;
 - Uitbreiding kolommenbaan Aanzichten en detail rev B. d.d. 2018-07-25;
 - Infra en riolering Overzicht rev B. d.d. 2018-07-25;
 - Beton Overzicht doorsneden details rev B. d.d. 2018-07-25;
 - Statische berekening Basis of Design rev A. d.d. 2018-07-25;
 - Statische berekening Beton rev A. d.d. 2018-07-25;
 - Dynamische berekening Hageman rev 1. d.d. 2018-07-25.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften van dit besluit.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave	
Besluit	2
Voorschriften	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Milieu	6
2. Geluid	6
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	10
Bouwen	10
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	10
Milieu	11
2. Milieu	11
Bijlage: advies gemeente Cranendonck	14

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden** ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. Het funderingsadvies/sondeerrapport waaruit blijkt dat de uitgangspunten in de berekening goed zijn aangenomen;
 - b. Berekeningen en tekeningen van de systeemvloeren;
 - c. Wapeningstekeningen kelderconstructie MCC gebouw;
 - d. Boven aanzichten staaltekening 0011B tussen as CC-DD op nivo 5550+, 9700+, 13900+ diverse staalprofielen niet volgens schema's in staalberekening blz. 56+57.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.
- Te overleggen: specificaties van de toe te passen kranen (opstelplaatsen, kraanberekeningen, kraanlasten, kraanspecificaties e.d.) in relatie met de omliggende installaties en bouwdelen.
- 1.1.3. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "start bouw, Olonummer 3731541 en Hoofdstraat 1 Budel-Dorplein".
- 1.1.4. De volgende meldingen moeten per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer 3731541 en Hoofdstraat 1 Budel-Dorplein": **tenminste 2 werkdagen van tevoren**:
- Het storten van beton voor fundering;
 - Het monteren van de staalconstructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 3731541 en Hoofdstraat 1 Budel-Dorplein".

Milieu

2. Geluid

2.1. Algemeen

- 2.1.1. De ventilatoren van de venturiscrubber moeten zijn omkast en de uitlaat moet voorzien zijn van een demper.
- 2.1.2. Binnen 6 maanden nadat de venturiscrubber in gebruik is genomen moet van de bronnen, die model staan voor de componenten van de verandering, middels metingen gevolgd door berekeningen, de immissierelevante bronsterkte Lwr worden vastgesteld. De resultaten van de controlemetingen moeten in een akoestisch rapportage worden verwerkt, waarmee wordt aangetoond dat aan de geluidnormering, zoals gesteld in voorschrift 3.2.1 van de geldende omgevingsvergunning (OLO 1676863, d.d. 13 september 2016), wordt voldaan.

Het bovengenoemde onderzoek en de rapportage moet plaatsvinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', van 1999. De inhoud evenals de resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen genoemde termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 12 juni 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Nyrstar Budel BV.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het betreft een aanvraag voor het plaatsen en in gebruik nemen van een venturiscrubber bij de afdeling "Loging en Zuivering" voor de vermindering van de emissies afkomstig van Residu Treatment vaten. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer 3731541 d.d. 12 juni 2018;
- MV18024 Aanvraag betreffende realisatie venturiscrubber bij RT vaten d.d. 2018-06-12;
- Venturiscrubber Akoestische berekeningen d.d. 2018-06-12;
- Isometrisch aanzicht venturiscrubber RT d.d. 2018-06-12;
- Locatie Venturiscrubber in Loging en Zuivering detail d.d. 2018-06-12;
- Locatie Venturiscrubber in Loging en Zuivering d.d. 2018-06-12;
- MCC ruimte venturi scrubber 201800-2 BA01 dd 02 05 2018, d.d. 2018-06-12;
- PI D Voorlopig tbv venturiscrubber RTvaten d.d. 2018-06-12;
- Betonwerkzaamheden d.d. 2018-06-29;
- Infra en riolering overzicht d.d. 2018-06-29;
- Nieuwbouw MCC d.d. 2018-06-29;
- Staalconstructie 1 d.d. 2018-06-29;
- Staalconstructie 2 d.d. 2018-06-29;
- Staalconstructie 3 d.d. 2018-06-29;
- Staalconstructie 4 d.d. 2018-06-29;
- Staalconstructie 5 d.d. 2018-06-29;
- Figuur 3 d.d. 2018-07-03;
- Figuur 4 d.d. 2018-07-03;
- Inzet water met metalen d.d. 2018-07-03;
- MCC-ruimte d.d. 2018-07-03;
- Venturiscrubber Akoestische berekeningen aangevuld d.d. 2018-07-03;
- Mail atex en verspreiding d.d. 2018-07-05;
- Dispersion Study d.d. 2018-07-05;
- Statische berekening MCC gebouw d.d. 2018-07-09;

- Nieuwbouw MCC definitief d.d. 2018-07-09;
- Budget scrubberproject en bouwkosten d.d. 2018-07-12
- Info irt archeologievraagstuk d.d. 2018-07-12;
- Situatietekeningen bestaand en nieuw d.d. 2018-07-13;
- NRB invulling Venturiscrubber RT vaten d.d. 2018-07-13;
- Isometrisch aanzicht nieuwe werkzaamheden rev B. d.d. 2018-07-25;
- JET 00009 d.d. 2018-07-25;
- JET 00011 d.d. 2018-07-25;
- Nieuwe staalconstr vloeren en doorsnede rev B. d.d. 2018-07-25;
- Nieuwe staalconstr Doorsneden en details rev B. d.d. 2018-07-25;
- Uitbreiding kolommenbaan Bovenanz revB. d.d. 2018-07-25;
- Uitbreiding kolommenbaan Aanzichten en detail rev B. d.d. 2018-07-25;
- Infra en riolering Overzicht rev B. d.d. 2018-07-25;
- Beton Overzicht doorsneden details rev B. d.d. 2018-07-25;
- Statische berekening Basis of Design rev A. d.d. 2018-07-25;
- Statische berekening Beton rev A. d.d. 2018-07-25;
- Dynamische berekening Hageman rev 1. d.d. 2018-07-25.

De onderdelen van de aanvraag die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	Kenmerk (OLO)	ONDERWERP
Wabo revisievergunning	13 september 2016	1676863	Vergunning voor het gehele bedrijf: de productie van zink als hoofdproduct met een productiecapaciteit van 320.000 ton per jaar (kathodezink), alsmede direct daaraan gelieerde processen waaronder de productie van zwavelzuur
Wabo bouwen en milieu	14 maart 2017	2652483	De vervanging van gaswasinstallatie straat 2
Wabo milieu	13 november 2017	3247015	De verwerking van loodhoudende afvalstoffen
Wabo bouwen en milieu	5 april 2018	3486721	Koeltoren E6004
Wabo milieu	23 april 2018	3465445	Ammoniakopslag en -doseerinstallatie

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 12.2a, 11.3.a, 11.3.b, 12.2.h, 4.3.a.14, 4.3.a.16, 28.4.a.5°, 28.4.b.2°, en 28.4.c.2° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Op 12 juni 2018 is de aanvraag ingediend. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 29 juni 2018 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 10 augustus 2018 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 29 juni, 3 juli, 5 juli, 9 juli, 12 juli, 13 juli en 25 juli 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort vanaf

29 juni 2018 tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 10 dagen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies toegezonden aan de gemeente Cranendonck. Van de gemeente Cranendonck hebben wij een advies ontvangen ten aanzien van welstand en afwijken van bestemmingsplan. Samengevat stelt de gemeente dat het bouwplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in de welstandsnota en dat zij in kunnen stemmen met het afwijken van het bestemmingsplan. Het advies is als bijlage bij deze beschikking opgenomen.

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder te noemen: Activiteitenbesluit) gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie (dat hier aan de orde is) van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Deze aanvraag wordt voor die onderdelen die onder het Activiteitenbesluit vallen gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Afdeling 2.4, Bodem.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 26 juni 2018 heeft de welstandsc commissie van de gemeente Cranendonck ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen. Het advies is als bijlage bij deze beschikking opgenomen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 3.2.1. lid a. van het bestemmingsplan bepaalt dat het maximale bebouwingspercentage 20% bedraagt. De ingediende aanvraag voorziet in een bebouwingspercentage dat hier bovenuit gaat. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend.

Op grond van artikel 21 van het bestemmingsplan kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de betreffende bestemmingsplanregels. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck heeft aangeven geen

bezwaar te hebben tegen het afwijken van de betreffende bestemmingsplanregels. Het advies van de gemeente Cranendonck is als bijlage bij deze beschikking opgenomen.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Opmerkingen

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan er een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.

Milieu

2. Milieu

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

2.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Voor de milieuaspecten bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en water overwegen wij het volgende:

- **Bodem:** de "vloei-stromen" ter plaatse van de venturiscrubber beschouwen wij als een bodembedreigende activiteit overeenkomstig de NRB. Bodembedreigende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 2, afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. De artikelen in deze hoofdstukken hebben een rechtstreekse werking. Wanneer binnen een type C inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort een bodembedreigende activiteit wordt uitgevoerd, moet normaliter onderzoek naar de bodemkwaliteit worden uitgevoerd (nulsituatie). Aangezien de bodembedreigende activiteit gelijk is aan de in de directe omgeving uitgevoerde activiteiten waarvoor de nulsituatie reeds is vastgelegd, behoeft geen bodemonderzoek te worden uitgevoerd ter plaatse. Met het toepassen van de voorgestelde bodembeschermende voorzieningen zal een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB worden bereikt. Om deze reden is de verandering in het kader van bodem milieuneutraal.
- **Geluid:** Voor de aanvraag zijn door Witteveen+Bos akoestische berekeningen uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de gehele inrichting naar de geluidzone van het industrieterrein Budel-Dorplein (hierna 'IT Budel-Dorplein' te noemen). De inhoud evenals de resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de akoestische notitie met kenmerk 106235/18-009.171, gedateerd 12 juni 2018 (aangevuld 3 juli 2018) en getiteld 'Uitbreiding venturiscrubber' (hierna 'onderhavige rapport' te noemen), dat deel uitmaakt van de aanvraag. In geluidvoorschrift 3.2.1 van de vigerende omgevingsvergunning d.d. 13 september 2016 zijn grenswaarden gesteld voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door de gehele inrichting ter plaatse van een aantal toetspunten op de zonegrens en ter plaatse van woningen binnen de geluidzone. Uit de notitie behorende bij de aanvraag kan worden afgeleid dat op alle toetspunten uit voorschrift 3.2.1 van de vigerende vergunning voldaan wordt aan de gestelde geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De onderhavige notitie voorziet niet in rekenexercities van het maximaal geluidniveau. Gesteld kan worden dat de geluidbronnen – die aan de venturiscrubber zijn gerelateerd en continu in werking zijn – niet relevant zijn voor het maximaal geluidniveau.

Het bronvermoggenniveau van de aan de venturiscrubber gerelateerde puntbronnen is onvoldoende onderbouwd. Dit kan worden ondervangen door aan de beschikking een voorschrift op te nemen, dat na het in werking treden van de venturiscrubber het bronvermoggenniveau van voornoemde puntbronnen middels geluidmetingen en berekeningen moet worden vastgesteld.

De verandering in het kader van geluid wordt als milieuneutraal beschouwd. Om dit aspect te borgen hebben wij hiervoor voorschriften opgenomen.
- **Lucht:** Nyrstar wil en moet de emissie naar de lucht van de afdeling 'Laging en Zuivering' op enkele vaten nog verlagen om te voldoen aan de emissienormering. Dit betreft emissiepunt 11. Specifiek voor de filterkoek behandeling "koper/cadmium" en "cobalt" (residu treatment) vindt in de huidige situatie ongereinigde emissie plaats van zware metalen (o.a. zink, lood en cadmium). Tevens ontstaat er in dit procesonderdeel waterstofgas. Naar aanleiding van

meetresultaten en uitvoerig onderzoek wil Nyrstar een venturiscrubber plaatsen. De luchtstromen van de vaten van de residu treatment (V4097, V4098, V4099, V4094, V4103, V4104 en V4106) worden aangesloten op de venturiscrubber. Door het plaatsen van de venturiscrubber zal de emissie van metalen (o.a. zink, lood en cadmium), gereduceerd worden. Dit betekent dat deze voorziening een verbetering voor het milieu is. In de BBT-conclusie 114 non-ferrometaalindustrie is een scrubber ook opgenomen als techniek om te voldoen aan de emissienormering. Het waterstofgas dat ontstaat in de vaten wordt via de venturiscrubber op ruim 22 meter hoogte geëmitteerd.

Om deze reden is de verandering in het kader van lucht milieuneutraal.

- Externe veiligheid: Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas (verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij SUD bestaat door de mogelijke aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar gas (waterstofgas) de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht.
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarenszone-indeling. De Inspectie van Sociale Zaken Werkgelegenheid is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van gasontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden. Met betrekking tot de fakkels zijn er in de vigerende vergunning reeds toereikende voorschriften opgenomen. Om deze reden is de verandering in het kader van externe veiligheid milieuneutraal.
- Water: Het hemelwater dat van het MCC-gebouw valt is geregeld in paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit. Het waswater van de venturiscrubber wordt teruggevoerd naar de residu treatment vaten. Er vindt geen lozing plaats. Om deze reden is de verandering vanuit het aspect afvalwater milieuneutraal.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.3. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden geconcludeerd dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering en verbinden voorschriften aan deze beschikking.

BIJLAGE: ADVIES GEMEENTE CRANENDONCK

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
t.a.v. de heer B. Sebregts
Postbus 75
5000 AB TILBURG

Ons kenmerk
832452

Bezoekadres
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel

Postadres
Postbus 2090
6020 AB Budel
www.cranendonck.nl

Contactpersoon
Mevr. R. Claes-Jongma
T 0495-431245
E.r.claes@cranendonck.nl

Bijlage(n)
-

Betreft: uitgaande brief - algemeen
Dossier: ADV 18012
Uw kenmerk: OLO 3731541
Datum: 4 juli 2018

Geachte heer Sebregts,

Op 18 juni 2018 hebben wij van u een verzoek ontvangen.
Uw verzoek betreft het project: plaatsen venturi-scrubber

Registratienummer van uw aanvraag.

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer ADV 18012 voor een advies ten aanzien van de welstand en onder nummer ADV 18013 voor een advies handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Wilt u deze nummers noemen bij vragen of overleg over uw aanvraag? Wij kunnen u dan sneller helpen.

Inhoudelijke toetsing

Wij hebben via het OLO op 18 juni 2018 van u een verzoek ontvangen om een welstandsadvies voor het plaatsen van een venturi-scrubber.

Welstand (ADV 18012)

Het bouwplan is op 26 juni 2018 voorgelegd aan de welstandcommissie. Het bouwplan is beoordeeld als "Ander soortig beschermde, dan wel te beschermen gebouw (perceel)", niveau één.
Het bouwplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in de welstandsnota.
Het advies van de welstand is bijgesloten.

Afwijken van het bestemmingsplan (ADV 18013)

Het plan is intern besproken in de vergunningenkamer.
Het plan past niet in het vigerende bestemmingsplan "Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand".
Er wordt niet voldaan aan artikel 3.2.1. onder a. de bebouwingspercentage bedraagt max 20%.
Wij kunnen instemmen met het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 4.1 Bijlage II Bor.

Leges

Wij hebben uw verzoek om advies gezien als een conceptaanvraag/vooroverleg. Voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag/vooroverleg bent u conform de legesverordening 2018 €163,50 aan leges verschuldigd. Voor betaling van de leges ontvangt u afzonderlijk een nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag.

Contactpersoon


Heeft u vragen over deze brief of kunnen wij u ergens anders mee helpen? Belt u ons gerust.

Uw contactpersoon is: Mevr. R. Claes-bngma.

Telefoonnummer: 0495-431245, e-mailadres: r.claes@cranendonck.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Cranendonck,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Claes-bngma', with a long horizontal stroke extending to the right.

Mevr. R. Claes-bngma

Vergunningverlener Wabo Afdeling Burgers & Bedrijven
Gemeente Cranendonck

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Nyrstar Budel BV, Budel-Dorplein

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Nyrstar Budel BV. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu, bouwen en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (venturiscrubber RT), voor de inrichting, gelegen aan Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 augustus 2018 tot en met 24 september 2018 ter inzage bij de gemeente Cranendonck. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard, telefoon (013) 206 04 40. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 18060852 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, augustus 2018.