



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 5 maart 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Dr. W. Kolb Nederland BV om vergunning krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen
aan de Chemieweg 24 te Moerdijk.

zaaknummer
18030601

plaats / datum
Tilburg,
14 augustus 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 5 maart 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Dr. W. Kolb Nederland BV (hierna: Kolb) voor de inrichting aan de Chemieweg 24 te Moerdijk. Het betreft een aanvraag voor het realiseren van een dampafzuiginstallatie bij de verlaadplaats. De aanvraag is in het OLO geregistreerd onder nummer 3521095 en bij de OMWB onder het zaaknummer 18030601.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) te verlenen;
- het voorschriften 1.1.2 van de paragraaf geluid uit de omgevingsvergunning met kenmerk OMWB502382 d.d. 12 juni 2017 in te trekken en te vervangen op grond van artikel 2.31 van de Wabo door het voorschrift 2.1.1 genoemd onder de rubriek "voorschriften" onderdeel van "milieu" van dit besluit;
- dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 3521095 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - o OLO aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 5 maart 2018;
 - o Rapport Aanvraag omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) Kolb, Chemieweg Klundert d.d. 2 maart 2018;
 - o Memo verzoek aanvullende gegevens d.d. 31-05-2018;
 - o Statische Berekening Staalconstructie Bordesplatform d.d. 18-12-2017;
 - o Emissies dampafzuiging Kolb d.d. 16-07-2018;
 - o Aanvulling emissies dampafzuiging Kolb d.d. 02-08-2018.

Rechtsmiddelen, bezwaren en/of voorlopige voorziening

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen.....	8
1. Milieu	8
2. Bouwen	9

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN

1.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk vier weken na het van kracht worden van deze vergunning worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- Controleberekeningen van de verankeringen van kolommen aan de fundering.

2 MILIEU

2.1 Geluid

2.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de binnen de inrichting aanwezige toestellen en installaties en alsmede de binnen de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande immissiepunten op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijk maaiveld niet meer bedragen dan:

Toetspunt		Rijksdriehoeks coördinaten		$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
ID	Omschrijving	X	Y	Dag	Avond	Nacht
1	Referentiepunt West	98398,94	410457,02	24	27	25
2	Referentiepunt Zuid	98938,46	410265,49	32	35	34
3	Referentiepunt Noord	99172,80	410574,19	32	35	33
4	Referentiepunt Oost	98772,88	410891,32	34	36	35

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 5 maart 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de Kolb voor de inrichting aan de Chemieweg 24 te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een dampafzuiginstallatie bij de verlaadplaats voor tankwagens.

Op de truck laadplaats worden tankwagens geladen met grondstoffen (vetalcoholen). Om te voorkomen dat de laadoperator tijdens het laden van de container blootgesteld wordt aan de vrijkomende dampen uit de container is de laadarm voorzien van een conus met dampafzuiging die de laadopening van de container afdicht. De vrijkomende dampen worden met een ventilator afgezogen en naar de atmosfeer afgeblazen. Het maximale debiet van de ventilator bedraagt 5.500 m³/u, het emissiepunt bestaat uit een verticale pijp met uitstroomopening op circa 6 meter boven maaiveld. De afzuiging treedt automatisch in werking wanneer een belading van een truck wordt gestart.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 5 maart 2018;
- Rapport Aanvraag omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) Kolb, Chemieweg Klundert d.d. 2 maart 2018;
- Memo verzoek aanvullende gegevens d.d. 31-05-2018;
- Statische Berekening Staalconstructie Bordesplatform d.d. 18-12-2017;
- Emissies dampafzuiging Kolb d.d. 16-07-2018;
- Aanvulling emissies dampafzuiging Kolb d.d. 02-08-2018.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Huidige vergunningssituatie

Op 25 april 2016 hebben wij met kenmerk 00.321.743/15110517 een omgevingsvergunning (fase 1/milieu) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting gelegen aan de Chemieweg 24 te Moerdijk. In vervolg daarop hebben wij op 8 juni 2016 met kenmerk 00.339.504/16020522 een omgevingsvergunning (fase 2/bouwen) verleend voor de inrichting gelegen aan de Chemieweg 24 te Moerdijk.

Nadien is nog de volgende vergunning verleend:

Soort vergunning	Datum	OMWB kenmerk	OLO nummer	onderwerp
Wabo milieu en bouwen	12-06-2017	17020200	2749107	Verlaadplaats tankwagens

Tenslotte is op 10 oktober 2016 een vergunning met kenmerk RWSZ2016-00003825 in het kader van de Waterwet verleend.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.1 (inrichtingen voor het vervaardigen,

bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten) en categorie 6.1 (Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van harsen, dierlijke of plantaardige oliën of vetten) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing zijn. Het BRZO 2015 (verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport) is van toepassing, vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde (kolom 3) voor de stofcategorie E1 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of chronisch 1 van de Europese Richtlijn.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 maart 2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag uiterlijk 31 mei 2018 aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 mei 2018. Bovendien zijn op 18 juli 2018 en op 6 augustus 2018 door Kolb nog aanvullingen ingediend in het OLO om de aanvraag te verduidelijken. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort vanaf 23 maart 2018 tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 69 dagen.

Reguliere Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de provinciale website (www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op www.brabant.nl.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Deze aanvraag wordt voor die onderdelen die onder het Activiteitenbesluit vallen gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Artikelen behorende bij de afdeling 2.3. Lucht en geur

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Milieu

1.1. TOETSING VOORWAARDEN WABO

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. TOETSING GEVOLGEN MILIEU

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

Geluid

In de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (Royal HaskoningDHV met kenmerk T&PBD6923R002F0.1 d.d. 2 maart 2018). Uit de in het rapport gepresenteerde berekeningsresultaten blijkt dat de berekende waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op één van de vier vigerende vergunningspunten in de dagperiode met 1 dB is toegenomen.

De veranderingen, zoals die worden aangevraagd, mogen geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken dan de milieugevolgen die worden gedekt door de vigerende vergunning. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de aangevraagde activiteiten akoestisch niet relevant zijn en geen noemenswaardige akoestische gevolgen hebben bij de binnen de zone gelegen woningen van derden (MTG-punten). Dat er mogelijk een toename is op de vergunningspunten is niet relevant. Voor wat betreft geluid mag gesteld worden dat de voorgenomen veranderingen milieuneutraal zijn ten opzichte van de vergunde situatie.

Op basis van het hetgeen in bovenstaande tekstuele passages is verwoord is besloten om voorschrift 1.1.2 van de oprichtingsvergunning van 12 juni 2017 aan te passen.

Lucht

Tijdens het laden van een tankwagen met grondstoffen worden de vrijkomende dampen afgezogen met een dampafzuiginstallatie. De hoeveelheid afgezogen damp komt overeen met de hoeveelheid damp die in de bestaande situatie (zonder afzuiging) wordt geëmitteerd en een additionele hoeveelheid niet verzadigde damp. Omdat de dampspanning van de vetalcoholen erg laag is gaat het hierbij om een zodanige kleine hoeveelheid emissie van vetalcoholen dat deze verwaarloosbaar is. De uitlaat van de afzuiginstallatie wordt op een hoogte van ca. 6 meter afgeblazen in de lucht. De te laden

grondstoffen betreft vetalcoholen die vallen onder de stofklasse gO.2. Kolb heeft de emissie getoetst aan de eisen van het activiteitenbesluit uit de afdeling 2.3 Lucht en geur. Zij hebben daartoe een notitie opgesteld waarin de berekening en de toetsing van de emissie wordt beschreven (notitie: Aanvulling emissies dampafzuiging Kolb d.d. 02-08-2018).

Uit de resultaten blijkt dat de berekende jaarvracht lager is dan de vrijstellingsgrens. Daarmee wordt er geen emissiegrenswaarde aan dit emissiepunt gesteld zoals is aangegeven in artikel 2.6 van het Activiteitenbesluit. Bovendien kan dit geringe (negatieve) effect worden weggestreept tegen het (positieve) feit dat de werknemers tijdens het laden niet langer blootgesteld worden aan de vrijkomende dampen. Om deze reden is de verandering in het kader van lucht milieuneutraal.

1.3. TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is

1.5. CONCLUSIE MILIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden en dat er geen andere inrichting ontstaat. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren.

2. Bouwen

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als er geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Beoordeling en toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk' (vastgesteld 18 januari 2018). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein-3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij een voorschrift aan deze vergunning verbonden.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking is de voor deze activiteit een relevant voorschrift opgenomen.