




Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 28 februari 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van Mepavex Logistics B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Conradweg 20 te Bergen op Zoom, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie I, perceelnummers 870, 872 en 883 (gedeeltelijk).

zaaknummers
18030050

plaats / datum
Tilburg,
28 augustus 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. M.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 28 februari 2018 van Mepavex Logistics B.V. (hierna: Mepavex) een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo bestaande uit het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting. De activiteiten van de inrichting bestaan uit het leveren van logistieke dienstverlening en op- en overslag van verpakte goederen waaronder gevaarlijke stoffen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 18030050 en in het Omgevingsloket online onder nummer 3477895.

De aanvraag gaat over de locatie Conradweg 20 te Bergen op Zoom.

Besluit

Wij besluiten

- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
 - de omgevingsvergunning (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo) te verlenen;
 - aan deze omgevingsvergunning de gewijzigde voorschriften 1.2.1 en 7.1.1, verbonden aan de beschikking van 17 maart 2017 met nummer 16040726, te verbinden en de nieuwe voorschriften 7.5.3 en 7.5.4 toe te voegen zoals opgenomen in hoofdstuk "Gewijzigde voorschriften omgevingsvergunning van 17 maart 2017";
 - de voorschriften te wijzigen en;
 - te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - a. Aanvraag met aanvraagnummer 3477895, ingediend op 28-2-2018.
 - b. 3477895_1524223228359_BA_M0160001aaA9_Noordland_12_Toelichting_veranderingsvergunning_V2, ingediend op 20-4-2018.
 - c. 3477895_1524223356687_BB_14331_A-01_Plattegrond_begane_grond_en_snedes_29-03-2018, ingediend op 20-4-2018.
 - te bepalen dat het volgende document geen onderdeel uitmaakt van deze omgevingsvergunning:
 - a. 3477895_1519821468921_BC_Brandblussers_Noordland_12, ingediend op 28-2-2018.

Inhoudsopgave	2
BESLUIT	2
GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN 17 MAART 2017	4
Milieu	4
PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	12
Milieu	12
1. Inrichting	12
2. Beste Beschikbare Technieken	12
3. Afval	13
4. Afvalwater	13
5. Bodem	13
6. Energie	13
7. Geluid.....	13
8. Lucht.....	13
9. Externe Veiligheid	13
10. Gevaarlijke stoffen	14
11. Overige regels en wetten	15
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN	16

GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN 17 MAART 2017

Milieu

1.2. Registratie en onderzoeken

- 1.2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken moet worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
- a. de schriftelijke instructies voor het personeel;
 - b. de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek);
 - c. bewijzen van het gecertificeerd aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen;
 - d. registratie van afval(water)stromen;
 - e. intern noodplan;
 - f. Producten acceptatie en/of stoffenbeheersysteem inclusief register waarin opgenomen welke gevaarlijke stoffen wel/niet in de met blusgas dan wel met sprinkler beveiligde hallen (opslag en expeditie) mogen worden opgeslagen.
 - g. energiebesparingonderzoek, bedrijfsenergieplan en voortgangsrapporten;
 - h. registratie van het energie- en waterverbruik;
 - i. registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
 - j. een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften.

7. Gevaarlijke stoffen

7.1. Maximale hoeveelheden (gewijzigd)

7.1.1. De totale maximale opslaghoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting verdeeld over de opslaghallen en het buitenterrein (trailers) mag niet meer bedragen dan respectievelijk 16.440 ton en 350 ton. De maximale opslaghoeveelheid per ADR / CMR mag daarbij niet meer bedragen dan de hoeveelheden opgenomen in onderstaande tabel:

ADR-klasse / CMR	VG	Maximale opslag capaciteit (ton) in opslaghallen	Opslaghal												Buiten terrein
			2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	29	
2.1, 2.2 en 2.3	Alle	1.840	1.800	1.800	1.800	10	10	10	10	1.800	500	500	500	-	350
3	Alle	8.140	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	-	500	500	500	-	350
4.1	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
4.2	Alle	1.540	-	-	-	10	10	10	10	1.000	-	-	-	500	350
4.3	Alle	40	-	-	-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	350
5.1	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
6.1	I	254	250	250	250	1	1	1	1	250	250	250	250	250	350
	II/III	1.790	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	1.750	500	500	500	500	350
8	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
9	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
CMR	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
Totaal		16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350

Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

- Stoffen met ADR 5.1 mogen alleen onder gasblussing worden opgeslagen als kan worden aangetoond dat deze stoffen geen negatieve invloed op de werking van de gasblussing hebben.
- Stoffen met ADR 4.2 mogen alleen onder de sprinklerinstallatie worden opgeslagen als kan worden aangetoond dat deze stoffen geen negatieve invloed op de werking van de sprinklerinstallatie hebben.
- Stoffen met ADR 4.2 en classificatiecode SW¹ zijn niet toegestaan in de opslaghal 9 en expeditiehal 29.
- ADR-stoffen kunnen tevens CMR-stoffen zijn, maar niet alle CMR-stoffen zijn ADR-stoffen.
- De verpakkingen van stoffen met ADR 2 betreffen gasflessen, spuitbussen en gaspatronen. In opslaghal 5, 6, 7 en 9 mag geen opslag van gasflessen plaatsvinden.
- De opslaghallen 2, 3, 4 en 9 bestaan elk uit een achttal cellen met een maximale opslagcapaciteit van 450 ton per cel.
- De gezamenlijke maximale hoeveelheid van stoffen met ADR 6.1 en VG I en 8 VG I met bijkomend gevaar ADR 6.1 in de opslaghallen 5 tot en met 8 is kleiner dan 1.000 kg.
- De opslag van drukhouders in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 betreft uitsluitend drukhouders met lijmstoffen met UN 3501 en ADR-klasse 2.1, waarvan is gebleken dat deze effectief door de blusgasinstallatie kunnen

¹ SW: voor zelfontbranding vatbare stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.

worden geblust. Opslag van andere drukhouders met ADR klasse 2.1, 2.2 en 2.3 in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 is niet toegestaan.

- i. Vergunninghouder moet beschikken over een "Producten acceptatie" en/of "Stoffenbeheersysteem" met als doel de acceptatie van nieuwe soorten (ADR geclassificeerde) goederen of stoffen op een gestructureerde wijze te laten verlopen, vast te leggen in een register en te toetsen aan de juiste criteria voor het al dan niet toestaan en opslaan van gevaarlijke stoffen. Daarbij vindt een acceptatietoetsing plaats op basis van het bij het product behorende veiligheidsinformatieblad of MSDS. Bij twijfel aan de classificatie van een bepaald product dient hiervoor een specialist op dat gebied te worden geraadpleegd.

7.5. Opslag verpakte gevaarlijke stoffen met ADR 4.1, 4.2 en 4.3

- 7.5.3 Aanvullend op het gestelde in voorschrift **7.3.1** dient de opslag van stoffen van ADR 4.2 in opslaghal 9 en expeditiehal 29 te voldoen aan voorschrift 8.5.1 van de richtlijn PGS 15.
- 7.5.4 Aanvullend op het gestelde in voorschrift **7.3.1** is gecombineerde opslag van stoffen van ADR 4.2 met andere ADR geclassificeerde stoffen binnen hetzelfde vak in opslaghal 9 en expeditiehal 29 niet toegestaan. Gecombineerde opslag van stoffen van ADR 4.1 en 4.2 binnen hetzelfde vak in opslaghal 9 en expeditiehal 29 is wel toegestaan.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

Wij hebben op 28 februari 2018 van Mepavex Logistics B.V. (hierna: Mepavex) een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo bestaande uit het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting. De activiteiten van de inrichting bestaan uit het leveren van logistieke dienstverlening en op- en overslag van verpakte goederen waaronder gevaarlijke stoffen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 18030050 en in het Omgevingsloket online onder nummer 3477895.

De aanvraag gaat over de locatie Conradweg 20 te Bergen op Zoom.

1.2 Beschrijving van de inrichting

Mepavex is een logistiek dienstverlener en op- en overslagbedrijf van verpakte goederen, waaronder gevaarlijke stoffen.

1.3 Projectbeschrijving

De aanvraag gaat in op de in de Wabo omschreven activiteit milieu. Mepavex is voornemens om de volgende veranderingen door te voeren:

- Uitbreiding met opslag van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.2 met verpakkingsgroep I, II en III in opslaghal 9 en expeditiehal 29 met respectievelijk 1.000 ton en 500 ton.
- Het aanpassen van de in bijlage XI van het veiligheidsrapport opgenomen tekening met daarop weergegeven de locaties van de draagbare brandblussers. Deze aanpassing heeft betrekking op het veiligheidsrapport in het kader van het Brzo 2015 en wordt om die reden niet verder in deze omgevingsvergunning meegenomen.

1.4 Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Vergunning/melding	Afgifte datum	Beschikking nr.	Bedrijfsactiviteiten
WABO: uitgebreid (oprichting)	17-03-2017	16040726	• Het op- en overslaan van verpakte gevaarlijke stoffen met een maximale hoeveelheid van 16.440 ton verdeeld over 12 opslaghallen. • Het parkeren van 40 trailers op het buitenterrein, waarvan er maximaal 14 zijn geladen met verpakte gevaarlijke stoffen, zijnde maximaal 350 ton. • Het realiseren van hal 1 bestemd voor de opslag van lege houten en kunststoffen pallets, voorzien van sprinklerbeveiliging. • Het realiseren van de hallen 2 tot en met 4 bestemd voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR- klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9) groter

			dan 10 ton, voorzien van blusgasbeveiliging. De hallen 2 tot en met 4 zijn alle gecompartmenteerd uitgevoerd door middel van de cellen A tot en met H, waarvan de cellen C tot en met F van hal 4 geconditioneerde opslag betreft. • Het realiseren van hal 9 bestemd voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9) groter dan 10 ton, voorzien van sprinklerbeveiliging. Hal 9 is gecompartmenteerd uitgevoerd door middel van de cellen A tot en met H, waarvan de cellen B en C geconditioneerde opslag betreft. • Het realiseren van de hallen 5 tot en met 8 bestemd voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9) tot 10 ton, die niet in een ruimte met een blusgas- en/of sprinklerbeveiliging mogen worden opgeslagen. • Het realiseren van de hallen 22 tot en met 24 bestemd voor de expeditie van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9), voorzien van blusgasbeveiliging. • Het realiseren van hal 29 bestemd voor de expeditie van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9), voorzien van sprinklerbeveiliging. • Het realiseren van de hallen 42 tot en met 44 en 49 bestemd als verkeersruimte (corridor) voor koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9), voorzien van sprinklerbeveiliging. De luifel van hal 42 tot en met 44 en 49 is tevens voorzien van sprinklerbeveiliging. • Het realiseren van een tweetal technische ruimten, acculaadruimte, kantoor, kantine en sanitaire voorzieningen.
WABO: uitgebreid (verandering)	13-06-2018	17110272	• Uitbreiding met opslag van drukhouders met lijmmiddelen. • Legaliseren van bovengrondse tank voor de opslag van diesel (8.000 liter).

1.5 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om omgevingsvergunning.

1.6 Volledigheid aanvraag

Op 28 februari 2018 ontvingen wij de aanvraag. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 27 maart 2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens hebben wij op 20 april 2018 ontvangen. Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid en zijn van oordeel dat de aanvraag na de aanvulling voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7 Procedure uitgebreid

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

1.8 Het verdrag van Helsinki

Het verdrag van Helsinki heeft tot doel het beschermen van de mens en het milieu tegen industriële ongevallen die grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben en het bevorderen van een actieve internationale samenwerking tussen de verdragspartijen bij het voorkómen en de bestrijding van dergelijke ongevallen.

Om zo adequaat mogelijk aan de verdragsverplichtingen -ter voorkoming, voorbereiding en bestrijding van ongevallen- te voldoen, is het noodzakelijk dat er wordt samengewerkt op de verschillende overheden- en overheidsdiensten- niveaus. Er zijn dan ook verplichtingen voor het Rijk, voor de grensprovincies, voor de regionale overheden, hulpdiensten en voor gemeenten en hun diensten. Vanwege het feit dat de afstand van de inrichtingsgrens tot aan de landsgrens met België minder bedraagt dan 15 kilometer valt Mepavex onder de werkingssfeer van het verdrag van Helsinki. Wij hebben daarom gegevens met betrekking tot deze vergunningprocedure overgelegd aan de Vlaamse overheid. De adviezen die wij van de Provincie Antwerpen en de gemeente Essen hebben ontvangen zijn verder behandeld in de volgende paragraaf 'Adviezen'.

1.9 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.3 van het Bor en artikel 6.15 van het Bor, alsmede het Bevi, hebben wij de aanvragen en aanvullingen daarop (ter advies) aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de ILT).
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de ISZW).
- Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom.
- De Burgemeester van Bergen op Zoom.
- Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (hierna: Brandweer).
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
- Provincie Antwerpen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op de aanvraag de volgende adviezen ontvangen:

- Bij brief van 21 maart 2018 met referentie U.020856 hebben wij een advies ontvangen van de Brandweer. Wij hebben dit advies verwerkt in ons verzoek om aanvulling van 27 maart 2018.
- Op 20 maart 2018 hebben wij per mail een advies ontvangen van de ILT. Wij hebben dit advies verwerkt in ons verzoek om aanvulling van 27 maart 2018.

Van de overige adviseurs hebben wij geen advies ontvangen.

Van de volgende instanties/bestuursorganen hebben wij een advies gekregen met betrekking tot aanvulling van 20 april 2018 dan wel met betrekking tot de te nemen ontwerpbeschikking:

- Op 27 april 2018 hebben wij per mail een advies ontvangen van de Provincie Antwerpen. De aanvraag geeft de Provincie Antwerpen geen aanleiding tot het maken van opmerkingen in zoverre de QRA van de vergunde situatie niet wijzigt. Wij merken op dat van wijziging van de QRA geen sprake is.
- Op 30 april 2018 en 6 juni 2018 hebben wij per mail een advies ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. In de adviezen wordt samenvattend gesteld dat nog niet alle opmerkingen in de aanvullende gegevens zijn verwerkt. Verder wordt aangegeven dat de opslag van stoffen van ADR-klasse 4.2 met classificatiecode SW in een opslaghal met sprinklerinstallatie zeer ongewenst is. Wij hebben de adviezen afgestemd met de ILT en aangegeven dat wij niet nogmaals om aanvullingen gaan vragen, maar op basis van de aanvraag inclusief aanvullingen voorschriften gaan verbinden aan de omgevingsvergunning, waaronder het niet toestaan van de opslag van stoffen van ADR-klasse 4.2 met classificatiecode SW in een opslaghal met sprinklerinstallatie.
- Op 8 mei 2018 hebben wij per mail een advies ontvangen van de gemeente Essen. De aanvraag geeft de gemeente Essen geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
- Op 22 mei 2018 hebben wij per mail een advies ontvangen van de Brandweer. In dit advies wordt geadviseerd om in de omgevingsvergunning te borgen dat de vergunninghouder behoort te beschikken over een "Producten acceptatie" en/of "Stoffenbeheersysteem" met als doel de acceptatie van nieuwe soorten (ADR geclassificeerde) goederen of stoffen op een gestructureerde wijze te laten verlopen, vast te leggen en te toetsen aan de juiste criteria voor het al dan niet toestaan en opslaan van gevaarlijke stoffen. Daarbij vindt een acceptatietoetsing plaats op basis van het bij het product behorende veiligheidsinformatieblad of MSDS. Bij twijfel aan de classificatie van een bepaald product dient hiervoor een specialist op dat gebied te worden geraadpleegd. Wij hebben dit advies verwerkt in een voorschrift van deze omgevingsvergunning.

Van de overige adviseurs hebben wij geen advies ontvangen.

1.10 Coördinatie met de Waterwet

Voor de onderhavige verandering is geen vergunning op grond van de Waterwet noodzakelijk. Er is dan ook geen sprake van een coördinatieplicht.

1.11 M.e.r.- (beoordelings)plicht

De activiteiten binnen de inrichting vallen onder categorie 25.1 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.), waarbij de drempelwaarde van 100.000 ton opslagcapaciteit niet wordt overschreden. De reeds vergunde opslaghoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting verdeeld over de opslaghallen en het buitenterrein (trailers) van respectievelijk 16.440 ton en 350 ton zal als gevolg van de aangevraagde verandering niet wijzigen. Het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling is in dit geval gezien het vorenstaande niet aan de orde.

1.12 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op type C inrichtingen gedeeltelijk van toepassing zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de werking van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

1.13 Ingekomen zienswijzen

De aanvraag en het ontwerp van de beschikking daarop hebben vanaf 22 juni 2018 tot en met 3 augustus 2018 ter inzage gelegen.

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingekomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Inrichting

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo (omgevingsvergunning). De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing oprichten van een inrichting

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Beste Beschikbare Technieken

2.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) moet rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4, lid 2 van het Bor de beste beschikbare technieken zelf vaststellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met de in artikel 5.4, lid 3, van het Bor genoemde criteria.

2.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd (geen IPPC).

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met het volgende informatiedocument over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- PGS 15: "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" 2016 versie 1.0 (september 2016).

2.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet gelet op de aanvraag en de overwegingen in dit besluit - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Voor een nadere invulling van de overwegingen wordt verwezen naar de hierna volgende paragrafen.

3. Afval

Zoals blijkt uit de aanvraag zal als gevolg van de aangevraagde verandering de hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen niet veranderen. De voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2017 met betrekking tot afvalstoffen zijn voldoende dekkend.

4. Afvalwater

In de aanvraag is beschreven dat de hoeveelheid de aard van het afvalwater als gevolg van de gevraagde verandering niet zal veranderen. De voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2017 met betrekking tot afvalwater zijn voldoende dekkend.

5. Bodem

In de aanvraag is beschreven dat de veranderingen niet zullen leiden tot een grotere kans op bodemverontreiniging. De voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2017 met betrekking tot bodem zijn voldoende dekkend.

6. Energie

Uit de aanvraag blijkt dat de aangevraagde veranderingen geen invloed hebben op het energiegebruik. De voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2017 met betrekking tot energie zijn voldoende dekkend.

7. Geluid

Uit de bij de aanvraag gevoegde toelichting blijkt dat de verandering geen akoestische consequenties heeft. De aangevraagde wijzigingen hebben geen negatieve invloed op het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting en past binnen de vergunde situatie. Wat betreft het aspect geluid blijven de vigerende geluidsvoorschriften onverkort van toepassing.

8. Lucht

Uit de aanvraag blijkt dat de aangevraagde wijzigingen geen invloed hebben op de emissies naar lucht.

9. Externe Veiligheid

9.1. Algemeen

In de aanvraag is beschreven dat de vergunde QRA geen aanpassing behoeft. In het kader van de externe veiligheid valt ADR 4.2 namelijk onder dezelfde

categorie als ADR 4.1, 5.1, 8, 9 en CMR. De maximale hoeveelheid ADR 4.2 in de opslaghallen 9 en 29 ligt niet hoger dan de vergunde maximale hoeveelheid andere gevaarlijke stoffen. Geconcludeerd wordt dat de veranderingen niet leiden tot grotere externe veiligheidsrisico's.

9.2. Registratiebesluit

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Mepavex valt onder het Registratiebesluit. De verandering van de omgevingsvergunning heeft geen relevante gevolgen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en geeft daarom geen aanleiding tot het actualiseren van de gegevens in het risicoregister.

10. Gevaarlijke stoffen

10.1. Opslag ADR 4.2

Momenteel vindt in Noordland 12 opslag plaats van ADR 4.2 in de opslaghallen 5 tot en met 8, elk bestemd voor opslag tot maximaal 10 ton. Mepavex is voornemens ook ADR 4.2 met verpakkingsgroep I, II en III op te slaan in opslaghal 9 en expeditiehal 29 met respectievelijk 1.000 en 500 ton. Beide hallen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie. Het betreft met name stoffen met UN-nummer 2281, 1378 en 3190 met classificatiecode S4 (vaste anorganische stoffen).

In de aanvraag is beschreven dat de bovengenoemde opslag voldoet aan de PGS15:2016. Verder is beschreven dat aan de hand van de veiligheidsbladen Mepavex beoordeelt of een product al dan niet in deze hallen mag worden opgeslagen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen uit de PGS15. Indien nodig kan Mepavex rekenen op de ondersteuning van een deskundige bij het uitvoeren van de beoordeling. De stoffen die zijn beoordeeld, worden in een register opgenomen. Deze wordt periodiek gekeurd door de inspectie-instelling.

Gelet op het bovenstaande hebben wij bij het opstellen van de voorschriften met betrekking tot voornoemde opslag van ADR 4.2 aansluiting gezocht bij de van toepassing zijnde voorschriften van hoofdstuk 3, 4 en 8 van de PGS15:2016. In de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2018 zijn al voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen > 10 ton. Voor de nieuwe opslag van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.2 in opslaghal 9 en expeditiehal 29 gelden nog aanvullende eisen die nog niet in de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2018 zijn opgenomen. Om die reden willen wij onderstaande aanvullende eisen in de nieuwe voorschriften 7.5.3 en 7.5.4 aan voornoemde omgevingsvergunning gaan verbinden.

In voorschrift 7.5.3 zal worden gesteld dat de opslag van stoffen van ADR 4.2 in opslaghal 9 en expeditiehal 29 dient te voldoen aan voorschrift 8.5.1 van de richtlijn PGS 15.

In voorschrift 7.5.4 zal worden gesteld dat gecombineerde opslag van stoffen van ADR 4.2 met andere ADR geclassificeerde stoffen binnen hetzelfde vak in opslaghal 9 en expeditiehal 29 niet is toegestaan. Gecombineerde opslag van stoffen van ADR 4.1 en 4.2 binnen hetzelfde vak in opslaghal 9 en expeditiehal 29 is wel toegestaan.

Het huidige voorschrift 7.1.1 van de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2018 zal worden aangepast op de nieuwe aangevraagde hoeveelheden met betrekking tot de stoffen van ADR 4.2 in opslaghal 9 en expeditiehal 29. Tevens zal dit voorschrift worden aangevuld met de volgende aanvullende eisen:

- Stoffen met ADR 4.2 mogen alleen onder de sprinklerinstallatie worden opgeslagen als kan worden aangetoond dat deze stoffen geen negatieve invloed op de werking van de sprinklerinstallatie hebben.
- Stoffen met ADR 4.2 en classificatiecode SW zijn niet toegestaan in de opslaghal 9 en expeditiehal 29.
- Vergunninghouder moet beschikken over een "Producten acceptatie" en/of "Stoffenbeheersysteem" met als doel de acceptatie van nieuwe soorten (ADR geclassificeerde) goederen of stoffen op een gestructureerde wijze te laten verlopen, vast te leggen in een register en te toetsen aan de juiste criteria voor het al dan niet toestaan en opslaan van gevaarlijke stoffen. Daarbij vindt een acceptatietoetsing plaats op basis van het bij het product behorende veiligheidsinformatieblad of MSDS. Bij twijfel aan de classificatie van een bepaald product dient hiervoor een specialist op dat gebied te worden geraadpleegd.

In voorschrift 1.2.1 van de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2018 worden voorwaarden gesteld over bij te houden registratie en (uit te voeren) onderzoeken. De aanvullende eis met betrekking tot producten acceptatie en/of stoffenbeheersysteem inclusief register waarin opgenomen welke gevaarlijke stoffen wel/niet in de met blusgas dan wel met sprinkler beveiligde hallen (opslag en expeditie) mogen worden opgeslagen heeft ertoe geleid dat tevens voorschrift 1.2.1 dient te worden aangepast. Betreffende aanvullende eisen zijn daarom verwerkt in voorschrift 1.2.1.

11. Overige regels en wetten

11.1. Ongewone voorvallen Wm

Ongewone voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

ADR (GECLASSIFICEERDE STOFFEN):

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid', versie 1.0 (september 2016). Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.