



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 30 november 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Recycling Dongen B.V., om vergunning krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan
de Leest 26 te Dongen,

zaaknummer

17120107

plaats / datum

Tilburg,
3 september 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning wijzigen

Onderwerp

Op 30 november 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Recycling Dongen BV. Het betreft een aanvraag voor het verminderen van de jaarcapaciteit voor het innemen en het bewerken van bouw- en sloopafval en het verhogen van de jaarcapaciteit voor het innemen en bewerken van A- en B-hout. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Leest 26 te Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17120107 en heeft OLO nummer 3299851.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Voor de aangevraagde activiteit is ook een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (verder Wnb) noodzakelijk. De aanvraag om vergunning in het kader van de Wnb, is aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning aangehaakt.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) Wabo;
 - een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) Wabo;
 - een vergunning ex artikel 2.1, aanhef en eerste lid, onder i (natuur), Wabo, juncto artikel 2.2aa van het Besluit omgevingsrecht;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 30 november 2017 inclusief de bijlagen:
 - toelichting Milieu neutrale wijziging omgevingsvergunning Recycling Dongen.pdf
 - Bijlage 5 aangepast akoestisch onderzoek 15-03-2018.pdf
 - M.2017.0987.02.R001 v5 rapport stikstofdepositie V5.pdf
 - Berekening depositie toekomstige sit 28 maart 2018.pdf
 - Berekening depositie vergelijking 28 maart 2018.pdf
 - Antwoord GS aanvullende informatie 05-04-2018.pdf

- Bijlage 2 Onderbouwing NOx depositie.pdf d.d 14-02-2018
- Brief aanvullende informatie 20-02-2018.pdf
- Bijlage 3 Uittreksel stoffenadministratie 2014.pdf
- Antwoord GS aanvullende informatie 02-02-2018.pdf
- RD milieutekening.pdf d.d. 23-01-2018
- M.2017.0987.01.R001 v3 Luchtkwaliteitsonderzoek.pdf d.d. 31-01-2018
- Ingediende aanvraag_melding.pdf d.d. 02-02-2018
- bouwaanvraag tekening.pdf d.d. 30-01-2018
- Accountantsverklaring Mooren ternasporbewegingen 25042017.pdf
- Onderzoek stikstofdepositie Van den Noort M.2017.0987.02.R001.v6.pdf d.d. 08-05-2018
- Bijlage 2 Aeries berekening RqfGMPPDjGtk.pdf d.d. 04-05-2018
- Bijlage 3 Aeries berekening S54jHoJVKGgF.pdf d.d. 04-05-2018
- voorschrift 9.2.2 van het vergunning d.d. 8 februari 2005 in te trekken en gewijzigd aan deze vergunning te verbinden;
- de incidentele bedrijfssituatie zoals vergund in de vergunning d.d. 8 februari 2005 in te trekken en daarmee de volgende daarmee verband houdende voorschriften: voorschrift 2.1.2 van de vergunning d.d. 8 februari 2005 in te trekken en voorschrift 2.1.3 van de vergunning d.d. 8 februari 2005 in te trekken en te wijzigen;
- de nachtelijke activiteiten en de loskade inclusief activiteiten ter plaatse in te trekken;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b, van de Wabo voorschriften, voorschrift 2.1.2 tot en met 2.1.5, aan de omgevingsvergunning d.d. 8 februari 2005 te verbinden met betrekking tot een A&V-beleid en een AO/IC.

Wij besluiten om maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 Wm juncto 2.7 van het Activiteitenbesluit te stellen ten aanzien van het voorkomen van stofemissie.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Milieu	5
2. Afval	5
3. Brandbestrijding	7
4. Geluid	7
5. Maatwerkvoorschriften stof	7
Procedurele overwegingen	9
Inhoudelijke overwegingen	13
Bouwen	13
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	13
Milieu	14
2. Inrichting.....	14
3. Algemene overwegingen	14
4. Afval	15
5. Bodem	17
6. Brandveiligheid	18
7. Afvalwater	19
8. Geluid	19
9. Lucht	21
10. Overige aspecten.....	22
11. Conclusie.....	23
Natuur.....	23
12. Natuur	23
13. Conclusie.....	28
Bijlage: Begrippen	29
Bijlage: Natuur	32
Bijlage: Welstand	64
Bijlage: Zienswijze	65

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag:

- Een specificatie/technische omschrijving van de funderingsconstructie onder de vast opgestelde containers.

Deze gegevens dienen per e-mail op het mailadres bouwen@omwb.nl, met als onderwerp "specificatie/technische omschrijving van de funderingsconstructie, OLO nummer 3456069 en De leest 26 te Dongen" te worden gezonden.

1.1.2. De volgende werkzaamheden moeten per e-mail worden gemeld op het mailadres bouwen@omwb.nl, met als onderwerp "Melden bouwwerk, OLO nummer 3456069 en De leest 26 te Dongen":

- Tenminste 2 werkdagen tevoren:
 - Het plaatsen van de vast opgestelde containers.

1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via [mailadres bouwen@omwb.nl](mailto:mailadres.bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "Gereedmelding bouw, OLO nummer 3456069 en De leest 26 te Dongen".

Milieu

2. Afval

2.1. Vergunde capaciteit

2.1.1. Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen of verwerkt.

- a. sorteren/scheiden van bouw- en sloopafval (57.000 ton/jaar);
- b. breken/zeven van (on)gebroken puin (100.000 ton/jaar);
- c. sorteren/scheiden van BSA, BA, GHA (80.000 ton/jaar);
- d. op- en overslag van glas- en steenwolmatten (400 ton/jaar);
- e. sorteren/scheiden van groenafval (8.000 ton/jaar);
- f. op- en overslag van asbesthoudende materialen (400 ton/jaar);
- g. sorteren/scheiden/zeven van dakleer, dakgrind en bitumineuze materialen (5.000 ton/jaar);
- h. op- en overslag gipshoudende materialen (3.000 ton/jaar);
- i. sorteren/scheiden/op- en overslag van folies, tapijten e.d. (3.000 ton/jaar);
- j. sorteren/scheiden/op- en overslag van kunststof (1.000 ton/jaar);

- k. sorteren/scheiden/zeven van (niet)vormgegeven bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit (15.000 ton/jaar);
 - l. scheiden/zeven van IBC bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit (5.000 ton/jaar);
 - m. sorteren/zeven/scheiden van veegzand/veegvuil (5.000 ton/jaar);
 - n. zeven van grond, klasse AW, Wonen en Industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit (25.000 ton/jaar);
 - o. sorteren/scheiden/shredde/zeven van A- en B- afvalhout met euralcodes 17.02.01 en 20.01.38 (70.000 ton/jaar);
 - p. op- en overslag van C-hout (3.000 ton/jaar);
 - q. sorteren/scheiden/op- en overslag van glas (3.000 ton/jaar);
 - r. sorteren/opslag van papier/karton (3.000 ton/jaar);
 - s. opslag/sorteren van metaal (10.000 ton/jaar);
 - t. opslag/sorteren van klein gevaarlijk afval (150 ton/jaar);
 - u. opslag zeefzand (30.000 ton/jaar).
- 2.1.2. De vergunninghouder dient binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning een AV-beleid en de AO/IC ter goedkeuring overleggen aan het bevoegd gezag. De minimale onderdelen waaraan het AV-beleid en de AO/IC moet voldoen, zoals opgenomen in het LAP, dienen in het AV-beleid en de AO/IC te worden beschreven.
- 2.1.3. Gedurende de openingstijden van de inrichting moet het goedgekeurde acceptatiebeleid voor afvalstoffen en de geldende AO/IC inclusief de in voorschrift 2.1.4 doorgevoerde wijzigingen voor het bevoegd gezag ter inzage kunnen worden gesteld. Volstaan kan worden met digitale versies van de bedoelde documenten.
- 2.1.4. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.
- 2.1.5. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het goedgekeurde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.1.4 toegezonden wijzigingen.

3. Brandbestrijding

- 3.1.1. Uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient een brandbeheersingsplan te zijn opgesteld voor de buitenopslag van hout en ter instemming te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. Uitgangspunten van het brandbeheersingsplan zijn een beheersbare brand met een maximale duur van 4 uur. Het brandbeheersingsplan dient de volgende onderdelen te bevatten:
- de situering van de opslagvakken;
 - tot welke omvang de brand zich maximaal kan uitbreiden;
 - hoe lang een brand in een opslagvak kan duren in relatie tot de maximale hoeveelheid vuurlast;
 - op welke wijze brandoverslag van opslagvakken en andere gebouwen wordt voorkomen;
 - welke hoeveelheden blus/koelwater in relatie tot het doel (blussing of beheersing) aanwezig moet zijn;
 - welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat blus/koelwater in het oppervlaktewater terecht komt;
 - de bereikbaarheid van de opslagen door de hulpdiensten.
- 3.1.2. De maatregelen en voorzieningen in het brandbeheersingsplan dienen binnen 4 maanden na schriftelijke instemming door het bevoegd gezag te zijn doorgevoerd.

4. Geluid

- 4.1.1. De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand "fast") mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- In afwijking van het bovenstaande mag ter plaatse van de woningen aan De Hak in de dagperiode een maximaal geluidniveau optreden van 74 dB(A).

5. Maatwerkvoorschriften stof

5.1. Shredder installatie

- 5.1.1. De shredderinstallatie dient te zijn voorzien van waternevelsproeiers die zodanig zijn aangebracht dat al het vrijkomende stof met de waternevel volledig wordt neergeslagen. Onder volledig neerslaan wordt in dit verband verstaan dat er geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt.
- 5.1.2. Het bewerken van hout mag alleen plaatsvinden als de waternevelaar van de nabreker in werking is. De hoeveelheid verneveld water mag niet zo groot zijn dat er plasvorming ontstaat.

5.2. Stof algemeen

- 5.2.1. Ter plaatse van de rijpaden, uitpandige opslagen van (niet) inert (afval)stoffen en overslagactiviteiten van (niet) inert (afval)stoffen dienen maatregelen te worden getroffen (bijvoorbeeld door te sproeien, te benevelen, af te dekken etc) zodat geen visuele stofemissie optreedt op 2 meter van de bron.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag tot wijziging

Op 30 november 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Recycling Dongen BV aan de Leest 26 te Dongen.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft een aanvraag voor het verminderen van de jaarcapaciteit voor innemen en bewerken van bouw- en sloopafval en het verhogen van de jaarcapaciteit voor het innemen en bewerken van A- en B-hout.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. De Wet natuurbescherming is aangehaakt.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM
Revisievergunning *	8-2-2005
Veranderingsvergunning *	20-10-2005
Melding 8.19 Wm*	3-3-2006
Melding 8.19 Wm*	23-7-2007
Veranderingsvergunning *	13-6-2008
Veranderingsvergunning *	2-10-2009

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 en 28.5 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, namelijk categorie 5.5 van bijlage 1 van de RIE.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 30 november 2017 inclusief de bijlagen:
 - akoestisch onderzoek DGMR 10-11-2017 milieu neutraal.pdf
 - DGMR luchtkwaliteit.pdf
 - toelichting Milieu neutrale wijziging omgevingsvergunning Recycling Dongen.pdf
 - Bijlage 5 aangepast akoestisch onderzoek 15-03-2018.pdf
 - M2017098702R001v5 rapport stikstofdepositie V5.pdf
 - Berekening depositie toekomstige sit 28 maart 2018.pdf
 - Berekening depositie vergelijking 28 maart 2018.pdf
 - Antwoord GS aanvullende informatie 05-04-2018.pdf
 - Bijlage 2 Onderbouwing NOx depositie.pdf
 - Brief aanvullende informatie 20-02-2018.pdf
 - Bijlage 3 Uittreksel stoffenadministratie 2014.pdf
 - Antwoord GS aanvullende informatie 02-02-2018.pdf
 - RD milieutekening.pdf
 - M2017098701R001v3 Luchtkwaliteitsonderzoek.pdf
 - Ingediende aanvraag_melding.pdf
 - bouwaanvraag tekening.pdf
 - Accountantsverklaring Mooren ternasporbewegingen 25042017.pdf
 - Onderzoekrapport stikstofdepositie M.2017.0987.02.R001.v6.pdf
 - Bijlage 2 Aeries berekening RqfGMPPDjGtk.pdf
 - Bijlage 3 Aeries berekening S54jHoJVKGgF.pdf

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 18 december 2017 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 16 maart 2018, 5 april 2018, 26 april 2018 en 9 mei 2018.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Procedure (uitgebreid)

De aanvraag is ingediend als een milieuneutrale aanvraag. Na beoordeling van de ingediende aanvraag is geconstateerd dat de aanvraag niet milieuneutraal is. Deze beschikking is dan ook voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Dongen. Wij hebben een welstandsadvies ontvangen.

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van 2 juli 2018 tot en met 13 augustus 2018 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door:

- A. Yoobarg BV, namens Recycling Dongen BV;

De ingediende zienswijzen worden hieronder al dan niet samengevat weergegeven, waarna direct onze reactie volgt. Het samengevat weergegeven van de zienswijzen impliceert overigens niet, dat niet op alle aspecten van de ingediende zienswijzen is ingegaan. Alle ingediende zienswijzen zijn als bijlage aan de beschikking gehecht.

Voorschrift 9.2.2

Reclamant geeft aan dat de primair aangevraagde verandering het verlagen van 50.0000 ton van de onder artikel 9.2.2 lid a van de vigerende vergunning vergunde capaciteit voor het sorteren/scheiden van bouw en sloopafval naar 57.000 ton per jaar en het verhogen van de onder dat zelfde artikel lid o. vergunde sorteren/scheiden/shredde/zeven van A- en B- afvalhout naar 70.000 ton per jaar.

Dit voorschrift ziet toe op een beperking van het opslaan, overslaan en verwerken van afvalsoorten, zoals nader omschreven in de leden van het artikel. De leden voorzien daarna in een beperking van de capaciteit van de verschillende afvalsoorten met betrekking tot de omschreven bewerking/activiteit.

Reclamant geeft aan dat in de ontwerpbeschikking een extra beperking is opgenomen gerelateerd aan de verschillende afvalsoorten die ziet op een capaciteitsbeperking op op- en overslag van de verschillende afvalsoorten.

Reclamant geeft aan dat dit een beperking in de capaciteit voor op- en overslag per afvalsoort veroorzaakt, terwijl deze beperking voor op- en overslag alleen zag op de afvalsoort en niet op de hoeveelheid.

Reactie:

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben we het voorschrift aangepast en hebben we de toevoeging op regelniveau geschrapt en aangesloten bij de in de onderliggende vergunning opgenomen bepalingen.

Wij achten de zienswijze gegrond.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Ten opzichte van de ontwerpvergunning is naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen voorschrift 9.2.2 gewijzigd.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De nu aangevraagde verandering heeft geen betrekking op de rechtstreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit.

Toetsing milieueffectrapportage

De voorgenomen verandering valt niet onder een categorie zoals opgenomen in de C dan wel D-lijst van het Besluit m.e.r. Er is dan ook geen reden een mer op te stellen dan wel een aanmeldingsnotitie op te stellen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De welstandsc commissie van de gemeente Dongen heeft geadviseerd over deze aanvraag. De welstandsc commissie is van oordeel dat het plan voldoet aan geldende welstandscriteria uit de welstandsnota (zie de bijlage bij deze beschikking).

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan "Beheersverordening 'Tichelrijt' (13 oktober 2016)". Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming "Bedrijf tot en met categorie 4.1". De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Het project past binnen de relevante regels uit de geldende Beheersverordening 'Tichelrijt'.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

2. Inrichting

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking/het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3. Algemene overwegingen

3.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd en wel:

- Categorie 5.5, tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de drafts van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- De "Handleiding industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (voor het milieuaspect "geluid");
- De "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999" (voor het milieuaspect "geluid").

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften en de bij de onderliggende vergunningen behorende voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. Afval

4.1. Overwegingen voor afvalverwerkers

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029,

hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstromen waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen

De vigerende vergunning, d.d. 8 februari 2005, ziet toe op het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen. Dit is onder andere opgenomen in voorschrift 9.2.2. In dit voorschrift zijn de activiteiten met betrekking tot 21 verschillende afvalstoffen binnen de inrichting gespecificeerd.

Aanvrager verzoekt om een wijziging van de vergunde capaciteiten. Ten behoeve van het sorteren/scheiden/shredden/zeven van A- en B- afvalhout, is onder o van voorschrift 9.2.2 de capaciteit beperkt tot 20.000 ton per jaar. Aanvrager verzoekt om een vermindering van 50.0000 ton van de jaarcapaciteit voor het innemen en verwerken van bouw- en sloopafval (zoals opgenomen onder a van voorschrift 9.2.2) en het met 50.0000 ton verhogen van de jaarcapaciteit voor het innemen en verwerken van A- en B-hout. De totaal vergunde capaciteit van de inrichting wordt hiermee niet gewijzigd.

Op de bewerking van A- en B-hout is sectorplan 36 van het LAP van toepassing. Binnen de inrichting wordt A- en B-hout geshred ten behoeve van andere nuttige toepassing elders. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard. De shredden van A- en B-hout is reeds vergund in de onderliggende vergunning.

Wij hebben voorschrift 9.2.2 van de revisievergunning d.d. 8 februari 2005 ingetrokken en gewijzigd aan deze vergunning verbonden. In het gewijzigde voorschrift hebben we de capaciteit voor het innemen en bewerken van bouw- en sloopafval verminderd en de capaciteit voor innemen en bewerken A- en B-hout vermeerderd.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het

bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

In de onderliggende vergunningen is de verplichting tot het hebben van een adequaat AV-beleid en een AO/IC niet opgenomen. Om die reden hebben wij ambtshalve voorschriften aan deze vergunning verbonden die het opstellen en actueel houden van het AV-beleid en AO/IC voorschrijven.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen wel melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In de onderliggende revisievergunning d.d. 8 februari 2005 zijn reeds voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

4.2. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

5. Bodem

5.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

5.2. Beoordeling en conclusie

Aanvrager geeft aan dat gehele terreingedeelte voor de opslagen en de bewerking van A- en B-hout voorzien is van een vloestofdichte vloer. Aanvrager verzoekt om een verhoging van de te verwerken hoeveelheid A- en B-hout per jaar. De locaties waar het hout bewerkt wordt en waar het (on)bewerkte hout wordt opgeslagen wijzigen niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie. Gezien vorenstaande is de nu gevraagde verandering niet relevant voor wat betreft het aspect bodem.

6. Brandveiligheid

6.1. Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wabo. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. In het besluit is de afbakening tussen bouw- en milieuregelgeving weergegeven. Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012.

6.2. Beoordeling en conclusie

De aanvraag is ter advisering voorgelegd aan de brandweer Midden- en West-Brabant. Naar aanleiding van het door de brandweer uitgebrachte advies hebben we voorschriften aan deze vergunning verbonden.

In de voorschriften hebben we de verplichting opgenomen dat er een brandbeheersingsplan moet worden opgesteld. Dit plan dient ter instemming aan ons te worden voorgelegd voordat de maatregelen en voorzieningen voortkomend uit het brandbeheersingsplan worden doorgevoerd.

Mocht naar aanleiding van het brandbeheersingsplan blijken dat de compartimentering en/of de opslaghoogte anders moet dan nu reeds in de aanvraag/vergunning is opgenomen, dan dient de compartimentering en/of opslaghoogte overeenkomstig het brandbestrijdingsplan uitgevoerd te worden en de vergunning hierop aangepast te worden.

7. Afvalwater

7.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn reeds in de onderliggende revisievergunning d.d. 8 februari 2005 opgenomen.

7.2. Beoordeling en conclusie

Tengevolge van de nu aangevraagde veranderingen, zullen geen andere dan reeds vergunde afvalwaterstromen ontstaan binnen de inrichting. Het is dan ook niet noodzakelijk om aanvullende voorschriften met betrekking tot afvalwater op te nemen.

8. Geluid

8.1. Algemeen

Ten behoeve van de aanvraag is door DGMR Adviseurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluiduitstraling van de inrichting naar de omgeving. De inhoud evenals de resultaten van dit onderzoek zijn vervat in het akoestisch rapport met kenmerk M.2017.0987.00.R001 versie 004, gedateerd 14 maart 2018 en getiteld 'Van den Noort Recycling Dongen – Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunning'. In bijlage 8 van het rapport is een door Geluidmeesters opgestelde memo opgenomen met kenmerk 0208-I-18-A, titel "Akoestische maatregelen geluidbronnen Houtdrogerij Friesland binnen de inrichting van Recycling Dongen BV aan De Leest 26 te Dongen" en datum 18 januari 2018.

8.2. Normstelling

Representatieve bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de onderliggende revisievergunning d.d. 8 februari 2005 is voor wat betreft de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau de systematiek van de aan gebiedstypering gerelateerde richtwaarden en het referentieniveau van het omgevingsgeluid uit de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' van oktober 1998 gehanteerd. Het volgen van deze systematiek heeft geleid tot grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de representatieve bedrijfssituatie, die in voorschrift 2.1.1 van de onderliggende vergunning zijn gesteld.

Maximale geluidniveaus

In voorschrift 2.1.3 van de onderliggende revisievergunning d.d. 8 februari 2005, zijn voor de maximale geluidniveaus L_{Amax} ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen veroorzaakt door geluidbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

Indirecte hinder

Ten tijde van het verlenen van de vigerende milieuvergunning is als toetsingskader voor de geluidimmissies van het wegverkeer van en naar de inrichting de Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996 gehanteerd. Hierin is voor het equivalent geluidniveau van het wegverkeer van en naar de inrichting ter plaatse van woningen van derden een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde gesteld en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

Bij het vergunnen van geluidniveaus hoger dan de voorkeursgrenswaarde geldt de restrictie dat de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van de desbetreffende woning dermate dient te zijn gedimensioneerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde voor het equivalent geluidniveaus in de woning.

In de vigerende milieuvergunning is in paragraaf IV.C 'Geluid' onder de rubriek 'Verkeersaantrekkende werking' verwoord dat de van belangzijnde verkeersbewegingen in het verkeersbeeld zijn opgenomen voordat ze van invloed kunnen zijn. Om die reden zijn in de geluidvoorschriften geen grenswaarden gesteld aan het equivalent geluidniveau tengevolge van het wegverkeer van en naar de inrichting.

Volgens de aanvraag zal er geen sprake zijn van een toename van voertuigbewegingen van en naar de inrichting ten opzichte van die in de vergunde situatie.

Incidentele bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In voorschrift 2.1.2 van de onderliggende vergunning zijn grenswaarden gesteld voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de incidentele bedrijfssituatie.

Maximaal geluidniveau

In voorschrift 2.1.3 is aanvullend op de grenswaarden voor het maximaal geluidniveau in de representatieve bedrijfssituatie een tekstuele passage gewijd aan de restricties met betrekking tot de incidentele bedrijfssituatie.

8.3. Toetsing en beoordeling

Representatieve bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het akoestisch rapport zijn in het kader van de verandering 3 representatieve bedrijfssituaties doorgerekend, te weten:

1. 8 uren hout shredden;
2. 5 uren hout shredden en 3 uren zeven;
3. 8 uren hout shredden met geluidreducerende maatregelen aan de shredder.

In de situaties 1 en 2 wordt op 3 vergunningspunten de vergunde waarde in de dagperiode overschreden. In situatie 3 wordt op alle vergunningspunten voldaan aan de vergunde waarde.

Maximaal geluidniveau

In de situatie na verandering wordt voldaan aan de vergunde maximale geluidniveaus.

Indirecte hinder

Aangegeven is dat er geen sprake is van een toename van voertuigbewegingen van en naar de inrichting ten opzichte van die in de vergunde situatie.

Incidentele bedrijfssituatie

In het kader van de verandering is de vergunde incidentele bedrijfssituatie komen te vervallen. Aanvrager verzoekt de incidentele bedrijfssituatie in te trekken. We hebben de voorschriften met betrekking tot de incidentele bedrijfssituatie dan ook ingetrokken.

8.4. Geluidreducerende maatregelen

In bijlage 8 van het rapport is een door Geluidmeesters opgestelde memo opgenomen met kenmerk 0208-I-18-A, titel "Akoestische maatregelen geluidbronnen Houtdrogerij Friesland binnen de inrichting van Recycling Dongen BV aan De Leest 26 te Dongen" en datum 18 januari 2018. Deze memo voorziet in de nodige gegevens met betrekking tot de specificatie van de te treffen geluidreducerende maatregelen aan de shredder.

8.5. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus wordt, mits de geluidsreducerende maatregelen worden getroffen, voldaan aan de gestelde grenswaarden in de onderliggende vergunning d.d. 8 februari 2005. In verband met het vervallen van de incidentele bedrijfssituatie hebben we voorschrift 2.1.2 van de vergunning d.d. 8 februari 2005 ingetrokken en voorschrift 2.1.3 van de vergunning gewijzigd.

9. Lucht

9.1. Algemeen beleid

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

9.2. Diffuse luchtmissies

Aanvrager verzoekt om een verhoging van de te verwerken hoeveelheid A- en B-hout per jaar. De locaties waar het hout bewerkt wordt en waar het (on)bewerkte hout wordt opgeslagen wijzigen niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie. Gezien vorenstaande is de nu gevraagde verandering niet relevant voor wat betreft het aspect lucht. In de onderliggende vergunning zijn reeds voorschriften opgenomen ter voorkoming van stofemissie, ook zijn de rechtstreeks werkende regels uit het

Activiteitenbesluit met betrekking tot het beperken van stofemissie van toepassing op de activiteiten met inerte stoffen, (on-) geshred A-hout en ongeschred B hout.

In aanvulling daarop hebben we voorschriften aan deze vergunning verbonden ter voorkoming van stofemissie ten gevolge van de activiteiten van de shredderinstallatie en de op- en overslag van stuifgevoelige (afval)stoffen. Deze voorschriften betreffen maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.7 van het Activiteitenbesluit.

9.3. Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). Voor het totale gehalte in de PM₁₀ zijn richtwaarden opgenomen.

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag, "Onderzoek luchtkwaliteit Van den Noort", kenmerk M.2017.0987.01.R001, v.3 d.d. 31 januari 2018.

Op grond van artikel 5.16 en 5.19 Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien:

- de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen per saldo niet toeneemt (art. 5.16, lid 1b Wm) of niet in betekende mate toeneemt (art. 5.16, lid 1c) ten gevolge van de aangevraagde activiteiten;
- de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm (art. 5.16, lid 1a).

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor NO_x en fijn stof.

9.4. Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

10. Overige aspecten

10.1. Bibob

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavinginformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan

dan blijken dat er vanuit de Wet bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

11. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Natuur

12. Natuur

12.1. Wettelijk kader – Wabo en Wet natuurbescherming

Natura 2000-gebieden

Ingevolge artikel 2.2aa van het Bor is het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aangewezen als categorie activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo.

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is het verboden zonder vergunning van ons projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt dat een wijziging of uitbreiding die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. Behoudens ongewijzigde voortzetting op basis van een verleende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, project waar op basis van artikel 2.9, vierde lid, van de Wnb, of artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb), het artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet van toepassing is dan wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van de Wnb, is bij het oprichten, uitbreiden of wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties een toets in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

De vergunning kan slechts worden verleend op de gronden zoals opgenomen in artikel 5.21, eerste lid, van het Bor. Tevens wordt op basis van artikel 1.10 van de Wnb de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant betrokken bij de beoordeling van onderhavige aanvraag.

¹ O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

Programmatistische aanpak stikstof

Op 1 juli 2015 is de Programmatistische aanpak stikstof (hierna: de PAS) opgenomen in de regelgeving en daarmee is de beoordeling van stikstof gewijzigd. In de Regeling natuurbescherming (hierna: Rnb) is ondermeer aangegeven welke activiteiten in de PAS zijn opgenomen als bestaande activiteit (artikel 2.4, vijfde lid, van de Rnb). Vanaf deze bestaande activiteit is bij verdere uitbreiding noodzakelijk dat vooraf wordt gezien of ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.

Voor de vaststelling of een project of een andere handeling wat betreft stikstofdepositie een verslechterend of verstorend effect kan hebben wordt deze berekend met gebruikmaking van AERIUS Calculator (verder AERIUS) versie 2016L².

In de PAS is ruimte voor economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Deze depositieruimte is allereerst beschikbaar voor autonome ontwikkelingen. Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor projecten en andere handelingen waarvan de veroorzaakte stikstofdepositie onder de grenswaarde blijft en geen overige effecten veroorzaakt.

Het overige gedeelte van de depositieruimte kan als de ontwikkelingsruimte worden toegedeeld aan (deels prioritaire) projecten en andere handelingen. Dit wordt in toedelingsbesluiten (besluiten als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het Bnb) vastgelegd.

De ontwikkelingsruimte wordt bepaald ten opzichte van:

- de verleende Wet natuurbeschermingsvergunning of omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen voor de Wnb voor het hoogst belaste of meest nabij gelegen Natura 2000-gebied;
- een project als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van het Bnb waarvoor op basis van artikel 2.9, achtste lid, van de Wnb een melding is ingediend, dan wel;
- de hoogste feitelijke depositie binnen de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Deze hoogste depositie moet passend zijn binnen de kaders van de op dat moment geldende toestemming maar mag niet meer zijn dan de op 1 januari 2015 geldende toestemming;
- als na de bovengenoemde verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen, of project waarvoor een melding is ingediend, een of meer meldingen zijn gedaan die betrekking hebben op wijzigingen van het project waarop dat toestemmingsbesluit of de eerstgenoemde melding betrekking had, wordt de toename bepaald ten opzichte van het project zoals dat is gewijzigd overeenkomstig de laatste melding.

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Wij hebben voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte (segment 2) aan projecten en andere handelingen een beleidsregel vastgesteld. In de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant (hierna: Beleidsregel) wordt bepaald hoe wij met deze bevoegdheid met betrekking tot het toedelen van ontwikkelingsruimte willen omgaan. Wanneer aan de Beleidsregel wordt voldaan, zullen wij de beschikbare ontwikkelingsruimte toedelen.

Referentiedatum

² Opgenomen in artikel 1 en 2.1 van de Rnb

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, buitenlandse Natura 2000-gebieden en Natura 2000-gebieden niet opgenomen in de PAS wordt op basis van de Beleidsregel de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste emissie in de periode vanaf de referentiedatum³.

12.2. Mogelijke effecten van het project

Er zijn mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat⁴ aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring.

Overige effecten worden, gelet op de gegevens in de aanvraag, de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de relevante beschermde gebieden, op voorhand uitgesloten.

12.3. Beoordeling stikstofdepositie

Beoogde situatie in aanvraag

Er wordt vergunning gevraagd voor de beoogde activiteiten zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1. Aangevraagde situatie

Bron	Kg NO _x /jr	kg NH ₃ /jr
Mobiele werktuigen	9.734,1	
Verkeersbewegingen	215,76	< 1
Verbrandingsinstallaties	14	
Totaal	9.963,86	< 1

Uitgangssituatie

Op basis van de PAS wordt voor Natura 2000-gebieden voor de uitgangssituatie uitgegaan van de bestaande activiteit⁵, met de hoogst veroorzaakte stikstofdepositie passend binnen de verleende milieuvergunning d.d. 8 februari 2005.

³ Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

⁴ Alterra-rapport nr. 2397 (Wageningen, 2012) geeft een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op de habitattypen en habitats van soorten binnen Natura 2000-gebieden.

⁵ Betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van een op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet (Rnb artikel 2.4, lid 5) of een verleende Wet natuurbeschermingsvergunning.

Tabel 2. Bestaande activiteit

Beschermde natuurgebied ⁶	Datum hoogste depositie bestaande activiteit	Kg NOx per jaar totaal	Kg NH ₃ per jaar totaal
'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Ulvenhoutse Bos', 'Regte Heide & Riels Laag', 'Biesbosch', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen' en 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'	31 december 2014	9.850,38	< 1

Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden

Uit de bovenstaande tabellen 1 en 2 blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een toename van stikstofoxiden en een gelijkblijvende van ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande activiteit.

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofdepositie op de beschermde gebieden is de depositie berekend op verschillende punten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel AERIUS. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie op de Natura 2000-gebieden 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Ulvenhoutse Bos', 'Regte Heide & Riels Laag', 'Biesbosch', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen' en 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde op 9 mei 2018. De grenswaarde is bepaald op het moment van het ontvankelijk zijn van de aanvraag. Daarnaast zijn alle Natura 2000-gebieden die in bijlage "Natuur" (bij deze beschikking) zijn opgenomen en waarop een effect is van stikstofdepositie boven de drempelwaarde bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.

De verschilberekening is in AERIUS Register geplaatst. Er zijn berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie en de stikstofdepositie van de bestaande activiteit. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een zeer geringe toename van stikstofdepositie ten opzichte van de bestaande activiteit. Dit is inzichtelijk gemaakt in de aanvraag.

In onderstaande tabel zijn de maximale depositiewaarden weergegeven voor het meest nabijgelegen en hoogst belaste beschermde natuurgebied.

Tabel 3. Stikstofdepositieberekeningen (mol N/ha/jr)

Beschermde natuurgebied	Stikstofdepositie bestaande activiteit	Stikstofdepositie aangevraagd	Hoogste projectverschil
'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen'	0,12	0,12	+ 0,00

Overwegingen effecten stikstofdepositie op beschermde gebieden

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met het Programma aanpak stikstof 2015-2021. Dit programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. Het programma is passend beoordeeld, waarbij getoetst is of de uitvoering van het programma een risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000 gebieden, opgenomen binnen de PAS. De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, et cetera) en uit gebiedsanalyses die de

⁶ Dit zijn de gebieden waarvan op het moment van ontvankelijk zijn van de aanvraag de grenswaarde wordt overschreden. Voor de overige gebieden zie bijlage(n) bij het besluit.

ecologische onderbouwing vormen dat met het programma de stikstofgevoelige Natura 2000 doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden en er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle voor stikstof gevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde tot 2015. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN).

Deze emissies hebben al voor de aanvang van het programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is daarom geen ontwikkelingsruimte nodig.

De aangevraagde activiteit veroorzaakt stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met habitattypen en/of soorten die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Door de maatregelen in de PAS is het mogelijk om voor deze activiteit een vergunning te verlenen. Bij het verlenen van deze toestemming baseren wij ons op de passende beoordeling die voor de PAS is opgesteld. De conclusie van de passende beoordeling van het programma 2015-2021 is dat kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het programma opgenomen Natura 2000 gebieden worden aangetast. Deze conclusie is kort samengevat gebaseerd op:

- het oordeel in de gebiedsanalyse voor elk Natura 2000-gebied opgenomen binnen de PAS dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat met het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte en depositieruimte voor economische ontwikkelingen met de PAS de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten op termijn worden gehaald en dat behoud is geborgd;
- een beoordeling van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, waarbij sprake is van een vermindering van de depositie ten opzichte van de situatie zonder de PAS;
- de vaststelling dat de PAS voldoet aan de voorwaarden die verzekeren dat het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar komt;
- de vaststelling dat de PAS, in het geval dat nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven op basis van adequate monitoring, tijdig kan worden bijgesteld.

Met onze instemming met het Programma aanpak stikstof 2015-2021 hebben wij ook ingestemd met bovenstaande conclusie van de passende beoordeling van dit programma.

Ten opzichte van de bestaande activiteit is er sprake van een toename van emissie van stikstofoxiden. Ten opzichte van de bestaande activiteit is er geen sprake van een toename van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Ulvenhoutse Bos', 'Regte Heide & Riels Laag', 'Biesbosch', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen' en 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'.

Uit de aanvraag blijkt dat er geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

12.4. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Ulvenhoutse Bos', 'Regte Heide &

Riels Laag', 'Biesbosch', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen' en 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.1, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo, juncto artikel 2.2aa van het Bor.

13. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voor deze activiteit geen voorschriften.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies in een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

INERTE GOEDEREN:

Goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RESTFRACTIE:

De fractie van het afval die na be- of verwerking op de inrichting niet is be- of verwerkt ofwel na bewerking niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de afzetmarkt en wordt afgevoerd: Naar een daartoe bevoegde be- of verwerker die de fractie wel kan bewerken of; Naar een stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie t.b.v. eindverwijdering.

STUIFKLASSE:

Klasse uit de stuifklasse-indeling uit het Activiteitenbesluit.

STUIFKLASSE-INDELING:

Stuifklasse-indeling uit het Activiteitenbesluit:

- S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
- S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
- S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
- S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
- S5 nauwelijks of niet stuifgevoelig.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.


VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

BIJLAGE: NATUUR



Bijlage, Vergunningaanvraag

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

AERIUS REGISTER

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.naturazoo.nl.

554101/Kogri-106-juni2018
pagina 1/32

Ontwikkelingsruimte
toegekend

AERIUS REGISTER


Contact	Rechtspersoon	Inrichtingslocatie	
	DGMR	De Leest 26, 5107 RC Dongen	
Activiteit	Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
	Van Den Noort	554jHoJVKGgF	Provincie Noord-Brabant
	Datum berekening	Rekenjaar	
	06 juni 2018, 09:02	2018	
	Sector	Deelsector	
	Mobiele werktuigen	Bouw en Industrie	
Totale emissie	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
	NOx	9.850,38 kg/j	9.963,86 kg/j
	NH ₃	< 1 kg/j	< 1 kg/j
Resultaten	Natuurgebied	Verschil	
	Hectare met hoogste verschil (mol/ha/j)	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	+ 0,00
Toelichting	Aanpassen bedrijfsituatie		

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Van Den Noort

554jHoJVKGgF (06 juni 2018)
pagina 2/32

Locatie
Bestaande situatie



Emissie
Bestaande situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Lichte motorvoertuigen Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
2	Vrachtwagens afval aanvoer grote hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,26 kg/j
3	Vrachtwagens afval aanvoer grote hal 2 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,45 kg/j
4	Vrachtwagens afval aanvoer kleine hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
5	Vrachtwagens afval afvoer grote hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,30 kg/j
6	Vrachtwagens afval afvoer grote hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,78 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	Vrachtwagens container grote hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,96 kg/j
8	Vrachtwagens containers grote hal 2 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,68 kg/j
9	Vrachtwagens containers weegbrug Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
10	Vrachtwagens groen aanvoer 1 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,12 kg/j
11	Vrachtwagens groen aanvoer Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,45 kg/j
12	Vrachtwagens puin aanvoer uitrit W Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,50 kg/j
13	Vrachtwagen puin afvoer uitrit w Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,48 kg/j
14	Vrachtwagen hout afvoer Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,31 kg/j
15	Verkeersaantrekkende werking Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	73,56 kg/j
16	Verbrandingsinstallatie locatie A Wonen en Werken Kantoren en winkels		4,90 kg/j
17	Zeeinstallatie Mobiele werktuigen Bouw en Industrie		194,90 kg/j
18	Houtshredder Mobiele werktuigen Bouw en Industrie		2.031,10 kg/j
19	Puinbreker 1 Mobiele werktuigen Bouw en Industrie		1.833,50 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20	 Rupskraan Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	397,50 kg/j
21	... Vrachtwagen stationair weegbrug Anders... Anders...	-	36,90 kg/j
22	 Shovel Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	2.770,70 kg/j
23	 Mobiele kraan Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	615,90 kg/j
24	 Puinbreker 2 Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	1.833,50 kg/j
25	 VAW uitrit containers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
26	 Verbrandingsinstallatie locatie C Wonen en Werken Kantoren en winkels	-	4,90 kg/j

Locatie
Toekomstige
situatie



Emissie
Toekomstige
situatie

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	Lichte motorvoertuigen Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,39 kg/j
2	Vrachtwagens afval aanvoer grote hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,66 kg/j
3	Vrachtwagens afval aanvoer grote hal 2 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,36 kg/j
4	Vrachtwagens afval aanvoer kleine hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,37 kg/j
5	Vrachtwagens afval afvoer grote hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,86 kg/j
6	Vrachtwagens afval afvoer grote hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	2,54 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	⋮	< 1 kg/j	2,81 kg/j
	Vrachtwagens container grote hal Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
8	⋮	< 1 kg/j	3,83 kg/j
	Vrachtwagens containers grote hal 2 Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
9	⋮	< 1 kg/j	1,27 kg/j
	Vrachtwagens containers weegbrug Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
10	⋮	< 1 kg/j	8,74 kg/j
	Vrachtwagens groen aanvoer 1 Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
11	⋮	< 1 kg/j	6,35 kg/j
	Vrachtwagens groen aanvoer Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
12	⋮	< 1 kg/j	13,59 kg/j
	Vrachtwagens puin aanvoer uitrit W Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
13	⋮	< 1 kg/j	13,55 kg/j
	Vrachtwagen puin afvoer uitrit w Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
14	⋮	< 1 kg/j	6,14 kg/j
	Vrachtwagen hout afvoer Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
15	⋮	< 1 kg/j	105,67 kg/j
	Verkeersaantrekkende werking Wegverkeer Binnen bebouwde kom		
16	🏢	7,00 kg/j	
	Verbrandingsinstallatie locatie A Wonen en Werken Kantoren en winkels		
17	🚚	278,50 kg/j	
	Zeefinstallatie Mobiele werktuigen Bouw en Industrie		
18	🚚	2.901,60 kg/j	
	Houtshredder Mobiele werktuigen Bouw en Industrie		
19	🚚	2.619,20 kg/j	
	Puinbreker 1 Mobiele werktuigen Bouw en Industrie		

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20	 Rupskraan Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	567,80 kg/j
21	... Vrachtwagen stationair weegbrug Anders... Anders...	-	34,30 kg/j
22	 Shovel Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	263,90 kg/j
23	 Mobiele kraan Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	483,90 kg/j
24	 Puinbreker 2 Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	2.619,20 kg/j
25	 VAW uitrit containers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,34 kg/j
26	 Verbrandingsinstallatie locatie C Wonen en Werken Kantoren en winkels	-	7,00 kg/j

Resultaten PAS- gebieden (mol/ha/j)	Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
		Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,12	0,12	+ 0,00	
	Ulvenhoutse Bos	0,10	0,10	+ 0,00	
	Langstraat	0,13	0,13	+ 0,00	
	Regte Heide & Riels Laag	0,07	0,07	+ 0,00	
	Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	>0,05	>0,05	+ 0,00	
	Biesbosch	0,06	0,06	- 0,00	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar geen sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H2330 Zandverstuivingen	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,15	0,15	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14	0,14	+ 0,00	✓
L603 Zwakgebufferde sloot	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00	✓

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,10	+ 0,00	✓

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,13	0,13	+ 0,00	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,11	0,11	+ 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	+ 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,09	+ 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,10	0,10	- 0,00	

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
ZGH3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
H9190 Oude elkenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,06	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06	0,06	- 0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	>0,05	0,05	- 0,00	

- ☒ Ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ☒ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar geen sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Bestaande situatie


Naam Lichte motorvoertuigen
Locatie (X,Y) 123378, 403248
NOx < 1 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1,5	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	21,6	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam Vrachtwagens afval aanvoer
grote hal
Locatie (X,Y) 123534, 403295
NOx 3,26 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,6	NOx NH ₃	3,26 kg/j < 1 kg/j



Naam Vrachtwagens afval aanvoer
grote hal 2
Locatie (X,Y) 123577, 403306
NOx 4,45 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,6	NOx NH ₃	4,45 kg/j < 1 kg/j

Ontwikkelingsruimte
toegekend


Van Den Noort

S54jHo/VKGGF (06 juni 2018)
pagina 14/32




Naam **Vrachtwagens afval aanvoer
kleine hal**
Locatie (X,Y) **123594, 403269**
NOx **< 1 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,5	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam **Vrachtwagens afval afvoer grote
hal**
Locatie (X,Y) **123531, 403295**
NOx **1,30 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	1,30 kg/j < 1 kg/j




Naam **Vrachtwagens afval afvoer grote
hal**
Locatie (X,Y) **123578, 403305**
NOx **1,78 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	1,78 kg/j < 1 kg/j



Naam
Vrachtwagens container grote
hal
Locatie (X,Y)
123533, 403296
NOx
1,96 kg/j
NH3
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4,5	NOx NH3	1,96 kg/j < 1 kg/j



Naam
Vrachtwagens containers grote
hal 2
Locatie (X,Y)
123578, 403312
NOx
2,68 kg/j
NH3
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4,5	NOx NH3	2,68 kg/j < 1 kg/j



Naam
Vrachtwagens containers
weegbrug
Locatie (X,Y)
123556, 403256
NOx
< 1 kg/j
NH3
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,5	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagens groen aanvoer 1**
 Locatie (X,Y) **123583, 403294**
 NOx **6,12 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,6	NOx NH ₃	6,12 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagens groen aanvoer 11**
 Locatie (X,Y) **123528, 403297**
 NOx **4,45 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,6	NOx NH ₃	4,45 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagens puin aanvoer uitrit W**
 Locatie (X,Y) **123711, 403240**
 NOx **9,50 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,6	NOx NH ₃	9,50 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagen puin afvoer uitrit w**
 Locatie (X,Y) **123710, 403240**
 NOx **9,48 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,6	NOx NH ₃	9,48 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagen hout afvoer**
 Locatie (X,Y) **123706, 403302**
 NOx **4,31 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	4,31 kg/j < 1 kg/j



Naam **Verkeersaantrekkende werking**
 Locatie (X,Y) **123196, 402905**
 NOx **73,56 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23,1	NOx NH ₃	2,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	47,4	NOx NH ₃	70,90 kg/j < 1 kg/j



Naam Verbrandingsinstallatie locatie A
Locatie (X,Y) 123413, 403222
Uitsloothoogte 6,5 m
Warmteinhoud 0,014 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 4,90 kg/j



Naam Zeefinstallatie
Locatie (X,Y) 123741, 403178
NOx 194,90 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitsloot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Zeefinstallatie		4,0	4,0	0,0	NOx	194,90 kg/j



Naam Houtshredder
Locatie (X,Y) 123668, 403353
NOx 2.031,10 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitsloot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Houtshredder		4,0	4,0	0,0	NOx	2.031,10 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Puinbreker 1
123631, 403251
1.833,50 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Puinbreker		4,0	4,0	0,0	NOx	1.833,50 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx


Rupskraan
123700, 403296
397,50 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupskraan		3,0	1,5	0,0	NOx	397,50 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

**Vrachtwagen stationair
weegbrug**
123511, 403299
1,8 m
0,000 MW
Continue emissie
36,90 kg/j



Naam **Shovel**
Locatie (X,Y) **123665, 403297**
NOx **2.770,70 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/h)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		3,0	1,5	0,0	NOx	2.770,70 kg/j



Naam **Mobiele kraan**
Locatie (X,Y) **123706, 403338**
NOx **615,90 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/h)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan		3,0	1,5	0,0	NOx	615,90 kg/j



Naam **Puinbreker 2**
Locatie (X,Y) **123613, 403254**
NOx **1.833,50 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/h)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Puinbreker 2		4,0	4,0	0,0	NOx	1.833,50 kg/j



Naam **VAW uitrit containers**
Locatie (X,Y) **123642, 402943**
NOx **< 1 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,5	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam **Verbrandingsinstallatie locatie C**
Locatie (X,Y) **123417, 403261**
Uitstoothoogte **11,0 m**
Warmteinhoud **0,014 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **4,90 kg/j**

Emissie
(per bron)
Toekomstige
situatie


Naam Lichte motorvoertuigen
Locatie (X,Y) 123378, 403248
NOx 1,39 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2,1	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	30,8	NOx NH ₃	1,30 kg/j < 1 kg/j



Naam Vrachtwagens afval aanvoer
grote hal
Locatie (X,Y) 123534, 403295
NOx 4,66 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,8	NOx NH ₃	4,66 kg/j < 1 kg/j



Naam Vrachtwagens afval aanvoer
grote hal 2
Locatie (X,Y) 123577, 403306
NOx 6,36 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,8	NOx NH ₃	6,36 kg/j < 1 kg/j

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Van Den Noort

55qjHo/VKGgF (06 juni 2018)
pagina 23/32




Naam Vrachtwagens afval aanvoer
kleine hal
Locatie (X,Y) 123594, 403269
NOx 1,37 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,2	NOx NH ₃	1,37 kg/j < 1 kg/j




Naam Vrachtwagens afval afvoer grote
hal
Locatie (X,Y) 123531, 403295
NOx 1,86 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4,3	NOx NH ₃	1,86 kg/j < 1 kg/j




Naam Vrachtwagens afval afvoer grote
hal
Locatie (X,Y) 123578, 403305
NOx 2,54 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4,3	NOx NH ₃	2,54 kg/j < 1 kg/j



Naam Vrachtwagens container grote hal
Locatie (X,Y) 123533, 403296
NOx 2,81 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,5	NOx NH ₃	2,81 kg/j < 1 kg/j



Naam Vrachtwagens containers grote hal 2
Locatie (X,Y) 123578, 403312
NOx 3,83 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,5	NOx NH ₃	3,83 kg/j < 1 kg/j




Naam Vrachtwagens containers weegbrug
Locatie (X,Y) 123552, 403254
NOx 1,27 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,2	NOx NH ₃	1,27 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagens groen aanvoer 1**
Locatie (X,Y) **123583, 403294**
NOx **8,74 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,1	NOx NH3	8,74 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagens groen aanvoer**
Locatie (X,Y) **123528, 403297**
NOx **6,35 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,1	NOx NH3	6,35 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagens puin aanvoer uitrit W**
Locatie (X,Y) **123711, 403240**
NOx **13,59 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,8	NOx NH3	13,59 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagen puin afvoer uitrit w**
Locatie (X,Y) **123710, 403240**
NOx **13,55 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,8	NOx NH ₃	13,55 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtwagen hout afvoer**
Locatie (X,Y) **123706, 403302**
NOx **6,14 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4,3	NOx NH ₃	6,14 kg/j < 1 kg/j



Naam **Verkeersaantrekkende werking**
Locatie (X,Y) **123196, 402905**
NOx **105,67 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32,9	NOx NH ₃	3,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	68,1	NOx NH ₃	101,87 kg/j < 1 kg/j



Naam Verbrandingsinstallatie locatie A
Locatie (X,Y) 123413, 403222
Uitstoothoogte 6,5 m
Warmteinhoud 0,014 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 7,00 kg/j



Naam Zeefinstallatie
Locatie (X,Y) 123741, 403175
NOx 278,50 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Zeefinstallatie		4,0	4,0	0,0	NOx	278,50 kg/j



Naam Houtshredder
Locatie (X,Y) 123670, 403352
NOx 2.901,60 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Houtshredder		4,0	4,0	0,0	NOx	2.901,60 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Puinbreker 1
123631, 403251
2.619,20 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Puinbreker 1		4,0	4,0	0,0	NOx	2.619,20 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx


Rupskraan
123700, 403296
567,80 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Rupskraan		3,0	1,5	0,0	NOx	567,80 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Vrachtwagen stationair
weegbrug
123511, 403299
1,8 m
0,000 MW
Continue emissie
34,30 kg/j



Naam Shovel
Locatie (X,Y) 123665, 403297
NOx 263,90 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		3,0	1,5	0,0	NOx	263,90 kg/j



Naam Mobile kraan
Locatie (X,Y) 123706, 403338
NOx 483,90 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobile kraan		3,0	1,5	0,0	NOx	483,90 kg/j



Naam Puinbreker 2
Locatie (X,Y) 123612, 403252
NOx 2.619,20 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Puinbreker 2		4,0	4,0	0,0	NOx	2.619,20 kg/j



Naam **VAW uitrit containers**
 Locatie (X,Y) **123643, 402944**
 NOx **1,34 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,2	NOx NH ₃	1,34 kg/j < 1 kg/j



Naam **Verbrandingsinstallatie locatie C**
 Locatie (X,Y) **123418, 403261**
 Uitstoothoogte **6,5 m**
 Warmteinhoud **0,014 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **7,00 kg/j**

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>

BIJLAGE: WELSTAND

Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 10:22

Aan: Bouwen

Onderwerp: FW: Verzoek om een advies over de aanvraag Geluidwerende voorzieningen Recycling Dongen - 3456069

Beste heer,

Geluidwerende voorzieningen Recycling Dongen - 3456069

Ons zaaknummer 00048030

Geldend

Beheersverordening Tichelrijt

Bedrijven terrein

Toegestaan geluidwerende voorzieningen tot 15 m hoog.

Staat op erfgrans maar is geen erfafscheiding. (Overlegd met Ruimtelijk Beleid 12-2-18)

Op 8 februari beoordeeld door welstandscommissie.

Voldoet aan geldende welstandscriteria uit welstandsnota

BIJLAGE: ZIENSWIJZE



Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant
Afdeling Vergunningverlening Landelijk gebied, Afvalverwerking Bodem & Water

Postbus 75
5000 AB Tilburg

Aangetekend verzonden per post
Verzonden per mail aan: info@omwb.nl en aan:

Datum: 10 augustus 2018
Uw zaaknummer: 17120107
Betreft: **aanvraag omgevingsvergunning OLO 3299851**
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbeschikking Recycling Dongen BV

Geacht College,

Op 30 juni, verzonden op 29 juni, hebben wij de ontwerpbeschikking ontvangen op het verzoek voor verandering van de omgevingsvergunning van Recycling Dongen BV, ingediend op 30 november 2017 onder OLo-nummer 3299851 bij bekend onder zaaknummer 17120107.

Tot 13 augustus 2018 kunnen wij ten aanzien van deze ontwerpbeschikking onze zienswijzen aan u kenbaar maken. Bij deze maken wij graag gebruik van deze mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen.

De aanvraag voor verandering van vergunning van Recycling Dongen BV betreft primair het verschuiven van vergunde capaciteiten voor het bewerken van afvalstoffen zoals genoemd in artikel 9.2.2 van de vigerende vergunning van Recycling Dongen BV van 8 februari 2018. Daarnaast is verzocht tot het wijzigen van enkele vergunning voorschriften en het realiseren van enkele voorzieningen (bouwen) teneinde de voorgestelde primaire verandering mogelijk te kunnen maken.

De primaire verandering waarom in de aanvraag van Recycling Dongen BV is verzocht, betrof het met 50.000 ton verlagen van de onder artikel 9.2.2 lid. a. van de vigerende vergunning vergunde capaciteit voor het "sorteren/scheiden van bouw en sloopafval (107.000 ton/jaar)" naar 57.000 ton per jaar en het verhogen van de onder datzelfde artikel lid o. vergunde

Odijkseweg 38a
3994 AT HOUTEN

yoo barg B.V. Afval en Energieprojecten
Telefoon: +31(0)854700108
Bank: 1152 62.148

KvK Utrecht 50331086
BTW 8226 86 144.B.01

"sorteren/scheiden/shredderen/zeven van A- en B- afvalhout (20.000 ton/jaar)" naar 70.000 ton per jaar.

Dit vergunningvoorschrift artikel 9.2.2 ziet op een beperking van het opslaan, overslaan en verwerken van afvalsoorten, zoals nader omschreven in de leden van het artikel. De leden voorzien daarna in een beperking van de capaciteit van de verschillende afvalsoorten met betrekking tot de (per lid) omschreven bewerking/activiteit.

In de ontwerpbeschikking wordt dit artikel 9.2.2 uit de vigerende vergunning, geheel vervangen door artikel 2.1. In dit artikel 2.1 is per lid van het artikel een extra beperking opgenomen gerelateerd aan de verschillende afvalsoorten die ziet op een capaciteitsbeperking op op- en overslag van de verschillende afvalsoorten.


Hiermee wordt een ernstige beperking in de capaciteit voor op- en overslag per afvalsoort veroorzaakt, terwijl deze beperking voor op- en overslag alleen zag op de afvalsoort en niet op de hoeveelheid.

De aanvraag voor wijziging van de vergunning ging hiervan niet uit en daarnaast dient deze beperking in op- en overslagcapaciteit per afvalsoort geen enkel milieudoel. Immers de capaciteit in bewerking veroorzaakt doorgaans de milieudruk en niet de opgeslagen of overgeslagen hoeveelheid. Daarnaast impliceert deze per afvalsoort opgelegde beperking in op en overslag, dat van al deze afvalsoorten, de jaarcapaciteit voor bewerking gelijktijdig op het terrein zou mogen worden op- en/of overgeslagen. Dit kan ook niet de bedoeling zijn van dit artikel.

Wij verzoeken u derhalve de toevoegingen "op- en overslag" op regelniveau te schrappen en de omschrijving van artikel 9.2.2 uit de vigerende vergunning te handhaven, met uitzondering van de genoemde hoeveelheden in de leden a. en o.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens Recycling Dongen BV
Yoobarg BV



Bijlagen:
Geen