



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN - 9 OKT. 2018

op het op 14 mei 2018 bij hen binnen gekomen verzoek van Wabico B.V., tot wijziging van de omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verleend op 9 maart 2018, voor de inrichting gelegen aan de Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk.
Het verzoek betreft het wijzigen van de lozingsnorm voor sulfaat. Deze beschikking betreft tevens het ambtshalve wijzigen van een ander voorschrift van genoemde vergunning.

zaaknummer
18051110

plaats / datum
Tilburg,
8 oktober 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ba

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT WIJZIGEN VOORSCHRIFTEN

Verzoek om wijziging

Op 14 mei 2018 is een verzoek voor het wijzigen van een omgevingsvergunning ontvangen van Wabico BV. Het betreft een wijziging van de lozingsnorm voor sulfaat. De omgevingsvergunning is verleend op 9 maart 2018 voor de inrichting gelegen aan de Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk onder zaaknummer 17060240.

Het verzoek is geregistreerd onder OLO-nummer 3664485 en zaaknummer 18051110.

Ambtshalve wijziging

Wij hebben op basis van artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wabo de mogelijkheid om de voorschriften verbonden aan een vergunning voor de activiteit milieu te wijzigen voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

Wij hebben geconstateerd dat het noodzakelijk is voorschrift 4.4.3 van de vergunning van 9 maart 2018 aan te passen. Naar ons oordeel verzet het belang van de bescherming van het milieu zich hier niet tegen.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de voorschriften van deze omgevingsvergunning van Wabico BV, Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk van 9 maart 2018 als volgt te wijzigen:

1. Op verzoek van vergunninghouder voorschrift 4.4.2. verbonden aan de vergunning van 9 maart 2018 op verzoek van Wabico BV te wijzigen zoals aangegeven onder het kopje "Voorschriften" van deze beschikking.
2. Ambtshalve voorschrift 4.4.3. verbonden aan de vergunning van 9 maart 2018 te wijzigen zoals aangegeven onder het kopje "Voorschriften" van deze beschikking;

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Inhoudsopgave

Besluit wijzigen voorschriften	2
Voorschriften.....	4
<i>Milieu</i>	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	7
<i>Milieu</i>	8
1. Inrichting.....	8
2. Afvalwater	8
3. Conclusie.....	9
Bijlage: Begrippen	10

VOORSCHRIFTEN

Milieu

De voorschriften 4.4.2 en 4.4.3 van de revisievergunning van 9 maart 2018 komen te vervallen en komen als volgt te luiden:

- 4.4.2 De kwaliteit van het gezuiverd procesafvalwater mag ter plaatse van de meetinrichting in enig steekmonster dan wel volume-proportioneel etmaalmonster de onderstaande grenswaarden niet overschrijden:

Parameter/stof	etmaalmonster	Steekmonster	Eenheid
CZV	1330		mg/l
P-totaal	20		mg/l
pH		6.5 - 9	--
chloride	5.000	10.000	mg/l
Sulfaat	900	900	mg/l
Onopgeloste bestanddelen	50	100	mg/l
Zware metalen (als som van Cr, Cu, Pb, Ni en Zn)	1	2	mg/l
Arseen (als As)	100	200	µg/l
Cadmium (als Cd)	2	4	µg/l
Kwik (als Hg)	1	2	µg/l

- 4.4.3 Indien de concentratie van CZV groter is dan 120 mg/l in enig etmaalmonster dan dient de verhouding CZV/BZV in het afvalwater kleiner dan of gelijk aan 10 te zijn.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 14 mei 2018 is een verzoek tot wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Deze omgevingsvergunning hebben wij op 9 maart 2018 verleend aan Wabico BV voor de inrichting gelegen aan de Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk. Het betreft een verzoek van: Wabico BV, Thermen 10 te Enschede.

Projectbeschrijving

Gevraagd wordt wijziging van de lozingsnorm voor sulfaat. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving heeft de aangevraagde wijziging betrekking op een vergunning voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2°)).

Als bovengenoemde activiteit plaatsvindt, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Bij deze aanvraag zijn geen stelsels aangehaakt.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- OLO-aanvraagformulier, nummer 3664485, datum 14 mei 2018;
- Bijlage "Beschrijving aangevraagde verandering".

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer*	28 mei 2010	1688180	vergistingsinstallatie met biogas-WKK en algenvijvers
Omgevingsvergunning bouwen en milieu	31 maart 2011	2011\5-OMG	Bouwvergunning biogasinstallatie en milieuneutrale wijziging.
Omgevingsvergunning bouwen en milieu	13 september 2011	2011\254-OMG	Bouwvergunning container en milieuneutrale wijziging.
Wijzigingsvergunning	30 januari 2012	2011\260-OMG	Wijziging lozingsituatie
Omgevingsvergunning bouwen	29 maart 2013	C2109656	Bouwvergunning fakkel, opslagsilo's en tanks.

Wijzigingsvergunning	4 september 2013	C2109654	Verwijderen WKK, wijzigen verwerken dunne fractie, wijzigen opwerking biogas, CO ₂ -opslag, verwerking categorie 2 materiaal, wijziging lozingsvoorschriften.
Milieuneutrale wijziging en bouwen buffertank	10 december 2014	14100054 / 00.118.732	Locatiewijziging en vergroten van de buffertank.
Milieuneutrale wijziging en bouwen bedrijfsgebouw	25 februari 2015	14100059 / 00.148.349	Locatie- en indelingswijziging en van het bedrijfsgebouw.
Milieuneutrale wijziging en bouwen overkapping digestaatopslag	11 maart 2015	15110373/ 00.296.106	Overkappen van de opslag van de dikke fractie uit het digestaat.
Omgevingsvergunning bouwen	29 april 2016	15100484/ 00.322.269	Bouwvergunning tank waterzuivering
Melding activiteitenbesluit	22 januari 2016	16022116/ 00.698.328	Plaatsing besprekingscontainer
Milieuneutrale wijziging en bouwen loads DAF-unit	9 september 2016	16050363/ 00.378.831	Plaatsen DAF-unit bij waterzuivering
Revisievergunning	9 maart 2018	17060240	Revisie gehele inrichting

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3.b van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

Volledigheid verzoek

Na ontvangst van het verzoek hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat het verzoek voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het verzoek is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van het verzoek kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op het verzoek een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van het verzoek.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- De gemeente Waalwijk;
- Het Waterschap Brabantse Delta.

Het afvalwater van Wabico BV wordt geloosd via een lozingspunt op de gemeentelijke riolering. Het via de gemeentelijke riolering te lozen afvalwater wordt geloosd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Waalwijk, in beheer bij waterschap Brabantse Delta.

Op 22 juni 2018 heeft een overleg plaatsgevonden tussen Wabico BV, de gemeente Waalwijk, het Waterschap Brabantse Delta en de omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Hieruit is gebleken dat de gemeente Waalwijk, als beheerder van het riool, geen bezwaar heeft tegen de verhoging van het sulfaatgehalte in het te lozen afvalwater. Te veel sulfaat kan mogelijk leiden tot aantasting van vooral betonnen delen van het riool. De lozing door Wabico vindt plaats in de allerlaatste pompput voor de rwzi en via een kunststof leiding. Van aantasting van het gemeentelijk riool is dan ook geen sprake.

Het Waterschap Brabantse Delta heeft een advies uitgebracht hetgeen verwerkt is in de overwegingen en voorschriften van deze vergunning.

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl op 2 augustus 2018.

Tussen 06 augustus 2018 tot en met 17 september 2018 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Inrichting

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

De aangevraagde wijziging heeft geen betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

1.2. Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid, bodem, bodemkwaliteit en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning.

2. Afvalwater

2.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.

Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Ten behoeve van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is door waterschap Brabantse Delta, belast met de zuivering van het stedelijk afvalwater, advies uitgebracht. Dit advies is rechtstreeks meegenomen in de voorschriften.

2.2. Maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater

Het door Wabico op de gemeentelijke vuilwaterriolering te lozen afvalwater bestaat uit:

1. Het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi);
2. Mogelijk verontreinigd hemelwater wat afkomstig is van de weegbrug en van het terrein;
3. Hemel- en reinigingswater afkomstig van de wasplaats.

Op 2 september 2013 is het 'Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel', vastgesteld. Het beleid is erop gericht de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken (rwzi en bijbehorende transportleidingen en gemalen) te beschermen.

In de revisievergunning van 9 maart 2018 zijn de standaardtoetsingswaarden voor de lozing van sulfaat opgenomen. Naar aanleiding van een aantal overschrijdingen van de norm heeft Wabico BV een verhoogde norm van 900 mg/l in een steek- en in een etmaalmonster aangevraagd. Conform het beleid is het effect van de lozing integraal afgewogen. Aangezien de verhoogde sulfaatconcentratie geen belemmerende gevolgen heeft voor de zuiveringstechnische werken van het waterschap kan de aangevraagde norm toegekend worden.

In de revisievergunning is door ons abusievelijk een fout in de tekst opgenomen in voorschrift 4.4.3. De vergunning wordt hierop ambtshalve aangepast.

2.3. Beoordeling en conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet wordt overschreden.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijziging vergunning met betrekking tot de indirecte lozingen mits bij de lozing de gestelde voorschriften in acht worden genomen.

3. Conclusie

3.1. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van de werking van een inrichting zijn er geen redenen om de wijziging van de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.