



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 13 juli 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Stolwerk Metaal B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de
Valveeken 5, 6, 8, 10 en 14 en Zoete Inval ongenummerd te Breda,

zaaknummer

18071135

plaats / datum

Tilburg,

14 november 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 13 juli 2018 een aanvraag ontvangen van Stolwerk Metaal B.V. voor het veranderen van de lozingssituatie voor de inrichting gelegen aan de Valveeken 5, 6, 8, 10 en 14 en Zoete Inval ongenummerd te Breda. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 18071135 en heeft OLO-nummer 3800785.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- de voorschriften 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.6.2 en 3.8.1 van de revisievergunning d.d. 1-7-2011 en voorschrift 3.2.2 van de veranderingsvergunning d.d. 13-3-2014 in te trekken en gewijzigd aan deze vergunning te verbinden (artikel 2.31 Wabo);
- de voorschriften 3.4.2 en 3.4.3 van de veranderingsvergunning d.d. 13-3-2014 in te trekken;
- bijlage 2 van de vergunning d.d. 1-7-2011 in te trekken en gewijzigd aan deze vergunning te verbinden;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en de beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier d.d. 13 juli 2018 inclusief de volgende bijlagen:
 - Toelichting op aanvraag met rapportnummer MR60180102.R001-1 d.d. 13 juli 2018;
 - Bijlage 1 situatieschets;
 - Bijlage 2 lozingssituatie;
 - Bijlage 3 gegevens lamellenafscheiders.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	4
3. Afvalwater	4
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen	11
1. Afvalwater	11
Bijlage 1 Lozingssituatie	14

VOORSCHRIFTEN

3. Afvalwater

Voorschrift 3.1.1 van vergunning d.d. 1-7-2011 vervalt en komt als volgt te luiden:

3.1.1 Lozingssituatie.

3.1.1 Het via de gemeentelijke riolering en rioolwaterzuiveringsinrichting Nieuwveer op het oppervlaktewaterlichaam te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de, in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten, zoals ook aangegeven op de bij deze vergunning behorende schematische weergave in bijlage 1:

Lozingspunt	Controlevoorziening	Afvalwaterstromen
Lp2	CV2a	mogelijk verontreinigd hemelwater, afkomstig van 6000 m ² vloeistofdicht terreinoppervlak (Valveken 8-10)
Lp3	CV3	verontreinigd hemelwater, afkomstig van 2.050 m ² vloeistofkerend terreinoppervlak (inclusief 150 m ² dakoppervlak loads 2)
Lp4	CV4	verontreinigd hemelwater, afkomstig van 2.000 m ² vloeistofkerend terreinoppervlak
Lp5	CV5a	verontreinigd hemelwater, afkomstig van 90 m ² vloeistofdicht terreinoppervlak van de tankplaats verontreinigd hemelwater, afkomstig van 5.800 + 3000 m ² vloeistofkerend terreinoppervlak
Lp6		niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van 56 m ² dakoppervlak van het kantoor
Lp7		huishoudelijk afvalwater afkomstig van het kantoor
Lp8		niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van 2.340 m ² dakoppervlak van loads 1 en de overkapping
Lp9		Huishoudelijk afvalwater afkomstig van bedrijfswoning
Lp10		Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van stallingsterrein voor lege containers en handelswaar
Lp11		Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van stallingsterrein voor lege containers en handelswaar

Voorschrift 3.2.1 van vergunning d.d. 1-7-2011 vervalt en komt als volgt te luiden:

3.2 Lozingsnormen ter plaatse van controlevoorziening CV2a, CV3, CV4 en CV5a

3.2.1 De zuurgraad (pH) van het te lozen afvalwater mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10.

Voorschrift 3.2.2 van vergunning d.d. 13-3-2014 vervalt en komt als volgt te luiden:

3.2.2 De in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen in enig steekmonster niet meer bedragen dan de vermelde waarden.

	Parameters/stoffen	Steekmonster	Eenheid
a.	Onopgeloste bestanddelen	300	mg/l
b.	Minerale olie	200	mg/l
c.	Chroom	1	mg/l
d.	-		
e.	Nikkel	1	mg/l
f.	Lood	1	mg/l

	Parameters/stoffen	Steekmonster	Eenheid
g.	-		
h.	Arseen	100	µg/l
i.	Cadmium	20	µg/l
j.	Kwik	10	µg/l
k.	EOX	100	µg/l
l.	Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	200	µg/l
m.	Sulfaat	300	mg/l
	Parameters/stoffen	Gemiddelde steekmonster van de 4 controlevoorzieningen	
n.	Som zware metalen (als som Cr, Cu, Pb, Ni en Zn)	5	mg/l

Voorschrift 3.2.3 wordt toegevoegd

3.2.3 De gemiddelde steekmonster concentratie voor de som zware metalen (zoals opgenomen in voorschrift 3.2.2) van de 4 controlevoorzieningen CV2a, CV3, CV4 en CV5a dient als volgt berekend te worden:

$$(stm\ conc\ CV2a \times 0,3) + (stm\ conc\ CV3 \times 0,112) + (stm\ conc\ CV4 \times 0,109) + (stm\ conc\ CV5a \times 0,48)$$

Voorschrift 3.3.1 van vergunning d.d. 1-7-2011 vervalt en komt als volgt te luiden

3.3.1 Het verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeistofkerende en vloeistofdichte terreinoppervlakken dient voordat het geloosd wordt op doelmatige wijze van onopgeloste en drijvende bestanddelen te worden ontdaan.

Voorschrift 3.5.1 van vergunning d.d. 1-7-2011 vervalt en komt als volgt te luiden

3.5.1 Het te lozen bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het bedrijfsafvalwater via de controleputten CV2a, CV3, CV4 en CV5a te worden geleid, die geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden en die de goedkeuring hebben van het bevoegd gezag.

De voorschriften 3.6.1 en 3.6.2 (dubbel) van vergunning d.d. 1-7-2011 vervallen en komen als volgt te luiden

3.6.1 Het via CV2a, CV3, CV4 en CV5a te lozen afvalwater dient door of vanwege vergunninghouder door bemonstering en analyse te worden gecontroleerd. Deze controle betreft de volgende parameters/stoffen:

Parameter	Type monster	eenheid	frequentie
BZV	Steekmonster	mg/l	1 keer per 2 maanden
CZV	Steekmonster	mg/l	1 keer per 2 maanden
Onopgeloste bestanddelen	Steekmonster	mg/l	1 keer per 2 maanden

Zware metalen (Cr,Cu,Ni,Pb,Zn)	Steekmonster	mg/l	1 keer per 2 maanden
Arseen	Steekmonster	µg/l	1 keer per 2 maanden
Cadmium	Steekmonster	µg/l	1 keer per 2 maanden
Kwik	Steekmonster	µg/l	1 keer per 2 maanden
PAK	Steekmonster	µg/l	1 keer per 2 maanden

3.6.2 De in deze vergunning genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften vermeld in de normbladen van het Nederlandse Normalisatie Instituut (N.N.I.):

Parameter	Analysemethoden
Afvalwater bemonstering	NEN 6600-1 (2009)
Conservering van afvalwatermonsters	NEN-EN-ISO 5667-3 (2012)
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	NEN-EN 1899-1 (1998)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633 (2006)
EOX	NEN 6402 (1991)
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)
Onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872 (2005)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	NEN-EN-ISO 17993 (2004)
Sulfaat	NEN 6604 (2007)
Zuurgraad (pH)	NEN-ISO 10523 (2008)
Zware metalen • Arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink	ontsluiting: NEN-EN-ISO 15587-1 (2002); meting met ICP-AES: NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
Zware metalen • kwik	NEN-EN-ISO 12846 (2012)

Een vervanging van of een wijziging in het normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.

3.6.3 De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.

De voorschriften 3.6.4 en 3.6.5 worden toegevoegd

3.6.4 De vier afzonderlijke bemonsteringen voor de gemiddelde steekmonster concentratie voor de som zware metalen van de 4 controlevoorzieningen CV2a, CV3, CV4 en CV5a, zoals bedoeld in de voorschrift 3.2.2 en 3.2.3, dienen binnen een tijdsbestek van 24 uur genomen te worden.

3.6.5 Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt als die met de in voorschrift 3.6.2 genoemde methoden, mogen die, na verkregen toestemming van het bevoegd gezag worden gebruikt.

Voorschrift 3.8.1 van vergunning d.d. 1-7-2011 vervalt en komt als volgt te luiden

- 3.8.1 Jaarlijks, uiterlijk op 1 april, dient opgave te zijn gedaan aan het bevoegd gezag van de volgende op het voorafgaande kalenderjaar betrekking hebbende gegevens:
1. voor de controlevoorziening CV2a, CV3, CV4 en CV5a:
 - a. het gehalte aan BZV, CZV, onopgeloste bestanddelen, chroom, koper, nikkel, lood en zink in mg/l;
 - b. het gehalte aan arseen, cadmium, kwik en PAK in µg/l.
 - c. het gemiddelde gehalte som zware metalen van de 4 controlevoorzieningen in mg/l conform voorschrift 3.2.3
 2. volgens welke methode de afzonderlijke parameters zijn bepaald.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 13 juli 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Stolwerk Metaal B.V. (verder te noemen: Stolwerk).

Projectbeschrijving

Stolwerk verzoekt om wijziging van de bestaande lozings situatie. Er wordt onder andere verzocht om de samenvoeging van 2 lozingspunten, het realiseren van twee lamellenafscheiders en middeling van de lozingsnorm voor zware metalen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in het verzoek om wijziging van de vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e en een wijziging van de voorschriften ex artikel 2.31 (milieu).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Revisievergunning*	1 juli 2011	2762811
Verandering milieuneutraal	25 juni 2012	C2073382
Veranderingsvergunning	4 februari 2014	C2108193
Veranderingsvergunning	10 juni 2014	14031419
Veranderingsvergunning	23 april 2015	15010018

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 en 28.5 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 5.5 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies).

Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een

milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in bladen of anderszins.

Voor het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl. Van 7 september 2018 tot en met 19 oktober 2018 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn geen wijzigingen aangebracht.

Volledigheid verzoek

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier d.d. 13 juli 2018 inclusief de bijlagen:
 - o Toelichting op aanvraag met rapportnummer MR60180102.R001-1 d.d. 13 juli 2018;
 - o Bijlage 1 situatieschets;
 - o Bijlage 2 lozingssituatie;
 - o Bijlage 3 gegevens lamellenafscheiders;
 - o Machtiging.

Wij hebben het verzoek getoetst op volledigheid. Het verzoek bevat voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. Het verzoek is dan ook in behandeling genomen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij het verzoek ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda;
- Waterschap Brabantse Delta.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de

bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Afvalwater

1.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde verandering heeft (tevens) betrekking op een indirecte lozing van afvalwater maar is niet Waterwet-vergunningplichtig

1.2. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater

De aangevraagde veranderingen betreffen:

- Het samenvoegen van lozingspunt 1 en 5 tot één nieuw lozingspunt 5;
- Het gebruik van een aangeschafte veeg-/zuigwagen ter verwijdering van terreinvervuiling;
- De realisatie van 2 lamellenfilters voor de terreindelen die lozen via de lozingspunten 1 en 2 (in de nieuwe lozingssituatie lozingspunten 5 en 2a);
- Het verzoek om de lozingseisen voor de som zware metalen ter plaatse van controlevoorziening CV2a, CV3, CV4 en CV5a om te zetten naar een gemiddelde over de vier controlevoorzieningen. De vier controlevoorzieningen zijn van vier afzonderlijke terreindelen waar uitlogende niet inerte goederen kunnen worden opgeslagen;
- wijziging van de voorschriften naar aanleiding van voorgaande veranderingen.

In augustus 2016 heeft het bedrijf een aanvraag ingediend met het verzoek om de lozingseisen voor onopgeloste bestanddelen en zware metalen ter plaatse van controlevoorziening CV1, CV2a, CV3, CV4 en CV5a om te zetten naar een streefwaarde en de lozingseis voor beide parameters om te zetten naar een gemiddelde over de vijf controlevoorzieningen. Hierop is negatief beschikt. Het bedrijf heeft hiervoor een zienswijze ingediend en uiteindelijk beroep aangetekend. Mediation bij de behandeling van het beroep heeft geleid tot overeenstemming met betrekking tot te treffen maatregelen en de normstelling ten aanzien van de vervuiling van het te lozen afvalwater. De overeengekomen wijzigingen zijn opgenomen in voorliggende aanvraag.

Volgens het emissiebeleid naar water moeten op- en overslagbedrijven, volgens de volgende getrapte aanpak, maatregelen treffen om de hoeveelheid en de verontreiniging van het hemelwater, afkomstig van uitlogende niet inerte goederen, zo veel als mogelijk te beperken:

1. Preventie (bijvoorbeeld opslag binnen, opslag buiten met overkapping/afdekking met zeil, terrein vegen);
2. Hergebruik middels buffervoorziening;
3. Zuivering.

De maatregelen 1 en 2 hebben tot doel om ongewenste verontreinigingen uit het afvalwater te houden. Maatregel 3 heeft tot doel om de ongewenste verontreinigingen, die ondanks de maatregelen onder 1 en 2, in het afvalwater komen, te verwijderen. De lozing van de waterbezwaarlijke stoffen dient door toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) zoveel mogelijk voorkomen te worden. Naarmate de waterbezwaarlijkheid toeneemt, wordt een grotere saneringsinspanning vereist. Voor de lozing van zeer zorgwekkende stoffen geldt de hoogste mate van saneringsinspanning, gecombineerd met een continue verbetering aanpak.

Het bedrijf heeft de volgende maatregelen al dan niet gerealiseerd:

Ad 1

- verplaatsing sorteerwerkzaamheden naar een terreindeel met extra bezinkingscapaciteit;
- strikte scheiding van inerte en niet inerte uitlogende goederen;
- terreindelen worden regelmatig nat en droog geveegd;
- vier maal per jaar worden de kolken, goten en riolering leeggezogen;
- zink wordt zoveel mogelijk in transitio verhandeld, zodat het niet naar de inrichting wordt aangevoerd;
- het terreindeel dat afwatert via lozingspunt 2 is voorzien van staalplaten, zodat het terrein glad is afgewerkt.

Ad 2

- binnen het bedrijf wordt geen hemelwater hergebruikt.

Ad 3

- alle kolken op alle terreindelen zijn voorzien van filterschuimpatronen, die wekelijks worden gecontroleerd, gereinigd en indien nodig vervangen;
- het afstromend hemelwater van de vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren, wordt via een separate bezinksel en olie-afscheider per terreindeel op de vuilwaterriolering geloosd;
- het afstromende hemelwater van de terreinen met de opslag van de meest verontreinigde afvalstoffen, wordt na de separate bezinksel en olie-afscheider door een separate lamellenfilter (zonder bypass) geleid.

Met bovengenoemde maatregelen is voldoende invulling gegeven aan de best beschikbare technieken om de lozing van waterbezwaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen.

Het bedrijf geeft aan dat met de aanleg van de lamellenafscheider voor terreindeel 1 het praktisch is om lozingspunt 1 te koppelen aan lozingspunt 5. Hierdoor vervalt lozingspunt 1 en wordt het afvalwater van terreindeel 1 tezamen met het afvalwater van terreindeel 5 geloosd via lozingspunt 5. Schematisch is de nieuwe lozingssituatie opgenomen in bijlage 1 deze beschikking.

Het bedrijf verzoekt om middeling van het gehalte aan de som zware metalen over de vier resterende lozingspunten van afvalwater: Lp2, Lp3, Lp4 en Lp5, aangezien dit representatiever is voor de milieubelasting dan de afzonderlijke gehalten aan de som zware metalen. Gelijktijdig zijn incidentele verhogingen bij een enkel lozingspunt minder van belang.

Het vaststellen van de theoretisch samengestelde lozing is mogelijk met behulp van de afzonderlijke analysegegevens voor de som zware metalen en de lozingsdebieten per terreindeel. Het meten van de lozingsdebieten is echter praktisch en kostentechnisch niet uitvoerbaar. Gelet hierop wordt voor de verdeling van de afzonderlijke gehalten som zware metalen uitgegaan van de grootte van de terreindelen. Dit is toelaatbaar, aangezien er geen significante afwijkingen zullen zijn in de hoeveelheid neerslag per m² voor de verschillende terreindelen.

Voor het vaststellen van een representatief gemiddelde is het noodzakelijk dat de afzonderlijke afvalwatermonsters voor de som zware metalen voor de vier resterende lozingspunten binnen 24 uur genomen worden.

Aangezien de milieubelasting voor de theoretisch samengestelde lozing goed vast te stellen is met de afzonderlijke analysegegevens van de som zware metalen per lozingspunt en de grootte van de afzonderlijke terreindelen, is de aangevraagde middeling toelaatbaar.

De lozingseisen voor onopgeloste bestanddelen blijven ongewijzigd voor ieder afzonderlijk effluent van iedere slibvangput / lamellenfilter, ten einde de juiste werking van deze voorzieningen te borgen en te kunnen controleren.

Stolwerk verzoekt de voorschriften 3.4.2 en 3.4.3 te laten vervallen, aangezien het jaarlijks vooraf aangeven welke preventieve maatregelen ter voorkoming van de verontreiniging van het afvalwater worden uitgevoerd en achteraf de rapportage ervan is achterhaald. Gelet op de opsomming van de bestaande en additioneel getroffen maatregelen, inclusief de preventieve, welke tezamen als BBT worden gezien, wordt hiermee ingestemd.

Voor de bemonstering van afvalwater en de conservering van afvalwatermonsters zijn standaard methoden vastgesteld. De analysemethoden voor onopgeloste bestanddelen, sulfaat en zuurgraad zijn vernieuwd. Voorschrift 3.6.2 wordt hiervoor aangepast.


Stolwerk geeft aan dat de uitbestede analysemethoden voor niet alle parameters overeenkomen met de in de vergunning opgenomen analysemethoden. De in de vergunning opgenomen analysemethoden zijn de methoden die het bevoegd gezag gebruikt bij de controle van de opgenomen lozingsnormen. Andere methoden mogen door het bedrijf worden gebruikt mits hiermee gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt. Voorschrift 3.6.5 is hiervoor toegevoegd.

1.3. Conclusie en beoordeling

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken van waterschap Brabantse Delta niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet wordt overschreden.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde verandering en wijziging van de voorschriften met betrekking tot de indirecte lozingen.

BIJLAGE 1 LOZINGSSITUATIE



svp: slibvangput

obas: olie-benzine afscheider