



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 19 juni 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Schütz Benelux B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de
Westelijke Randweg 23 te Klundert.

zaaknummer
18061362

plaats / datum
Tilburg,
22 november 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 19 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Schütz Benelux B.V. (verder: Schütz) voor de locatie gelegen aan de Westelijke Randweg 23 te Klundert. De aanvraag betreft een tijdelijke opslag op het buitenterrein, het plaatsen van een tijdelijke opslagaccommodatie en het wijzigen van de brandcompartimentering in hal B. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 18061362 en onder OLO nummer 3743063.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo):

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e juncto artikel 3.10 derde lid Wabo) milieuneutraal te verlenen;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 3743063 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - Aanvraagformulier OLO met kenmerk 3743063 getekend en ontvangen op 19 juni 2018;
 - Bijlage 1: Aanvraag vergunning Wabo (milieuneutraal veranderen) status: definitief d.d. 2 november 2016;
 - Bijlage 2C Milieu Plattegrond tijdelijke IBC opslag detail def 14 november 2018;
 - Bijlage 4: berekening akoestisch milieuneutraal veranderen d.d. 24 mei 2018, gewijzigd 14 november 2018;
 - Situatietekening 'Bestaande situatie' van Valeres Industriebouw b.v. met kenmerk Bijlage 2/ 2016011- BE00a laatste wijzigingsversie 31 januari 2017 en ontvangen op 18 juni 2018.
 - Situatietekening 'nieuwe situatie totaaloverzicht' kenmerk Bijlage 2B zonder datum en ontvangen op 18 juni 2018.
 - Situatietekening 'nieuwe situatie locatie buitenopslag' kenmerk Bijlage 2C zonder datum en ontvangen op 18 juni 2018.
 - Situatietekening 'nieuwe situatie locatie tijdelijke tent' kenmerk Bijlage 2D zonder datum en ontvangen op 18 juni 2018.
 - Berekening/specificatie 'Standaardtent' van Kontent Structures met kenmerk RA01_15_1404605_001_V02 en laatste wijzigingsversie 21 januari 2016, ontvangen op 18 juni 2018.
 - Specificatie/kwaliteitsverklaring 'Wandpanelen tent' van ISOPan Bijlage 5A zonder datum en ontvangen op 18 juni 2018.
 - Notitie 'Gegevens verandering, activiteiten en ligging' van Schütz Benelux BV kenmerk Bijlage 1 en laatste wijzigingsversie 03 september 2018, ontvangen op 21 september 2018.

- Memorandum 'brandveiligheid opslag in tijdelijke tent' van Floriaan Safety Concept met kenmerk Bijlage 6/3610-01-06A en laatste wijzigingsversie 24 juni 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- Tekening 'plattegrond tijdelijke tent' van Schütz Benelux BV met kenmerk CW18002 en laatste wijzigingsversie 23 augustus 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- Memorandum 'brandveiligheid opslag in tijdelijke tent' van Floriaan Safety Concepts kenmerk Bijlage 6/3610-01-07A en laatste wijzigingsversie 03 september 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- Constructietekening 'Construction SS 225 15x30m 4m ZH Type C Schutz Benelux tijdelijke tent' van TentVerkoop.nl met kenmerk C-SS225-15-30-4-TYPE C-SC-KL en laatste wijzigingsversie 31 augustus 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- Constructietekening 'Verankering tent' van TenTech met kenmerk RA01_15_1404605_001 en laatste wijzigingsversie 21 januari 2016, ontvangen op 21 september 2018.
- Constructieberekening 'Memo ballast' van TenTech met kenmerk 18.08.00385.1 en laatste wijzigingsversie 03 september 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
2. Milieu	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9

VOORSCHRIFTEN

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken; start bouw", Olonummer 3743063 en Westelijke Randweg 23 te Klundert.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 3743063 en Westelijke Randweg 23 te Klundert.
- 1.1.3. De vergunning voor het bouwen van de tijdelijke opslagaccommodatie voor de opslag van staal en kunststofcomponenten en het wijzigen van de brandcompartimentering van hal B wordt verleend voor een periode van 3 jaar. Dit betekent, dat het bouwwerk verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk 3 jaar na het in werking treden van deze vergunning.

2. Milieu

2.1. Algemeen

- 2.1.1. De vergunning voor het tijdelijk opslaan van nieuwe geproduceerde IBC's op het buitenterrein wordt verleend voor een periode van 3 jaar. Dit betekent, dat de opslag verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk 3 jaar na het in werking treden van deze vergunning.
- 2.1.2. Vergunninghouder dient te allen tijde aantoonbaar te kunnen maken dat voldaan wordt aan de uitgangspunten zoals beschreven in de "berekening akoestisch milieuneutraal veranderen d.d. 24 mei 2018, gewijzigd 14 november 2018". De registratie moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 19 juni 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Schütz Benelux B.V. gelegen aan de Westelijke Randweg 23 te Klundert.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Op het buitenterrein zal een opslag gerealiseerd worden voor nieuwe IBC's. Tevens zal er een opslagaccommodatie (tent) worden gebouwd voor de opslag van staal en kunststofcomponenten in IBC's in de directe nabijheid van hal B. Gezien de geringe afstand tussen de tijdelijke opslagaccommodatie en hal B wordt ook de wijziging van de brandcompartimentering aangevraagd van hal B. Bovengenoemde wijzigingen worden aangevraagd voor de periode van 3 jaar. Daarnaast wordt het bestaande parkeerterrein voor bezoekers en personeel aan de westzijde van de inrichting uitgebreid met 68 extra parkeerplaatsen voor onbepaalde tijd.

Op de locatie waar de tent wordt geplaatst is in de vergunning van 19 september 2017 een gasopslag voor helium vergund. Deze is echter nooit gerealiseerd en zal ook niet meer worden gerealiseerd.

Een volledige projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier OLO met kenmerk 3743063 getekend en ontvangen op 19 juni 2018;
- Bijlage 1: Aanvraag vergunning Wabo (milieuneutraal veranderen) status: definitief d.d. 2 november 2016;
- Bijlage 2C Milieu Plattegrond tijdelijke IBC opslag detail def 14 november 2018;
- Bijlage 4: berekening akoestisch milieuneutraal veranderen d.d. 24 mei 2018, gewijzigd 14 november 2018;
- Situatietekening 'Bestaande situatie' van Valeres Industriebouw b.v. met kenmerk Bijlage 2/ 2016011- BE00a laatste wijzigingsversie 31 januari 2017 en ontvangen op 18 juni 2018.
- Situatietekening 'nieuwe situatie totaaloverzicht' kenmerk Bijlage 2B zonder datum en ontvangen op 18 juni 2018.
- Situatietekening 'nieuwe situatie locatie buitenopslag' kenmerk Bijlage 2C zonder datum en ontvangen op 18 juni 2018.
- Situatietekening 'nieuwe situatie locatie tijdelijke tent' kenmerk Bijlage 2D zonder datum en ontvangen op 18 juni 2018.
- Berekening/specificatie 'Standaardtent' van Kontent Structures met kenmerk RA01_15_1404605_001_V02 en laatste wijzigingsversie 21 januari 2016, ontvangen op 18 juni 2018.
- Specificatie/kwaliteitsverklaring 'Wandpanelen tent' van ISOpan Bijlage 5A zonder datum en ontvangen op 18 juni 2018.
- Notitie 'Gegevens verandering, activiteiten en ligging' van Schütz Benelux BV kenmerk Bijlage 1 en laatste wijzigingsversie 03 september 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- Memorandum 'brandveiligheid opslag in tijdelijke tent' van Floriaan Safety Concepts met kenmerk Bijlage 6/3610-01-06A en laatste wijzigingsversie 24 juni 2018, ontvangen op 21 september 2018.

- Tekening 'plattegrond tijdelijke tent' van Schütz Benelux BV met kenmerk CW18002 en laatste wijzigingsversie 23 augustus 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- Memorandum 'brandveiligheid opslag in tijdelijke tent' van Floriaan Safety Concepts kenmerk Bijlage 6/3610-01-07A en laatste wijzigingsversie 03 september 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- Constructietekening 'Construction SS 225 15x30m 4m ZH Type C Schutz Benelux tijdelijke tent' van TentVerkoop.nl met kenmerk C-SS225-15-30-4-TYPE C-SC-KL en laatste wijzigingsversie 31 augustus 2018, ontvangen op 21 september 2018.
- Constructietekening 'Verankering tent' van TenTech met kenmerk RA01_15_1404605_001 en laatste wijzigingsversie 21 januari 2016, ontvangen op 21 september 2018.
- Constructieberekening 'Memo ballast' van TenTech met kenmerk 18.08.00385.1 en laatste wijzigingsversie 03 september 2018, ontvangen op 21 september 2018.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	3 september 2013	C2091818/3458085 (OLO-nummer 544179)	Een inrichting voor de productie van kunststof en stalen verpakkingen en de opslag en verwerking van in het afvalstadium geraakte verpakkingen (deels gevaarlijk afval).
Verandering	4 december 2014	OLO1341933	Verzoek tot aanpassing van de geluidvoorschriften.
Milieuneutraal wijzigen	28 april 2015	OLO1712469	Uitbreiding parkeerterrein
Milieuneutraal wijzigen	19 september 2017	OLO2832689	Hal a: - Van 4 naar 8 silo's; - Grotere opslag IBC's (van 4 hoog naar 8 hoog) - Het bijplaatsen van 2 extra blowmolders en een extra chiller - Totale ammoniakhoeveelheid op 250 kg. Buitenterrein - Realisatie kantine, kleed- en wasruimte, technische ruimte - Verplaatsen opslag heliumflessen - Bijplaatsen trafo - Buitenopslag van componenten - Nieuwe silo voor schoon

			granulaat bij hal F Wijziging voorschrift 2.6.2 van de revisievergunning d.d. 3 september 2013.
Milieuneutraal wijzigen	24 januari 2018	OLO 3282013	Verplaatsen van de traforuimtes, schakelruimte en technische ruimte. Wijzigen van de brandcompartimentering in hal A.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, sub a5 en 28.4, sub c2 van het Bor. Het betreft daarnaast een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 5.5 Richtlijn industriële emissies, opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen). Gedeputeerde Staten zijn in de aangehaalde bijlage aangewezen als bevoegd gezag.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 9 augustus 2018 in de gelegenheid gesteld om voor 1 oktober 2018 de aanvraag aan te vullen. Op 21 september 2018 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 6 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op www.brabant.nl.

Per e-mail van 30 oktober 2018 heeft u ons verzocht om op grond van artikel 4:15, lid 2, onder a van de Algemene wet bestuursrecht de termijn voor het beslissen op uw aanvraag voor 1 maand op te schorten. Op 1 november hebben wij u medegedeeld hiermee in te kunnen stemmen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;
- Brandweer Midden- en West-Brabant.

Naar aanleiding hiervan heeft Brandweer Midden- en West-Brabant op 25 oktober 2018 aangegeven in te kunnen stemmen met de aangevraagde wijzigingen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2 Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De werkzaamheden hebben betrekking op een bouwwerk met een tijdelijke instandhoudingstermijn van maximaal 3 jaar. Dit betekent dat het bouwwerk (de opslagaccommodatie voor de opslag van staal en kunststofcomponenten in IBC's) op 3 december 2021 verwijderd moet zijn en vanaf dan ook verwijderd moet blijven.

Omdat sprake is van een tijdelijk bouwwerk, behoeft op grond van artikel 2.10 lid 1 onder d Wabo niet te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en industrieterrein Moerijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. MILIEU

2.1 TOETSING VOORWAARDEN WABO

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Op het buitenterrein zal een opslag gerealiseerd worden voor nieuw geproduceerde IBC's. Tevens zal er een opslagaccommodatie (tent) worden gebouwd voor de opslag van staal en kunststofcomponenten in IBC's in de directe nabijheid van hal B. Gezien de geringe afstand tussen de tijdelijke opslagaccommodatie en hal B wordt ook de wijziging van de brandcompartimentering aangevraagd van hal B. Bovengenoemde wijzigingen worden aangevraagd voor de periode van 3 jaar. Daarnaast wordt het bestaande parkeerterrein voor bezoekers en personeel aan de westzijde van de inrichting uitgebreid met 68 extra parkeerplaatsen voor onbepaalde tijd.

2.3 TOETSING GEVOLGEN MILIEU

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

Bodem

De aangevraagde activiteiten betreffen geen bodembedreigende activiteiten. Op de opslaglocatie worden schone nieuwe IBC's opgeslagen en in de opslagaccommodatie worden alleen schone componenten in de IBC's opgeslagen.

De verandering voor het aspect bodem is milieuneutraal.

Geluid

De verandering betreft de realisatie van een tijdelijke buitenopslag van nieuw geproduceerde IBC's. Eerder was er reeds een rapportage ingediend (zelfde kenmerk, d.d. 20 augustus 2018). Ten opzichte van de eerdere notitie is de opstelling van de buitenopslag enkele meters verplaatst. Daarnaast rijden de heftrucks niet meer rond de opslag, maar enkel ertussenin. Verder is er rekening mee gehouden dat de opslag alleen in het weekend wordt gevuld. In het weekend draait de ruimteafzuiging van hal D slechts op 25% van de maximale capaciteit en is het aantal vrachtwagenbewegingen over de routes C en B sterk afgenomen. Tevens is er een extra parkeerplaats voorzien waar enkel in de week personenwagens parkeren. Met berekeningen is aangetoond dat zowel in het weekend als in de week kan worden voldaan aan de grenswaarden uit de vergunning.

Op basis van de door K&M Akoestisch Adviseurs opgestelde notitie met kenmerk 2018/31026 blijkt dat ook na de verandering zal worden voldaan aan de vigerende geluidgrenswaarden uit voorschrift 1.1.1 van de beschikking van 4 december 2014.

Hiermee is aangetoond dat de aanvraag voor het aspect geluid milieuneutraal is.

Lucht

Gedurende het weekend vinden er interne transportbewegingen plaats met een elektrische heftruck van en naar de opslaglocatie. Het verladen van de IBC's in vrachtwagens vindt plaats op de opslaglocatie met een bestaande LPG-heftruck. Het aantal bedrijfsuren overschrijdt niet de vergunde situatie. De uitbreiding van het parkeerterrein blijft eveneens binnen het gemiddelde aantal vergunde transportbewegingen, zoals beschreven in het luchtkwaliteitonderzoek behorende bij de aanvraag revisievergunning uit 2012.

Verkeer

Als gevolg van de uitbreiding op het parkeerterrein zullen er meer transportbewegingen ontstaan binnen de inrichting. Het aantal transportbewegingen overschrijdt echter niet het jaargemiddelde voor personenauto's zoals beschreven in de revisievergunning uit 2013.

De verandering voor het aspect verkeer is milieuneutraal.

2.4 TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5 TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.6 CONCLUSIE MILIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

