



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 17 juli 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel voor het plaatsen van 2 silo's voor de opslag van silicaat en actieve kool.

zaaknummer
18070998

plaats / datum
Tilburg,
18 december 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 17 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor het plaatsen twee silo's voor tijdelijke opslag van silicaat en actieve kool en het aanpassen van de raamkozijnen/gevelpartij achter de silo's. De aanvraag betreft de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 3744621 en intern onder zaaknummer 18070998.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
 - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
 - Advies Welstandscommissie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 22 november 2018.
 - Aanvraagformulier OLO met kenmerk 3744621 getekend en ontvangen op 17 juli 2018.
 - Toelichting 'FrieslandCampina DMV Veghel - Aanvraag milieuneutrale verandering / bouwen – Twee opslagsilo's' van Tauw met kenmerk R091-1235467FAV-V02-beb-NL en laatste wijzigingsversie 05 december 2018, ontvangen op 05 december 2018.
 - Aanbiedingsbrief van Tauw met kenmerk L028-1235467FAV-V01-sya-NL en laatste wijzigingsversie 05 december 2018 en ontvangen op 05 december 2018.
 - Rapport 'Resultaten geotechnisch onderzoek Funderingsadvies' van INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau met kenmerk 02P012084-adv-01 en laatste wijzigingsversie 14 september 2018, ontvangen op 05 december 2018.
 - Rapport 'Verkennd bodemonderzoek twee nieuwe opslagsilo's nabij gebouw A' van Tauw met kenmerk R093-1235467RRS-V01-los-NL en laatste wijzigingsversie 12 september 2018, ontvangen op 05 december 2018.
 - Rapport 'V&G plan ontwerpfase' van Arcadis met kenmerk 79821867 en laatste wijzigingsversie 27 september 2018, ontvangen op 05 december 2018.

- tekening 'Norrit en Dicalite funderingsplaat' van Arcadis met kenmerk N&D-ARC-00-DR-SDE-TO-1001 en laatste wijzigingsversie 27 september 2018, ontvangen op 05 december 2018.
 - Constructieberekening 'Ontwerpnota constructies fase Technisch Ontwerp' van Arcadis met kenmerk 079984730 A en laatste wijzigingsversie 19 september 2018, ontvangen op 05 december 2018.
 - Tekening 'Nieuwe situatie incl. silo's Gevelaanzichten en plattegrond' van Arcadis met kenmerk N&D-ARC-00-DR-SDE-TO-CV4002 en laatste wijzigingsversie 30 november 2018, ontvangen op 05 december 2018.
 - Tekening 'Nieuwe situatie Gevelaanzichten en plattegrond' van Arcadis met kenmerk N&D-ARC-00-DR-SDE-TO-CV4001 en laatste wijzigingsversie 30 november 2018, ontvangen op 05 december 2018.
 - Tekening 'Bestaande situatie Gevelaanzichten en plattegrond' van Arcadis met kenmerk N&D-ARC-00-DR-SDE-TO-CV4000 en laatste wijzigingsversie 30 november 2018, ontvangen op 05 december 2018.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave	2
Besluit	6
Voorschriften	6
Bouwen	6
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen	10
Bouwen	10
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	10
Milieu	12
Toetsing voorwaarden Wabo	12

Voorschriften

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. Detailberekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft; de silo's inclusief trappen en bordessen (de constructieve brandveiligheid dient onderdeel te zijn van de constructieberekening).

1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 2. De situering van de bouwwerken;
 3. De aan- en afvoerwegen;
 4. De laad- en los- en hijszones;
 5. De plaats van de bouwketen;
 6. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 7. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;

- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - c. Indien een bouwput wordt gemaakt:
 - 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 - 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken; Conform V&G plan ontwerpfase (van Arcadis met kenmerk 79821867 en laatste wijzigingsversie 27 september 2018; tabel 5.2. bladzijde 13) dient rekening gehouden te worden met de groutankers ten behoeve van de verankering van de kademuur.
- 1.1.3. De tekeningen en berekeningen van de constructie zijn 5 december 2018 ontvangen. Er mag niet eerder dan drie weken na de ontvangstdatum aangevraagd worden met de constructieve werkzaamheden tenzij de gegevens op een eerder tijdstip akkoord zijn bevonden.
- 1.1.4. De verklaring van geen bezwaar van de vaarwegbeheerder maakt deel uit van de vergunning en deze verklaring moet samen met de omgevingsvergunning op het werk aanwezig zijn.
- 1.1.5. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken; start bouw", Olonummer 3744621 en N.C.B.-laan 80 te Veghel te Veghel.
- 1.1.6. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering.
- 1.1.7. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening gemeente Meierijstad en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.8. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 3744621 en N.C.B.-laan 80 te Veghel te Veghel.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 17 juli 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Projectbeschrijving

Voor het productieproces van FrieslandCampina DMV B.V. worden binnen de inrichting actieve kool en silicaat opgeslagen waarna deze stoffen worden toegepast in het productieproces. Beide stoffen worden momenteel per vrachtwagen in zakken op pallets aangeleverd, waarna deze per heftruck naar de opslaglocatie getransporteerd worden. Vanuit de opslaglocatie worden de stoffen vervolgens handmatig in het productieproces ingebracht. In het streven van FrieslandCampina DMV B.V. om manuele handelingen van operators te minimaliseren worden er twee silo's geplaatst en in gebruik genomen voor de opslag van actieve kool en silicaat. De silo's zijn enkelwandig uitgevoerd en hebben een capaciteit van 125 m³ (silicaat) en 100 m³ (actieve kool).

Via transportleidingen wordt het actieve kool en het silicaat naar weegunits getransporteerd, waarna de juiste hoeveelheid in het productieproces wordt ingebracht. Het transport vindt plaats onder vacuüm.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Na een afwijzend advies van de commissie welstand op 13 september 2018 heeft de aanvrager ons op 26 september 2018 en 29 november 2018 per e-mailbericht verzocht de behandeltermijn op te schorten. Wij hebben dit verzoek ingewilligd en per brief bevestigd. Met het aanpassen van (delen) van de aanvraag hebben wij op 5 december 2018 de procedure hervat.

Gezien het verlengingsbesluit en het op verzoek van FrieslandCampina DMV B.V. opschorten van de proceduretermijn loopt de beslistermijn tot 1 januari 2019.

Reguliere procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Op 13 september 2018 en op 22 november 2018 hebben wij van de gemeente Meierijstad een welstandsadvies ontvangen.

Vrijwaringszone vaarweg

FrieslandCampina DMV B.V. is voornemens om 2 silo's te plaatsen op de zuidzijde van het terrein, aan de zijde van de insteekhaven. Op grond van het bestemmingsplan Veghel-West (vastgesteld op 18 april 2013) valt dit binnen de 'Vrijwaringszone – Vaarweg'. Op basis van artikel 20.5 uit het genoemde bestemmingsplan dient de gemeente instemming te geven met het bouwen van de bouwwerken in de vrijwaringszone. Door de gemeente is aangegeven dat met de bouwwerken in de vrijwaringszone van de vaarweg kan worden ingestemd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 22 november 2018 heeft de welstandsc commissie van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Veghel-West' (vastgesteld op 18 april 2013). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet hierop hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden die er zorg voor dragen dat de bedoelde gegevens tijdig aan ons worden overgelegd.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

1.4. Opmerkingen

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd.

Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

1.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Algemeen

Voor het productieproces van FrieslandCampina DMV B.V. worden twee silo's geplaatst en in gebruik genomen voor de opslag van actieve kool en silicaat. De silo's zijn enkelwandig uitgevoerd en hebben een capaciteit van 125 m³ (silicaat) en 100 m³ (actieve kool). Via transportleidingen wordt het actieve kool en het silicaat naar weegunits getransporteerd, waarna de juiste hoeveelheid in het productieproces wordt ingebracht. Het transport vindt plaats onder vacuüm.

Door de realisatie van de opslagsilo's is er voor het lossen van de vrachtwagens met deze producten geen heftruck meer nodig. De silo's worden maximaal twee keer per week gevuld. Hiertoe worden vrachtwagens aangesloten op de vulleiding van een silo. Pompen, die in pandig zijn opgesteld, worden vervolgens ingezet om door middel van droge lucht de stoffen onder vacuüm te transporteren naar de weegunits die binnen opgesteld zijn. Om over- en onderdruk en stofvorming te voorkomen worden beide silo's aan de bovenzijde voorzien van een (stof)filter.

Concreet bestaat de te plaatsen installatie uit:

- Een enkelwandige silo met een inhoud van 100 m³ voor actieve kool
- Een enkelwandige silo met een inhoud van 125 m³ voor silicaat
- Een weegunit voor actieve kool (opstelplaats binnen gebouw AH)
- Een weegunit voor silicaat (opstelplaats binnen gebouw AH)
- Transportleidingen en pompen

De voorgenomen verandering leidt niet tot een vergroting van de totale productiecapaciteit en/of doorzet.

Stoffen

Er worden geen nieuwe stoffen in gebruik genomen. Actieve kool en silicaat wordt niet meer in zakken aangevoerd maar in bulk in silo's gestort.

Emissie naar de lucht

Voor de opslag van actieve kool en silicaat wordt een gesloten systeem toegepast. Dit systeem wordt voorzien van een (stof)filter, ten opzichte van de huidige situatie waarbij de zakken middels heftruck worden gelost en handmatig worden geopend, vinden geen extra emissies richting de lucht plaats. Er vindt derhalve geen wijziging plaats ten opzichte van de vigerende situatie.

Bij de opslag van actieve kool en silicaat komen geen extra emissies richting lucht vrij. Het vrachtverkeer zal toenemen met één vrachtwagen per week. De impact van één extra vrachtwagen per week is op de luchtkwaliteit verwaarloosbaar aangezien ten opzichte van het totaal aantal vergunde vrachtwagenbewegingen (ruim 1.600) dat wekelijks de locatie van FrieslandCampina DMV B.V. bezoekt.

Geur

De voorgenomen verandering levert geen geuremissie op. In de silo's wordt actieve kool en silicaat opgeslagen in een gesloten systeem voorzien van een filter. Het betreft niet geurende stoffen. Er vindt derhalve geen wijziging plaats ten opzichte van de vigerende situatie.

Emissies naar de bodem

De wijziging heeft geen invloed op mogelijke emissies naar de bodem. Er komen geen nieuwe bodembedreigende activiteiten bij.

Geluid

FrieslandCampina DMV B.V. is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Alle benodigde installaties voor de twee silo's staan inpandig opgesteld binnen het naastgelegen gebouw. De vacuümpomp staat eveneens binnen het gebouw AH opgesteld en wordt voorzien van een geluiddempende afscherming. Alle maatregelen zijn erop gericht om de geluidsbelasting te minimaliseren.

Door het in gebruik nemen van de silo's zullen er geen laad- en losactiviteiten meer plaatsvinden met elektrische heftrucks. Het aantal vrachtwagens voor aanvoer van actieve kool en silicaat zal met één vrachtwagenbeweging per week toenemen ten opzichte van het huidig aantal vergunde vrachtwagenbewegingen.

Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van het totaal aantal vergunde vrachtwagenbewegingen (ruim 1.600) dat wekelijks de locatie van FrieslandCampina DMV B.V. bezoekt.

De voorgenomen verandering leidt niet tot een hogere geluidsbelasting.

De bijdrage van deze verandering op de zone is gewaarborgd.

Overige aspecten

Friesland Campina DMV B.V. heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit geen voorschriften opgenomen.