



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 14 JAN. 2019

op de op 24 september 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van
MM Metal Recycling B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de
Kilojoule 2 te Klundert, gemeente Moerdijk.

zaaknummer
18100053

plaats / datum
Tilburg,
14 januari 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 24 september 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de onderdelen milieuneutraal veranderen van de inrichting en bouwen ontvangen van MM Metal Recycling B.V. Het betreft een aanvraag voor het verplaatsen van de dieseltank en de tankplaats en het plaatsen van een opslagcontainer met onder andere oliën en koelvloeistof. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Kilojoule 2 te Klundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18100053 en OLO-nummer 3930081. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en onder e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - Het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10, lid 3 Wabo (milieuneutraal wijzigen);
 - Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo en artikel 2.10 Wabo (bouwen)).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier OLO nummer 3930081 ingediend op 24 september 2018, aangevuld op 22 november 2018 voor bouwen;
 - situatie bestaand, tek nr A170016_050, d.d. 24-09-2018;
 - situatie nieuw, tek nr A170016_150, versie 1, d.d. 22-11-2018;
 - tekening vloeistofdichte vloer, order nr 49465 sub 01, rev 3, d.d. 17-04-2018, blad 1 van 2;
 - tekening vloeistofdichte vloer, order nr 49465 sub 01, rev 3, d.d. 17-04-2018, blad 2 van 2;
 - memo beantwoording gestelde vragen, geen datum, 2 bladen, ingediend op 22 november 2018;
 - nulsituatie bodemonderzoek nieuwe fabriek mitsubishi materials metals recycling te Moerdijk MMR 17 februari 2017, Arcadis Nederland B.V., Projectnummer C05044.000114 versie 2, referentie 077396965 o.22;
 - aanvulling 19 december 2018 OBAS-berekening;
 - akoestisch onderzoek MM Metal Recycling BV te Klundert' met documentnummer Rwm1309aaA1.pr d.d. 2 november 2018.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	5
1. Voorschriften bouwen.....	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen.....	9
Bouwen	9
Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	9
<u>Opmerkingen</u>.....	9
Milieu	10

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1. Voorschriften bouwen

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken nadat deze beschikking is verleend** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
 - a. De uitvoeringstekeningen van alle betonnen constructieonderdelen, met onder andere plattegrondtekening, doorsneden, wapening, alsook (hand)sonderingen. Het (bouwkundige) afvoer systeem dient hier onderdeel van uit te maken.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres".

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Wij hebben op 24 september 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van MM Metal Recycling B.V. Het betreft een aanvraag voor het verplaatsen van de dieseltank en de tankplaats en het plaatsen van een opslagcontainer met onder andere oliën en koelvloeistof. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Kilojoule 2 te Klundert, gemeente Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verplaatsen van de dieseltank en de tankplaats en het plaatsen van een opslagcontainer met onder andere oliën en koelvloeistof.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10, lid 3 Wabo (milieuneutraal wijzigen);
- Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 27 februari 2017 een oprichtingsvergunning verleend.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 28.4.sub c, onder 1 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 b van de Richtlijn industriële emissies: Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vallen: iv) behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier OLO nummer 3930081 ingediend op 24 september 2018, aangevuld op 22 november 2018 voor bouwen;
- machtiging gedateerd 3 september 2018;
- situatie bestaand, tek nr A170016_050, d.d. 24-09-2018;
- situatie nieuw, tek nr A170016_150, versie 1, d.d. 22-11-2018;
- tekening vloeistofdichte vloer, order nr 49465 sub 01, rev 3, d.d. 17-04-2018, blad 1 van 2;
- tekening vloeistofdichte vloer, order nr 49465 sub 01, rev 3, d.d. 17-04-2018, blad 2 van 2;
- memo beantwoording gestelde vragen, geen datum, 2 bladen, ingediend op 22 november 2018;
- nulsituatie bodemonderzoek nieuwe fabriek mitsubishi materials metals recycling te Moerdijk MMMR 17 februari 2017, Arcadis Nederland B.V., Projectnummer C05044.000114 versie 2, referentie 077396965 o.22;
- brief van Betonmortelcentrale "De Lek" B.V. d.d. 11 juni 2018;
- 5 MSDS-en van motorolie, smeerolie en antivries ingediend op 24 september 2018;

- drie foto's van de container, de locatie van de container en van de tankplaats ingediend op 24 september 2018;
- situatie nieuw, tek nr A170016_150, versie 1, d.d. 24-09-2018;
- aanvulling 19 december 2018 OBAS-berekening;
- akoestisch onderzoek MM Metal Recycling BV te Klundert' met documentnummer Rwm1309aaA1.pr d.d. 2 november 2018.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij op 26 oktober 2018 de aanvrager tot 23 november 2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 november 2018. Tevens hebben wij aanvullende gegevens ontvangen op 19 december 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal kennis gegeven op www.brabant.nl.

Tevens hebben wij op 26 oktober 2018 besloten om de termijn met 6 weken te verlengen.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: het Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk.

Het waterschap heeft het volgende advies uitgebracht:

1. Door wijziging van de locaties van de dieseltank en van de vloeistofdichte tankplaats wijzigt enkel de afstromingsroute van het verontreinigd hemelwater afkomstig hiervan. De samenstelling van de afvalwaterstroom blijft ongewijzigd. Op dit punt is het voor ons waterschap niet noodzakelijk te adviseren.
2. MMR geeft aan dat de in de nieuwe opslagcontainer opgeslagen bodembedreigende oliën en koelvloeistoffen verpakt zijn in onder andere 200 liter vaten en jerrycans.
MMR geeft aan dat de nieuwe opslagcontainer voorzien is van een lekbak met een maximale capaciteit van 700 liter.

Gelet op deze gegevens gaat ons waterschap er van uit dat de betreffende stoffen/ chemicaliën of andere stoffen/ chemicaliën niet in het te lozen afvalwater afkomstig van deze opslagcontainer kunnen geraken, en dat deze op geen enkele wijze via de bedrijfsriolering geloosd worden op de vuilwaterriolering van Havenschap Moerdijk.

Op dit punt is het voor ons waterschap niet noodzakelijk te adviseren.

Het is voor het waterschap verder niet noodzakelijk om binnen deze procedure te adviseren.

Van de gemeente Moerdijk hebben wij het volgende advies ontvangen:

Indien de opslagcontainer rechts in de tekening met 'New situation', blad A170016_050 op minder dan 5 meter van de zijdelingse perceelsgrens staat, is deze in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Afwijking van het bestemmingsplan Zeehaven en industrieterrein Moerdijk is mogelijk indien de brandweer over de plaatsing positief adviseert.

Voor het overige is het plan akkoord.

In de aanvullende gegevens is formeel verklaard en op tekening is vermeld dat de afstand van de opslagcontainer tot de zijdelingse perceelsgrens 5 m is.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een inrichting type C met IPPC-installatie.

De aangevraagde activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 2, afdeling 2.4, artikel 3.3 (lozen van hemelwater van niet bodembeschermende voorzieningen), artikel 3.23 (afleveren van brandbare vloeistoffen), artikel 3.23c (uitwendig wassen van voertuigen), paragraaf 3.4.9 (opslag van gasolie in een bovengrondse opslagtank) en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. De artikelen in deze hoofdstukken hebben een rechtstreekse werking.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Opmerkingen

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een andere overheidsinstantie zoals het Waterschap of de gemeente of anders, bij bijvoorbeeld (tijdelijk) verlagen van de grondwaterstand of het gebruiken van gemeentelijke gronden en dergelijke. Hiervoor dient u contact op te nemen met die betreffende overheidsinstantie.

Milieu

1.4. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen milieu

Geluid

Uit de aanvraag blijkt dat de verplaatsing van de tankplaats en de realisatie van een opslagcontainer op het buitenterrein akoestisch niet relevant zijn.

De veranderingen, zoals die worden aangevraagd, mogen geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken dan de milieugevolgen die worden gedekt door de vigerende vergunning. Voor wat betreft het aspect geluid mag gesteld worden dat de voorgenomen veranderingen milieuneutraal zijn ten opzichte van de vergunde situatie. Aan de te verlenen omgevingsvergunning behoeven geen geluidvoorschriften te worden verbonden.

Bodem

Bodemonderzoek

Binnen de inrichting zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

1. Verkennend bodemonderzoek Energieweg 1 te Moerdijk', Arcadis, documentnummer 079024454 A.1, 18 juli 2016.
2. Nulsituatie bodemonderzoek 'nieuwe fabriek Mitsubishi Materials Metals Recycling te Moerdijk', Arcadis, kenmerk C05044.000114 versie 2, referentie 077396965 0.22, d.d. 17 februari 2017.

Ad 1

Het verkennend bodemonderzoek van juli 2016 is uitgevoerd in opdracht van Havenschap Moerdijk in verband met de voorgenomen uitgifte van het perceel. Het onderzoek werd uitgevoerd voorafgaand aan het op juiste hoogte brengen van het maaiveld. In het onderzoek werd hiermee rekening gehouden door onderzoek uit te voeren op de hoogte beneden eventueel aan te leggen vloeren. In de grond zijn geen verhoogde gehalten van de onderzochte parameters uit het NEN-standaardpakket aangetoond. In het grondwater is geen of incidenteel een licht verhoogd gehalte koper (Peilbuis 04) of barium (peilbuis 07) aangetoond.

Ad 2

Het nulsituatie bodemonderzoek van februari 2017 is uitgevoerd ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten zoals vergund in de oprichtingsvergunning van februari 2017. Ook de locatie van de voormalige tankplaats (waar nu de opslagcontainer voor olie en koelvloeistof is gesitueerd) is onderzocht.

In grond en grondwater, ter plaatse van alle onderzochte deellocaties, zijn geen noemenswaardige verhoogde gehalten aangetoond.

Nabij de nieuwe locatie van de tankplaats is een peilbuis en een diepe boring geplaatst. Zowel in het grondmengmonster (0,5-0,70 m-mv) als in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten van de onderzochte parameters uit het NEN-standaardpakket aangetoond.

De veldwerkzaamheden van beide onderzoeken zijn uitgevoerd door een hiervoor erkend adviesbureau. De analyses zijn uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerd laboratorium.

Hoewel de bodemonderzoeken niet specifiek gericht zijn op toekomstige tanklocatie en de opslag van koelvloeistof en oliën en derhalve niet voldoen aan de eisen die de NEN 5740+A1 aan een nulsituatie bodemonderzoek stelt, geven de onderzoeken voldoende inzicht in de algemene kwaliteit van grond en grondwater op deze locatie om de nulsituatie hier als vastgelegd te beschouwen. Indien uit het eindsituatie bodemonderzoek (dat dient te worden uitgevoerd bij bedrijfsbeëindiging), blijkt dat de grond en/ of het grondwater verontreinigd is geraakt, dient de inrichtinghouder in het kader van de zorgplicht de kwaliteit van grond en grondwater te herstellen tot aan de kwaliteit aangetoond tijdens beide bovengenoemde bodemonderzoeken.

Omdat sprake is van een IPPC-installatie zijn, op grond van artikel 2.8b lid 1a van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de bodemvoorschriften van dit besluit (afdeling 2.4) direct van toepassing op alle activiteiten binnen de inrichting.

In de beschikking worden dan ook geen bodemvoorschriften opgenomen.

Afvalwater

Zoals blijkt uit de bij de aanvulling van 22 november gevoegde tekening zal het afvalwater van de nieuwe tankplaats worden samengevoegd met het afvalwater van de voormalige tankplaats (waarop een container zal worden geplaatst voor de opslag van olie en koelvloeistof (circa 700 liter in vaten van 200 liter en jerrycans), waarna het in put VW05 nog wordt samengevoegd met het afvalwater van de wasplaats voordat het naar de olie/benzine afscheider (VW04) gaat.

Voor het onderdeel afvalwater zijn de volgende artikelen van het Activiteitenbesluit van toepassing:

- artikel 2.1 lid 2 onder m, n en o (zorgplicht);
- artikel 3.3 (lozen van hemelwater van niet bodembeschermende voorzieningen);
- artikel 3.23 (afleveren van brandbare vloeistoffen);
- artikel 3.23c (uitwendig wassen van voertuigen).

In de oprichtingsvergunning zijn reeds onderstaande aanvullende watervoorschriften opgenomen:

4.1 Voorzieningen voor lozingen afvalwater

- 4.1.1 De hoeveelheid in het openbaar riool te brengen afvalwater (exclusief hemelwater) mag niet meer bedragen dan 2,5 m³/uur per ha.
- 4.1.2 Het bedrijfsafvalwater, moet alvorens lozing op het openbaar riool plaatsvindt, een controlevoorziening doorlopen die zodanig is uitgevoerd, dat op een eenvoudige wijze representatieve steekmonsters kunnen worden genomen. De controlevoorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijke zijn en voortdurend in goede bedrijfsvaardige staat verkeren.'.

Ten behoeve van de aangevraagde verandering zijn geen aanvullende watervoorschriften noodzakelijk.

Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering moet u contact opnemen met de gemeente waarin uw inrichting is gelegen of wellicht het havenschap.

Conclusie

De aanvrager heeft aannemelijk gemaakt, dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Voor de aangevraagde activiteit hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

1.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden geconcludeerd dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde verandering.