



VERZONDEN 21 JAN. 2019

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 26 september 2018 ingediende aanvraag van CZAV,
om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
voor de inrichting gelegen aan de Havenweg 67 te Dinteloord

zaaknummer
18091351

plaats / datum
Tilburg,
21 januari 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 26 september 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van CZAV. De aanvraag ziet op het verpakken van meststoffen, uitsluitend van groep 1, met behulp van een in pandig opgestelde opzakinstallatie. De aanvraag gaat over de Havenweg 67 te Dinteloord. De aanvraag is geregistreerd in het omgevingsloket online (OLO) onder nummer 3929555 en intern onder nummer 18091351.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen van een inrichting) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het milieuneutraal veranderen van de inrichting of het milieuneutraal veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo).
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in deze vergunning.

dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 18091351 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 26 september 2018;
- 3929555_1537786883605_2018-09-04__Toelichting_Milieuneutraal_veranderen_CZAV_Dinteloord.pdf d.d. 2018-09-24;
- 3929555_1537942802971_2018-09-24_GE-01__Plattegrond_inrichting_-_CZAV_Dinteloord.pdf d.d. 2018-09-26; 3929555_1537944209482_2018-09-24_Kadastrale_situatie.pdf d.d. 2018-09-26;
- Per e-mail toegestuurd op 14 december 2018 – 'aanlevering aanvullende gegevens' met kenmerk: 22976/3705622DB01/LVD/ist van KWA bedrijfsadviseurs B.V. te Amersfoort

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
MILIEU	5
1. Voorschriften betreft opzakinstallatie.....	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen.....	9
<i>Inhoudelijke overwegingen</i>	<i>9</i>
<i>Milieu</i>	<i>9</i>

VOORSCHRIFTEN

MILIEU

1. Voorschriften betreft opzakininstallatie

Nb: tussen haakjes is het voorschriftnummer zoals gehanteerd in de PGS 7:oktober 2007 weer gegeven

- 1.1. Gebruik deugdelijke pallets voor het opslaan van verpakte meststoffen. (vs 4.2.6)
- 1.2. Verpakt product op pallets mag maximaal 4 hoog worden gestapeld. (vs 4.2.7)
- 1.3. Een verwarmingsinstallatie moet periodiek door een daartoe erkend bedrijf worden onderhouden. (vs 4.2.11)
- 1.4. De ruimte tussen de opgeslagen meststoffen en de dakconstructie, spanten en gordingen dient minimaal 1 meter te bedragen. (vs 4.2.12)
- 1.5. Opslagruimtes dienen doelmatig verlicht te zijn. De afstand tussen de opgeslagen meststoffen en de verlichting dient minimaal 1 meter te bedragen. (vs 4.2.13)
- 1.6. Open vuur en roken zijn verboden. Geef dit duidelijk aan bij toegangsdeuren met de juiste pictogrammen. (vs 4.2.14)
- 1.7. Sla geen brandbare materialen op in de buurt van meststoffen. Houdt hierbij tabel 4.1 aan. (vs 4.2.15)
- 1.8. Binnen het opslaggebouw is het opslaan van olie en brandbare vloeistoffen in de buurt van meststoffen zonder fysieke scheiding niet toegestaan. (vs 4.2.16)
- 1.9. De meststoffen dienen adequaat aangeduid te zijn. (vs 4.2.18)
- 1.10. Toegangen en nooduitgangen dienen, wanneer deze functioneel zijn, vrijgehouden te worden zodat een onbelemmerde doorgang gewaarborgd is. (vs 4.2.19)
- 1.11. Heftrucks en/of shovels mogen niet draaiend, onbeheerd bij of in de opslag achtergelaten worden. (vs 4.2.21)
- 1.12. (Bij)tanken van brandstof voor heftrucks en/of shovels in een meststofopslag is niet toegestaan. (vs 4.2.22)
- 1.13. Vaste (elektro)motoren en andere elektrische (hulp)werktuigen in of aan het opslaggebouw moeten tegen overbelasting worden beschermd. (vs 4.2.26)
- 1.14. Werktuigen zoals transportbanden en elevatoren dienen goed te worden onderhouden. Deze werktuigen dienen schoongehouden te worden. Materiaalkeuze dient afgestemd te worden met de te verplaatsen meststoffen. (vs 4.2.27)

- 1.15. De elektrische installatie dient in goede staat te worden gehouden, conform NEN1010. (vs 4.2.28)
- 1.16. De elektrische installaties dienen te zijn aangelegd volgens NEN 1010. (vs 4.2.29)
- 1.17. De hoofdschakelaar dient zich op een goed bereikbare en veilige plaats te bevinden. (vs 4.2.30)
- 1.18. De elektrische handgereedschappen moeten in goede staat worden gehouden. (vs 4.2.31)
- 1.19. Voorkomen moet worden dat de meststof aan hitte of vuur wordt blootgesteld. (vs 4.2.35)
- 1.20. Iedere heftruck, shovel of ander diesel/gas aangedreven bemand werktuig dat met enige regelmaat in de opslag aanwezig is, dient te zijn uitgerust met een brandblusser van minimaal 2 kg. (vs 4.2.36)
- 1.21. Nabij iedere ingang en (nood)uitgang dient een handblusser aanwezig te zijn van minimaal 6 kg of een brandslanghaspel. (vs 4.2.37)
- 1.22. Voertuigen met verbrandingsmotor zijn niet toegestaan met uitzondering van voertuigen met een gas- of dieselmotor. Het brandstofreservoir dient voldoende beschermd te zijn tegen beschadiging. (vs 4.4.3)
- 1.23. Heftrucks, shovels en dergelijke moeten van een doelmatige vonkvanger of gelijkwaardige technologie zijn voorzien wanneer ze worden ingezet in bulk opslag. (vs 4.4.4)
- Als gelijkwaardige technologie geldt ook een roetfilter (vermindering fijnstof bijvoorbeeld voor dieselmotoren), vooral toegepast bij vrachtwagens en shovels.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 26 september 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: CZAV, Havenweg 67 te Dinteloord.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, is als volgt te omschrijven: het verpakken van meststoffen, uitsluitend van groep 1, met behulp van een in pandig op te stellen opzakinstallatie.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is (onderdeel B van Bijlage I, onder 1a van het Bor) en die verder valt onder de categorieën 7.5a en 4.4j (onderdeel C van bijlage I van het Bor). De inrichting is daarom vergunningplichtig.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Revisievergunning Wet Milieubeheer	29-8-2018	17021720

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3, eerste lid van het Bor.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Volledigheid aanvraag en verlengen en opschorten procedure

De initiële aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- de aanvraag in het OLO onder nr. 18091351 onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
- 3929555_1537786883605_2018-09-04__Toelichting_Milieuneutraal_veranderen_CZAV_Dinteloord.pdf d.d. 2018-09-24
- 3929555_1537942802971_2018-09-24_GE-01__Plattegrond_inrichting_-_CZAV_Dinteloord.pdf d.d. 2018-09-26
- 3929555_1537944209482_2018-09-24_Kadastrale_situatie.pdf d.d. 2018-09-26

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens bouw en milieu, hebben wij de aanvrager op 14-11-2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 14 december 2018 per e-mail. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 31 dagen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, evenals de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, alsmede de aard van de aanvraagde activiteit, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Steenbergen;

Van de gemeente Steenbergen hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudelijke overwegingen

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

1.2. Toetsing gevolgen voor milieu

Lucht en geur

Tijdens de werkzaamheden om de kunstmest te verpakken via de opzakininstallatie komt stof vrij. Kunstmest valt onder stofklasse S3 lichtstuif gevoelig. Het stof komt diffuse vrij via de vultrechter, opvoerband van de installatie en bij het afvullen van de kunstmestzakken. De lucht met stof afkomstig van het zakkenvullen wordt via een filterkous de ruimte ingeblazen. De stofemissie is beperkt en binnen de hal. Hiermee is de emissie van stof naar de buitenlucht nihil en wordt er geen hinder verwacht.

Minerale anorganische kunstmest is niet specifiek geurend. Er is geen emissie punt waardoor er geen hinder in het kader van geur wordt verwacht.

De activiteiten hebben geen gevolgen voor het milieuaspect lucht en geur.

Bodem

Op de locatie waar de handelingen met de kunstmeststoffen worden uitgevoerd is een kerende voorziening in de vorm van een verharde vloer aanwezig. Dit in combinatie met visueel toezicht, faciliteiten en personeel zorgen er voor dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit betekent dat er geen sprake is van een groter risico op bodemverontreiniging.

De activiteiten hebben geen gevolgen voor het milieuaspect bodem.

Geluid

De activiteiten vinden binnen plaats. Geluidsuitstraling is dan niet te verwachten.

De activiteiten hebben geen gevolgen voor het milieuaspect geluid.

Externe veiligheid en brandveiligheid

De hoeveelheden en soorten meststoffen veranderen niet als gevolg van de aangevraagde activiteiten. Er worden uitsluitend meststoffen van groep 1 opgezakt. Meststoffen van groep 1 worden in de QRA buiten beschouwing gelaten. Hierdoor heeft deze wijziging geen gevolgen voor het aspect externe veiligheid.

De opslag van vaste minerale anorganische meststoffen valt onder de PGS 7: oktober 2007. In de vigerende vergunning zijn voor het opzakken van kunstmest geen voorschriften opgenomen. De nieuwe opzakinstallatie en hier uit voortvloeiende activiteiten zijn daarom getoetst aan de PGS 7. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze PGS 7 en daarmee voldoet aan BBT. In deze vergunning zijn in de voorschriften vastgelegd dat aan de relevante onderdelen van de PGS 7: oktober 2007 moet worden voldaan. De verandering is dus voor het aspect brandveiligheid door het verbinden van de voorschriften afdoende geborgd en milieuneutraal.

Conclusie:

Geconcludeerd kan worden dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

1.5. conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften voor het onderdeel milieu opgenomen.