



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 2 november 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel voor wijzigingen aan de melkeiwitfabriek in het kader van het project OptiQA 3B.

zaaknummer
18110289

plaats / datum
Tilburg,
1 februari 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 2 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor wijzigingen aan de melkeiwitfabriek in het kader van het project OptiQA 3B. De aanvraag betreft de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 3984187 en intern onder zaaknummer 18110289.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
 - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning, OLO-nummer 3984187;
 - toelichting bij aanvraag, kenmerk L026-1225467FAV-V01-nij-V01-NL, d.d. 2 november 2018, 5 pagina's;
 - foto's bestaande toestand, d.d. 24 oktober 2018, 3 pagina's;
 - statische berekening vloeren, project nr 003467, doc naam 24BR07_statische berekening -Rev.A, d.d. 1 oktober 2018, 59 pagina's;
 - constructietekening vloeren, tekening nr 24TE377, rev B, d.d. 1 oktober 2018;
 - memo toelichting project, project OptiQA 3B – LFLP, rev A, d.d. 1 november 2018, 2 pagina's;
 - situatietekening, werknr P5419386, tek nr 17TE340, d.d. 28 oktober 2018;
 - bestaande situatie, werknr P5419386, tek nr 17TE341, d.d. 28 oktober 2018;
 - plattegronden nieuwe toestand, werknr P5419386, tek nr 17TE342, d.d. 28 oktober 2018;
 - gevels en doorsneden nieuwe toestand, werknr P5419386, tek nr 17TE343, d.d. 28 oktober 2018;
 - tekening brandcompartimentering, werknr P5419386, tek nr 17TE344, d.d. 28 oktober 2018;

- tekening ruimtes bouwbesluit, werknr P5419386, tek nr 17TE345, d.d. 28 oktober 2018;
 - overzichtstekening sloop, werknr P5419386, tek nr 17TE440, d.d. 28 oktober 2018;
 - constructietekening trap, tekening nr 24TE378, rev D, d.d. 9 januari 2019;
 - statische berekening trap, project nr 003467, doc naam statische berekening_24BR09-Rev.B, d.d. 10 januari 2019, 36 pagina's;
 - bestektekening, werknr 4186, tek nr B03, d.d. 5 juli 1994, oude referentie stukken;
 - bestektekening, werknr 4189, tek nr 2, d.d. 24 maart 1995, oude referentie stukken;
 - werktekening, werknr 4189, tek nr 10, d.d. 29 juni 1995, oude referentie stukken;
 - statische berekening fundering, doc nr 41.9696-4255, d.d. 06 oktober 1994, oude referentie stukken;
 - gewichts-/stabiliteitsberekening, doc nr 41.9696-4255, d.d. 30 september 1994, oude referentie stukken;
 - tekening Ytong platen, objektnr 284519.01, blad nr 1, d.d. 17 oktober 1994, oude referentie stukken;
 - detailtekening Ytong platen, objektnr 284519.01, blad nr 2, d.d. 17 oktober 1994, oude referentie stukken;
 - statische berekening Ytong, objektnr 284519.01, stempeldatum 19 oktober 1994, 16 pagina's, oude referentie stukken.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave	
Besluit	2
Voorschriften	6
Bouwen	6
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen	12
Bouwen	12
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	12
Milieu	14
Toetsing voorwaarden Wabo	14

Voorschriften

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. (Detail)berekeningen en – tekeningen van de systeemvloeren (sandwichpanelen);
- b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
- c. De definitieve (detail)uitwerking van de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals doorvoeren, aansluitdetails ten behoeve van de compartimentering, brandveiligheidsdetails van de hoofd draagconstructie;
- d. Certificaten van de onderdelen in de brandscheiding, zoals kozijnen, deuren, beglazing en (leiding)doorvoeren;

1.1.2. (artikel 8.7 Bouwbesluit) De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 4. De aan- en afvoerwegen;
 5. De laad- en los- en hijszones;
 7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;

1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, 3984187 en N.C.B.-laan 80 te Veghel", of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer 3984187 en N.C.B.-laan 80 te Veghel": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 3984187 en N.C.B.-laan 80 te Veghel", of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 2 november 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Projectbeschrijving

De hygiënische infrastructuur van FrieslandCampina DMV B.V. voldoet niet aan de toekomstige basiskwaliteitseisen, zoals intern gedefinieerd door het FrieslandCampina concern in de FoQus standaard. Om te voldoen aan deze kwaliteitseisen wil FrieslandCampina DMV B.V. de inrichting en luchtbehandeling van productiegebouwen te verbeteren. Hiervoor doorloopt FrieslandCampina DMV het programma 'OptiQA'. OptiQA 3B is één van de projecten die in dat kader worden uitgevoerd in de melkeiwitfabriek. OptiQA 3B heeft betrekking op bouw- en sloopwerkzaamheden binnen een gedeelte van de melkeiwitfabriek. Inpandig worden in dit deel van het gebouw enkele verdiepingvloeren aangebracht en wordt (inpandig) een nieuwe luchtbehandelingskast (HVAC) geplaatst waarbij de bestaande luchtbehandelingsinstallatie wordt verwijderd. In de zuidgevel worden twee extra deuren aangebracht en de bestaande kooiladder op de zuidgevel wordt vervangen door een nieuwe trapconstructie.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Daarnaast is er separaat van de onderhavige procedure onder OLO-nummer 4011419 en ons zaaknummer 18110322 een sloopmelding ingediend. Op 14 november 2018 hebben wij deze sloopmelding afgehandeld en FrieslandCampina DMV B.V. hiervan schriftelijk, onder kenmerk 722914 / 18110322, in kennis gesteld.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport. Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als laagdrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning, OLO-nummer 3984187;
- toelichting bij aanvraag, kenmerk L026-1225467FAV-V01-nij-V01-NL, d.d. 2 november 2018, 5 pagina's;
- foto's bestaande toestand, d.d. 24 oktober 2018, 3 pagina's;
- statische berekening vloeren, project nr 003467, doc naam 24BR07_statistische berekening -Rev.A, d.d. 1 oktober 2018, 59 pagina's;
- constructietekening vloeren, tekening nr 24TE377, rev B, d.d. 1 oktober 2018;
- memo toelichting project, project OptiQA 3B – LFLP, rev A, d.d. 1 november 2018, 2 pagina's;
- situatietekening, werknr P5419386, tek nr 17TE340, d.d. 28 oktober 2018;
- bestaande situatie, werknr P5419386, tek nr 17TE341, d.d. 28 oktober 2018;
- plattegronden nieuwe toestand, werknr P5419386, tek nr 17TE342, d.d. 28 oktober 2018;
- gevels en doorsneden nieuwe toestand, werknr P5419386, tek nr 17TE343, d.d. 28 oktober 2018;
- tekening brandcompartimentering, werknr P5419386, tek nr 17TE344, d.d. 28 oktober 2018;

- tekening ruimtes bouwbesluit, werknr P5419386, tek nr 17TE345, d.d. 28 oktober 2018;
- overzichtstekening sloop, werknr P5419386, tek nr 17TE440, d.d. 28 oktober 2018;
- constructietekening trap, tekening nr 24TE378, rev D, d.d. 9 januari 2019;
- statische berekening trap, project nr 003467, doc naam statische berekening_24BR09-Rev.B, d.d. 10 januari 2019, 36 pagina's;
- bestektekening, werknr 4186, tek nr B03, d.d. 5 juli 1994, oude referentie stukken;
- bestektekening, werknr 4189, tek nr 2, d.d. 24 maart 1995, oude referentie stukken;
- werktekening, werknr 4189, tek nr 10, d.d. 29 juni 1995, oude referentie stukken;
- statische berekening fundering, doc nr 41.9696-4255, d.d. 06 oktober 1994, oude referentie stukken;
- gewichts-/stabiliteitsberekening, doc nr 41.9696-4255, d.d. 30 september 1994, oude referentie stukken;
- tekening Ytong platen, objektnr 284519.01, blad nr 1, d.d. 17 oktober 1994, oude referentie stukken;
- detailtekening Ytong platen, objektnr 284519.01, blad nr 2, d.d. 17 oktober 1994, oude referentie stukken;
- statische berekening Ytong, objektnr 284519.01, stempeldatum 19 oktober 1994, 16 pagina's, oude referentie stukken;
- Akoestisch onderzoek OptiQA 3B DMV Veghel, kenmerk: N050-1235467HDI-V01-hdi-NL, d.d. 30 oktober 2018.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij hebben geen aanleiding gezien om aanvullingen op de aanvraag te vragen aan FrieslandCampina DMV B.V. en hebben de aanvraag in behandeling genomen. Op 9 en 10 januari 2019 is de aanvraag door FrieslandCampina DMV B.V. uit eigen beweging aangevuld.

Reguliere procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl. De uiterlijke beslisdatum is hiermee verlengd tot 8 februari 2019.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Wij hebben van de gemeente Meierijstad geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Meierijstad hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Veghel-West' (vastgesteld op 18 april 2013). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het

bevoegd gezag. Gelet hierop hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden die er zorg voor dragen dat de bedoelde gegevens tijdig aan ons worden overgelegd.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

1.4. Opmerkingen

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd.

Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

1.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Algemeen

De hygiënische infrastructuur van FrieslandCampina DMV B.V. voldoet niet aan de toekomstige basiskwaliteitseisen, zoals intern gedefinieerd door het FrieslandCampina concern in de FoQus standaard. Om te voldoen aan deze kwaliteitseisen gaat FrieslandCampina DMV B.V. de inrichting en de luchtbehandeling van productiegebouwen verbeteren. Hiervoor is door FrieslandCampina DMV het programma 'OptiQA' ontwikkeld. OptiQA 3B is één van de projecten die in dat kader worden uitgevoerd in de melkeiwitfabriek.

OptiQA 3B heeft betrekking op de bouw- en sloopwerkzaamheden in een gedeelte van de melkeiwitfabriek. Inpandig worden een aantal verdiepingsvloeren aangebracht en wordt een nieuwe luchtbehandelingskast (HVAC) geplaatst waarbij de bestaande luchtbehandelingsinstallatie wordt verwijderd. In de zuidgevel worden twee extra deuren aangebracht en de bestaande kooiladder op de zuidgevel wordt vervangen door een nieuwe trapconstructie.

Emissie naar de lucht

Door de realisatie van de luchtbehandelingskast (HVAC) ontstaan er geen extra emissies naar de lucht. De in de HVAC te behandelen lucht wordt enkel gebruikt voor ventilatie van het gebouw. Koudemiddelen worden niet toegepast.

Emissies naar de bodem

De wijziging heeft geen invloed op mogelijke emissies naar de bodem. Er komen geen nieuwe bodembedreigende activiteiten bij.

Geluid

FrieslandCampina DMV B.V. is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Alle benodigde installaties voor de aangevraagde wijziging inclusief de HVAC staan inpandig opgesteld. Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat de aangevraagde wijziging niet van invloed is op de vergunde geluidruimte. Er wordt voldaan aan de grenswaarden zoals opgenomen in de revisievergunning van 22 maart 2005.

Overige aspecten

Friesland Campina DMV B.V. heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit geen voorschriften opgenomen.

