



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 20 november 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van Coolrec Plastics B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de van Hilststraat 7 te Waalwijk.

zaaknummer
18111246

plaats / datum
Tilburg,
12 februari 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 20 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen, van Coolrec Plastics B.V. De aangevraagde verandering betreft de uitbreiding van de inrichting met een extra drijf/zinklijn en de wijziging van de hoeveelheden afvalstoffen per euralcode waarbij de totale doorzet niet wijzigt.

De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Van Hilststraat 7 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18111246 en OLO nummer 4035309. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

- Een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) j° artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo, milieuneutraal wijzigen);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - de aanvraag ingediend op 20 november 2018 met OLO nummer 4035309;
 - toelichting Milieuneutrale wijziging d.d. 30 november 2018;
 - plattegrondtekening, nummer 20172164, d.d. 30 november 2018;
 - brief met toelichting op het verzoek aanvullende gegevens d.d. 25 januari 2019;
 - Bijlage a, flowschema TPS-lijn, lijn 4;
 - Bijlage b, flowschema lijn 1-2-3;
 - Bijlage proces flow sinkfloat;
 - Akoestisch onderzoek opgesteld door SPAWNP d.d. 5 november 2018 met rapportnummer 21800452.R01;
 - Nulsituatiebodemonderzoek opgesteld door Milon d.d. 12 november 2018 met rapportnummer 20172164-2.
- voorschrift 3.3.1 van de oprichtingsvergunning d.d. 6 december 2016, met kenmerk 16020661 in te trekken, en te vervangen door voorschrift 1.1.1 van deze vergunning.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De

bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave	
Besluit	2
Voorschriften	5
Milieu	5
1. Afval.....	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	8
Milieu	8

VOORSCHRIFTEN

Milieu

1. Afval

1.1. Afval

- 1.1.1. In de inrichting mag maximaal 60.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 480 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (ton)
Onbewerkt kunststofafval	020104, 070213, 120105, 150102, 160119, 170203c, 191004c, 191204, 191212c, 200139	420	57.000
	191211*c	60	3.000

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 20 november 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Coolrec Plastics B.V. De vigerende vergunning staat nog op naam van Plastic Herverktering Brakel B.V. Gevraagd wordt om tevens de te naamstelling te wijzingen naar Coolrec Plastics B.V.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de uitbreiding van de inrichting met een extra drijf/zinklijn en de wijziging van de hoeveelheden afvalstoffen per euralcode waarbij de totale doorzet niet wijzigt. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de toelichting bij de aanvraag om vergunning.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning milieu	6 december 2016	16020661	Oprichting van een bedrijf ten behoeve van de recycling van kunststoffen
Omgevingsvergunning milieu	5 april 2017	17031007	Milieuneutraal veranderen. Het betreft de omwisseling van de locaties van de productielijnen 1 en 2.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4.a onder 5 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I Afvalbeheer onder categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies.

Volledigheid aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- de aanvraag ingediend op 20 november 2018 met OLO nummer 4035309;
- toelichting Milieuneutrale wijziging d.d. 30 november 2018;
- plattegrondtekening, nummer 20172164, d.d. 30 november 2018;
- brief met toelichting op het verzoek aanvullende gegevens d.d. 25 januari 2019;
- Bijlage a, flowschema TPS-lijn, lijn 4;
- Bijlage b, flowschema lijn 1-2-3;

- Bijlage proces flow sinkfloat
- Akoestisch onderzoek opgesteld door SPAWNP d.d. 5 november 2018 met rapportnummer 21800452.R01;
- Nulsituatiebodemonderzoek opgesteld door Milon d.d. 12 november 2018 met rapportnummer 20172164-2.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op 20 december 2018 hebben wij verzocht om de aanvraag aan te vullen. De gevraagde aanvullingen hebben wij op 25 januari 2019 ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag na aanvullingen, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Gelet op de aard van de aangevraagde wijziging, treden er geen wijzigingen op in de voorschriften en artikelen die een rechtstreekse werking hebben.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag via het OLO ter advisering aan de gemeente Waalwijk open gezet. Dit is ook per brief aan de gemeente medegedeeld. Door de gemeente is geen advies uitgebracht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

- **Algemeen**

De wijziging heeft betrekking op de uitbreiding van de inrichting met een nieuwe bewerkingslijn in hal 3. Deze lijn wordt aangeduid als TPS lijn en is ook gebaseerd op het principe van bezinking en drijven.

Op deze lijn worden ook kunststoffen gescheiden. De totale doorzet van de te verwerken kunststofafvalstoffen verandert niet. Wel vindt een wijziging plaats in de verdeling. Er wordt namelijk meer regulier kunststofafval verwerkt en minder kunststofafval dat als gevaarlijk moet worden beschouwd.

- **Bodem**

De nieuwe lijn wordt in hal 3 geplaatst. Deze hal is voorzien van een vloestofdichte vloer. Bij de aanvraag is een nulsituatiebodemonderzoek gevoegd. Dit is door ons beoordeeld en in orde bevonden. Voor wat betreft het aspect bodem is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

- **Geluid**

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd. Hierin zijn de gevolgen van de nieuwe lijn in beeld gebracht. Uit het rapport blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de gehele inrichting inclusief de voorgestane verandering(en) niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning van 1 december 2016.

Voor wat betreft dit aspect is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

- **Lucht**

Lijn 4 wordt voorzien van een luchtfilter die de lucht in de hal uitblaast. Er vinden ten gevolge van deze lijn geen emissies naar buiten plaats.

Voor wat betreft het aspect lucht is de aangevraagde verandering milieuneutraal

- **Afvalwater**

De nieuwe lijn wordt net zoals de bestaande lijnen, voorzien van een interne waterzuivering bestaande uit twee waterbassins. Ook deze baden worden regelmatig geledigd door een erkend verwerker.

Voor wat betreft dit aspect is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

- **Afvalstoffen**

De te verwerken afvalstoffen vallen onder de reeds verleende euralcodes voor kunststofafval en leiden niet tot een andere acceptatie- en verwerkingsbeleid. De totale verwerkingscapaciteit zal niet toenemen. Wel vindt er een verschuiving in de opslag- en verwerkingscapaciteiten plaats tussen gevaarlijk afval en niet gevaarlijk afval. De opslagcapaciteit en de doorzet van niet gevaarlijk afval wordt vermeerderd terwijl de opslagcapaciteit en de doorzet gevaarlijk afval wordt verminderd. Wij hebben om deze reden voorschift 3.3.1 van de vergunning d.d. 6 december 2016 ingetrokken en gewijzigd aan deze vergunning verbonden.

Voor wat betreft dit aspect is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

Conclusie

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Coolrec Plastics BV, Waalwijk

15-02-2019 Waalwijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Coolrec Plastics BV. De aanvraag betreft de uitbreiding met een extra lijn waarbij de totale doorzet aan in te nemen afvalstoffen niet wijzigt voor de inrichting, gelegen aan van Hilststraat 7 te Waalwijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 februari 2019 tot en met 01 april 2019 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bos, telefoon (013) 206 04 62.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 18111246 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2019.

