




Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 8 september 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van Deponie Zuid BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Keeneweg te Zevenbergen. Het betreft de inrichting 'Stortterrein Zevenbergen'.

zaaknummer
17090508

plaats / datum
Tilburg,
26 februari 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 8 september 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Deponie Zuid BV. Het betreft een aanvraag tot het actualiseren van de vergunning en het wijzigen van de inrichtingsgrens zoals beschreven in de oprichtingsvergunning.

De aanvraag betreft de inrichting "Stortterrein Zevenbergen" gelegen aan Keeneweg te Zevenbergen.

De aanvraag is geregistreerd onder het OLO-nummer 3157029 en ons zaaknummer 17090508.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo (revisievergunning);
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en de beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - DA_stortterrein_Wabo, d.d. 8 september 2017;
 - Aanvraagformulier, 3157029, d.d. 8 september 2017.

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag nadat de krachtens artikel 8.47 lid 3 Wet milieubeheer voor de stortplaats locatie Zevenbergen af te geven sluitingsverklaring in werking treedt.

Inhoudsopgave

besluit	2
Voorschriften.....	4
Milieu	1
1. Algemeen	1
2. Bodem	1
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen.....	11
Milieu	1
1. Inrichting.....	1
2. Algemene overwegingen.....	1
3. Afvalwater	1
4. Bodem	1
5. Bescherming gesloten stortplaatsen	1
6. Geluid	1
7. Geur	1
8. Lucht	1
9. Conclusie.....	1
Bijlage: Begrippen	17

VOORSCHRIFTEN

Milieu

1. Algemeen

1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2. Instructies

- 1.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3. Uitvoeren werkzaamheden

- 1.3.1. Het uitvoeren van werkzaamheden en/of handelingen ten behoeve van de vervanging en/of wijzigingen van de installaties, leidingen en boven- en onderafdichtingen, dient ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.4. Melding nadelige gevolgen buiten de inrichting, ongewone voorvallen

- 1.4.1. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.4.2. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.4.3. Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.5. Registratie

- 1.5.1. De vergunninghouder en de drijver van de inrichting dient in het bezit te zijn van een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag), inclusief de volgende documenten:
 - a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen onderdeel milieu;

- b. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
- c. de registratie van het jaarlijks elektriciteitsverbruik, afgevoerde hoeveelheid percolaat en overige afval(water)stoffen.

Deze dienen op verzoek van de toezichthouder ter beschikking gesteld te worden.

- 1.5.2. De documenten genoemd in voorschrift 1.5.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard met uitzondering van de omgevingsvergunning(-en). Deze dienen aanwezig te zijn zolang deze gelden.

- 1.5.3. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.6. Bedrijfsbeëindiging

- 1.6.1. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 5 dagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. Bodem

2.1. Doelvoorschriften

- 2.1.1. Het bodemrisico van de volgende bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB:

- a. Percolaatputten, sifonputten;
- b. Percolaatleidingen.

2.2. Vloeistofdichte voorziening

- 2.2.1. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 2.2.2. Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 2.2.1.
- 2.2.3. Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 2.2.4. Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte voorziening overeenkomstig AS 6700.

- 2.2.5. Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 2.2.1 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 2.2.3 en 2.2.4 of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

2.3. Bedrijfsrioleringen

- 2.3.1. Nieuw aan te leggen rioolssystemen (percolaat persleidingen) voor het afvoeren van afvalwater naar het puttencomplex moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 51.
- 2.3.2. Rioolssystemen (percolaat persleidingen) voor het afvoeren van afvalwater naar het puttencomplex moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.
- 2.3.3. Wijzigingen in het beheersprogramma, waarin is beschreven op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd, moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

2.4. Bodemonderzoek

- 2.4.1. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-onderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-onderzoek.
- Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 8 september 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Deponie Zuid BV.

Projectbeschrijving

De aanvraag betreft een verzoek om revisievergunning voor de inrichting "Stortterrein Zevenbergen" gelegen aan Keeneweg te Zevenbergen.

De inrichting betreft een deel van de huidige stortplaats "Locatie Zevenbergen" welke op korte termijn definitief gesloten zal worden op basis van een door ons, krachtens artikel 8.47 lid 3 Wet Milieubeheer, af te geven sluitingsverklaring. Vanaf dat moment start de nazorg.

Sinds 2002 vinden er geen stortactiviteiten meer plaats en bevindt de stortplaats "Locatie Zevenbergen" zich in de pre-nazorgfase. Het gehele stortlichaam (circa 23 ha) is voorzien van een definitieve bovenafdichting. Er vinden beheersmaatregelen plaats ten behoeve van stortgas, afvalwater, monitoring, onderhoud etc, dit op basis van de voorschriften uit de vigerende vergunningen die tot het moment van sluiting nog onverminderd van kracht blijven.

Voorafgaand aan de afgifte van genoemde sluitingsverklaring wordt voor de stortplaats "Locatie Zevenbergen" conform artikel 8.49 Wet milieubeheer een nazorgplan opgesteld dat onze instemming vereist. In het nazorgplan worden voor de periode na sluiting van de stortplaats (de nazorgperiode) alle maatregelen beschreven die tijdens de nazorgperiode voor de gesloten stortplaats getroffen en uitgevoerd moeten worden. Alle reeds aanwezige bodembeschermende maatregelen binnen de inrichting zijn in lijn met de eisen uit het Stortbesluit bodembescherming en de NRB. Ook voor het nazorgplan zijn de reeds aanwezige bodembeschermende maatregelen en de daaraan verbonden controles het uitgangspunt. Daarmee is gewaarborgd dat de stortplaats in de nazorgfase geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevegd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen.

Bij de start van de nazorgfase van de huidige stortplaats "Locatie Zevenbergen", zijnde het moment dat de sluitingsverklaring in werking treedt, vindt in rechtspositionele zin een formele opsplitsing van de huidige inrichting plaats.

Uit de aanvraag van 8 september 2017 blijkt dat op dat moment er binnen de dan "gesloten" stortplaats "Locatie Zevenbergen" 2 inrichtingen te onderscheiden zullen zijn:

- *het stortterrein*: het afgewerkte stortlichaam van de gesloten stortplaats en een smalle strook grond daar direct om heen, daarover hebben wij op basis van een daartoe gevestigd recht van opstal zeggenschap en zijn wij beheerder;
- *het installatieterrein*: het terrein waar de be- en verwerking van het stortgas plaats vindt en waar het verontreinigd afvalwater (percolaat inclusief stortgascondensaat van het stortterrein, huishoudelijk afvalwater en incidenteel grondwater uit de controledrainage) worden opgeslagen, waar Deponie Zuid BV eigenaar van de daar aanwezige installaties is en beheerder is.

Onderhavige aanvraag betreft de inrichting "Stortterrein Zevenbergen".

De aanvraag betreft het verzoek om een revisievergunning voor het stortterrein gegeven het bepaalde in categorie 1.1 onder a van onderdeel C van bijlage I Besluit omgevingsrecht (verder Bor), specifiek voor het onderdeel "pompen", die op het

stortterrein aanwezig zullen zijn. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting, revisievergunning).

De vergunningplicht vloeit voort uit categorie 1.1 onder a onderdeel C van bijlage I Bor in combinatie bij 1 onder c onderdeel B van bijlage I Bor. In het laatste is bepaald dat inrichtingen in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd vergunningplichtig zijn.

Wet natuurbescherming

De aangevraagde activiteiten zijn niet meldingsplichtig of vergunningplichtig vanuit de Wet natuurbescherming. Vanuit de nazorg vindt er periodiek onderhoud plaats van het groen (grasmat, struiken e.d.) op bovenafdicthting van de stortplaats. De kans op het permanent vestigen van beschermde planten en/of dieren op de locatie is daardoor relatief klein, maar het onderdeel soortenbescherming van de Wet Natuurbescherming kan daarmee niet uitgesloten worden. Te allen tijde geldt de algemene zorgplicht (Wet natuurbescherming artikel 1.11) voor zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. Op grond hiervan dient aanvrager zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan soorten te voorkomen. Mogelijk dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van vogels en eventueel kan er een ontheffingplicht gelden indien beschermde soorten kunnen worden geschaad.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Wvo-vergunning	22 november 2010	10UT011706	Lozing (afval)water
Oprichtingsvergunning Wm	7 oktober 1992	190472	Oprichting
Melding ex. 8.19 Wm	4 mei 1995	322524	C3/C4-afvalstoffen
Verlengingsbesluit	28 april 1997	439569	Verlengen storten C3-afvalstoffen
Melding ex. 8.19 Wm	7 november 1997	469313	Gaskoel en drooginstallatie
Ambtshalve wijziging	18 december 1997	439686	Implementatie Bssa-regels
Ambtshalve wijziging	3 november 1998	527826	Aanvullende voorschriften ivm Stortbesluit
Melding ex. 8.19 Wm	20 augustus 1999	630892	Eind(stort)hoogtes
Melding ex. 8.19 Wm	17 juli 2001	768124	ontijzeringsinstallatie
Verandering	27 augustus 2002	855062	Verlenging
Melding ex. 8.19 Wm	29 april 2003	911186	Nabezinker PWZI
LSP-besluit	23 maart 2015	00.160.177	Stortgasmotor
Verandering	26 maart 2015	00.161.666	waterzuivering
Melding ihkv de PAS	27 juni 2016	2JUSFhVpiWiL	Regeling Programmatische aanpak stikstof

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.4 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in het Bor Bijlage I onderdeel C categorie 1.1 onder a in combinatie met 1 onder c onderdeel B van bijlage I Bor.

Coördinatie met de Waterwet

Gelijktijdig met de aanvraag om een Wabo vergunning is ook een aanvraag om een vergunning in het kader van de Waterwet gedaan. Aanvrager heeft echter niet verzocht om deze gecoördineerd te behandelen. Ook het waterschap heeft daarom niet verzocht. Derhalve worden beide aanvragen niet gecoördineerd afgehandeld.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 3157029, d.d. 8 september 2017;
- Bijlage DA_stortterrein_Wabo, d.d. 8 september 2017.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Moerdijk;
- Waterschap Brabantse Delta;

Van deze adviesmogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder

het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende rechtstreeks werkende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

1. paragraaf 3.1.3, Lozen van hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel per afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl op 4 december 2018.

Tussen 10 december 2018 en 22 januari 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Wijziging ontwerpbeschikking

In deze beschikking zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Inrichting

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Algemene overwegingen

2.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

In bijlage 1 van de Rie, is categorie 5.4 opgenomen voor stortplaatsen. Hiervoor is in de Richtlijn 1999/31/EG de definitie opgenomen. Een gesloten stortplaats voldoet niet aan

deze definitie, waardoor categorie 5.4 niet van toepassing is. In dit kader zijn er geen BREF's aangewezen.

Overeenkomst art. 9.2 van het Mor is het volgende BBT-document van toepassing:

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming.

2.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

3. Afvalwater

3.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting komen de volgende (afval)waterstromen vrij:

- a. Afstromend hemelwater van de bovenafdichting (run-off water);
- b. Afstromend hemelwater van verhardingen;
- c. Percolaatwater inclusief stortgascondensaat;
- d. Afgepompt schoon drainagewater;
- e. Afgepompt 'verontreinigd' drainagewater.

De stromen a, b en d worden geloosd op de omliggende sloot. Afvalwaterstromen c en e worden met behulp van de pompen en diverse leidingstelsels getransporteerd naar het puttencomplex van de naastgelegen inrichting, zijnde het 'Installatieterrein Zevenbergen' van waaruit het per vrachtwagen naar een erkend verwerker wordt vervoerd.

Binnen de inrichting is geen sprake van lozingen waarop de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. Derhalve hoeven er geen voorschriften opgenomen te worden in het kader van de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur.

Binnen de inrichting is sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtstreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- Het lozen van afstromend hemelwater afkomstig van de bovenafdichting (a);
- Het lozen van afstromend hemelwater van verhardingen (b).

Het afgepompt schoon drainagewater (d) wordt geloosd op de omliggende sloot. Hiervoor is op 8 september 2017 vergunning in het kader van de Waterwet aangevraagd. Deze is bij besluit van 25 april 2018 door het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta verleend.

Het percolaatwater inclusief stortgascondensaat (c) en het afgepompt 'verontreinigd' drainagewater (e) wordt afgevoerd naar het naastgelegen installatieterrein en via die inrichting verder afgevoerd.

3.2. Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de aangevraagde lozingen zijn geen bezwaren.

4. Bodem

4.1. Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

4.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Nazorgplan

De bescherming van de bodem vanwege het stortlichaam, onder- en bovenafdichting, leidingen e.d. is geregeld via artikel 8.49 van de Wet milieubeheer, uitgewerkt in het nazorgplan. Voor deze onderdelen wordt de bodembescherming dan ook niet in deze vergunning geregeld.

Nederlandse richtlijn bodembescherming

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

De bodembescherming in het kader van voorliggende vergunning ziet louter op daartoe noodzakelijke voorzieningen ten gevolge van de aanwezigheid van de pompen (percolaatpompen en gassifonpompen) en daarop aangesloten leidingwerk. De pompen zijn geplaatst in percolaatputten, die aan de bovenzijde zijn afgesloten. Voor al deze percolaatputten inclusief leiding is een "Verklaring vloeistofdichte voorziening" op basis van AS SIKB 6700 afgegeven. De verklaringen zijn bij de aanvraag gevoegd. De gassifonpompen bevinden zich in sifonputten binnen de bodembeschermende voorzieningen van het stortlichaam, waarvoor geen aparte verklaring afgegeven hoeft te worden.

4.3. Beoordeling en conclusie

De bescherming van bodem vanwege de gesloten stortplaats, exclusief de aangevraagde pompen en daarop aangesloten afvoerleidingen, is geregeld in het nazorgplan en staat buiten deze vergunning.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald of kan worden. De bodembescherming vanwege de aanwezigheid van de pompen is adequaat geregeld. Het daarop bestaande leidingwerk is in de aanvraag niet geregeld. Wij hebben ten aanzien van het leidingwerk, maar ook de naleving van de bescherming van de bodem voorschriften aan deze vergunning verbonden. De bescherming van de bodem is hiermee voldoende gewaarborgd.

4.4. Bodemkwaliteit

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat ondanks getroffen maatregelen en voorzieningen een bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt.

Vanuit het Stortbesluit bodembescherming zijn verplichtingen opgenomen om de kwaliteit van het grondwater te monitoren. Deze verplichtingen zijn opgenomen in het nazorgplan. Met deze grondwatermonitoring wordt voldaan aan de wettelijke eisen en wordt een mogelijke bodemverontreiniging vanuit het stort (lekkage onderafdichting) bewaakt. In het kader van deze procedure is het dan ook niet noodzakelijk dat aanvullende bodemonderzoek wordt verricht.

5. Bescherming gesloten stortplaatsen

5.1. Algemeen

In de Wet milieubeheer (Wm) is in de artikelen 8.47 tot en met 8.51 en 15.42 tot en met 15.49 is de nazorg en de financiering van gesloten stortplaatsen geregeld. Het betreft de stortplaatsen die na 1 september 1996 gesloten zijn. Voor het sluiten van deze stortplaatsen moet degene die de stortplaats drijft een nazorgplan opstellen, waarin de maatregelen moeten zijn opgenomen die ervoor zorgen dat diverse voorzieningen, zoals bovenafdekking, (percolaat)drainage en peilbuizen, na het sluiten van de stortplaats in stand blijven. Dit nazorgplan is goedgekeurd ten tijde van het van kracht worden van deze beschikking.

Na het sluiten van de stortplaats zijn wij eeuwigdurend verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorzieningen en aansprakelijk voor eventueel ontstane schade. Er kunnen (na verloop van tijd) op of in de directe omgeving van een gesloten stortplaats activiteiten plaatsvinden, zoals het aanleggen van een werk of het bouwen van een bouwwerk, die van invloed kunnen zijn op de getroffen nazorgvoorzieningen.

Gelet op bovenstaande bijzondere verantwoordelijkheid zijn wij in deze gevallen aangewezen als bevoegd gezag in artikel 3.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Uit het bepaalde in artikel 4.4.7 van de Provinciale Milieuverordening van Noord-Brabant (PMV) volgt dat bij een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning de belangen van de nazorg van een gesloten stortplaats meegenomen moeten worden.

5.2. Toetsingskader

In artikel 8.49 Wm, eerste lid, is bepaald dat met betrekking tot een gesloten stortplaats zodanige maatregelen worden getroffen, dat wordt gewaarborgd dat die stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen.

In artikel 8.49 Wm, tweede lid, is bepaald dat tot de maatregelen als bedoeld in het eerste lid, in ieder geval worden gerekend:

- a. maatregelen strekkende tot het in stand houden en onderhouden, alsmede het herstellen, verbeteren of vervangen van voorzieningen ter bescherming van de bodem;
- b. het regelmatig inspecteren van voorzieningen ter bescherming van de bodem, en
- c. het regelmatig onderzoeken van de bodem onder de stortplaats.

5.3. Beoordeling

In het nazorgplan dat onderdeel zal uitmaken van de sluitingsverklaring, zijn ten behoeve van de bescherming van het milieu voorzieningen en maatregelen opgenomen. Die voorzieningen en maatregelen bestaan uit onder en bovenafdichtingen, grondwatercontrolevoorzieningen, stortgasonttrekkingen, monitoring en controle, onderhoud, vervanging en wijzigingen aan installaties en leidingen e.d.

Daarmee is in het nazorgplan de bodembescherming adequaat geregeld.

6. Geluid

6.1. Algemeen

Binnen de inrichting vinden, behoudends zeer beperkt voorkomende kortstondige onderhoudswerkzaamheden, zoals maaien en controle van voorzieningen, geen geluidveroorzakende activiteiten plaats. De onderhoudswerkzaamheden zijn gelet op de kortstondige duur en gegeven de ligging van de stortplaats niet geluidsrelevant. De aanwezige pompen zijn opgesteld onder maaiveldniveau. Als gevolg van het geluid van de naastgelegen autosnelweg zal een dusdanig achtergrondniveau aanwezig zijn, dat het geluid veroorzaakt binnen de inrichting wegvalt tegen het heersende achtergrondniveau. In dit kader achten wij een verdere toetsing van het aspect geluid van de aangevraagde activiteit niet relevant.

6.2. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

7. Geur

7.1. Algemeen

De aangevraagde vergunning ziet enkel op het gebruik van 24 pompen. Het transport en verpompen van percolaat zou een geurrelevante bron kunnen zijn. Het leidingwerk is echter gesloten uitgevoerd en de bijbehorende putten zijn afgesloten. Gezien deze gesloten uitvoering vindt er geen emissie plaats van geur

7.2. Conclusies

Ten aanzien van het aspect geur zullen er als gevolg van de aangevraagde activiteit geen nadelige gevolgen optreden.

8. Lucht

8.1. Algemeen

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Binnen de inrichting zijn geen activiteiten of installaties aangevraagd die een bijdrage leveren aan luchtmissies. Het toetsen aan het algemeen luchtbeleid is dan ook niet aan de orde.

8.2. Conclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat naar aanleiding van de aanvraag, de luchtkwaliteit niet zal verslechteren en derhalve vergunbaar is.

9. Conclusie

9.1. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

toetsingskader;

geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;

aard en waardering van de geur (hedonische waarde);

klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;

technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;

de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtmissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;

lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);

historie van het bedrijf in zijn omgeving.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL maart 2012).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

VERONTREINIGD GRONDWATER

Grondwater dat niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, Deponie Zuid BV, Zevenbergen

26-02-2019 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Deponie Zuid BV. De aanvraag betreft een revisievergunning voor stortplaats Zevenbergen, gelegen aan Keeneweg 10 te Zevenbergen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 februari 2019 tot en met 10 april 2019 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Hilgers, telefoon (013) 206 05 51. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 10 april 2019 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 17090508 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2019.

