

op de op 6 maart 2019 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming van Coöperatie Midden-Brabantglas U.A., Chaamseweg-Hazenberg 19, 5113 BH te Ulicoten, voor het aanleggen van een glasvezelkabel, middels machinaal graven, persen en boren, in de bermen langs een gedeelte van de Gementweg en de Maysteeg, in de gemeenten Vught en 's-Hertogenbosch.

INHOUDSOPGAVE

BESCHIKKING	3
1 Onderwerp	3
2 Beschikking	3
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1 Aanvraag	5
2 Bevoegd gezag	5
3 Reguliere voorbereidingsprocedure	5
4 Ontvankelijkheid	5
5 Overige regelgeving	5
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	6
1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming	6
2 Projectbeschrijving en mogelijke invloeden en effecten	7
2.1 Projectbeschrijving	7
2.2 Mogelijke invloeden en effecten.....	7
3 Effectbeoordeling.....	7
4 Conclusie	9
Kennisgeving Wet natuurbescherming	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 6 maart 2019 van Coöperatie Midden-Brabantglas U.A., Chaamseweg-Hazenberg 19, 5113 BH te Ulicoten, een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het aanleggen van een glasvezelkabel, middels machinaal graven, persen en boringen, in de bermen langs een gedeelte van de Gementweg en de Maysteeg, in de gemeenten Vught en 's-Hertogenbosch.

2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

- I. aan Coöperatie Midden-Brabantglas U.A., Chaamseweg-Hazenberg 19, 5113 BH te Ulicoten, de op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te verlenen voor het aanleggen van een glasvezelkabel, middels machinaal graven, persen en boringen, in de bermen langs een gedeelte van de Gementweg en de Maysteeg, in de gemeenten Vught en 's-Hertogenbosch, gelegen in en nabij het Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning;
- II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en bijlage 1 bij deze beschikking, voor zover deze betrekking heeft op de activiteit, onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- III. aan deze vergunning de volgende voorschriften te verbinden:
 1. de werkzaamheden dienen na 15 oktober 2018, maar voor 15 april 2019 plaats te vinden, rekening houdend met de weersomstandigheden, in overleg met een ecooloog met aantoonbare kennis van de levenscyclus van het pimpernelblauwtje;
 2. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een ecooloog met aantoonbare kennis van de levenscyclus van het pimpernelblauwtje aanwezig te zijn die zorg draagt voor de juiste uitvoering van de beschreven maatregelen:
 - a. de sleuven (maximaal 25 cm breed) worden direct naast het asfalt of de strook halfverharding gegraven;
 - b. de materialen (vegetatieplaggen, zand en bouwmaterialen) worden op het asfalt geplaatst;
 - c. na de werkzaamheden, bij de juiste weersomstandigheden maar voor 15 april 2019, worden deze bermen ingezaaid met (gebiedseigen) gras- en kruidenmengsel van Brabants Landschap.
 3. de aanvrager dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden, het bijgevoegde meldingsformulier (bijlage 2) volledig in te vullen en te sturen naar info@odbn.nl.

Bijlage 1: Overzicht plangebied

Bijlage 2: Meldingsformulier start werkzaamheden

's-Hertogenbosch, 21 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a long diagonal stroke.

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.

Voor inzage dient een afspraak te worden gemaakt.

Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 6 maart 2019 hebben wij van Spitters Electrotechniek BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/092796.

2 Bevoegd gezag

Omdat het project gerealiseerd wordt, onderscheidenlijk verricht wordt in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland.

3 Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Daarmee wordt afgeweken van wat er besloten is op 17 januari 2017 om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Deze afwijking is in overeenstemming met het besluit van GS van 28 april 2015 (3800367).

4 Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Wnb is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist.

5 Overige regelgeving

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant zijn gericht op de bescherming van natuur. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of gezondheid.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt dat een wijziging of uitbreiding van een veehouderij die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. Behoudens ongewijzigde voorzetting op basis van een verleende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, project waar op basis van artikel 2.9, vierde lid, van de Wnb, of artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb), het artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet van toepassing is dan wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van de Wnb, is bij het oprichten, uitbreiden of wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties een Wet natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 2.8, negende lid, van de Wnb rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning.

Programmatistische aanpak stikstof

Op 1 juli 2015 is de Programmatistische aanpak stikstof (hierna: de PAS) opgenomen in de regelgeving en daarmee is de beoordeling van stikstof gewijzigd. In de Regeling natuurbescherming (hierna: Rnb) is ondermeer aangegeven welke activiteiten in de PAS zijn opgenomen als bestaande activiteit (artikel 2.4, vijfde lid, van de Rnb). Vanaf deze bestaande activiteit is bij verdere uitbreiding noodzakelijk dat vooraf wordt gezien of ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.

Voor de vaststelling of een project of een andere handeling wat betreft stikstofdepositie een verslechterend of verstorend effect kan hebben wordt deze berekend met gebruikmaking van AERIUS Calculator (verder AERIUS) versie 2016L².

¹ O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

² Opgenomen in artikel 1.1 en 2.1 van de Regeling natuurbescherming

2 Projectbeschrijving en mogelijke invloeden en effecten

2.1 Projectbeschrijving

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een glasvezelkabel langs een gedeelte van de Gementweg en de Maysteeg (zie bijlage 1), in de berm van deze wegen. Dit tracé verbindt het reeds geplande glasvezelnetwerk ten zuiden van natuurgebied de Moerputten met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In de buurt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt de kabel onder het Drongelens Pad en de Henri Dunantstraat door geboord en deze stopt dan naast het parkeerterrein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze bermen liggen naast en in het Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'.

De werkzaamheden bestaan uit het graven van een sleuf van 25 cm breed en 60 cm diep, waarin de glasvezelkabel wordt gelegd. Daarna zal de sleuf weer worden gedicht en afgedekt. De sleuf wordt zo dicht mogelijk naast het asfalt gegraven. Indien naast het asfalt een strook halfverharding is gelegen, wordt de sleuf direct naast de halfverharding gegraven. Op de punten waar de kabel een weg kruist, wordt er onder de weg door geboord, middels een gestuurde boring. Op sommige punten kan de kabel ook onder een weg door worden gelegd door middel van een kleine compressor. Het gehele traject zal in één periode worden uitgevoerd.

2.2 Mogelijke invloeden en effecten

Gezien de ligging van het plangebied, dicht bij en gedeeltelijk binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', zijn op dit gebied effecten te verwachten, anders dan als gevolg van stikstofdepositie. In de aanvraag wordt ten aanzien van deze aspecten een nadere onderbouwing gegeven, gekeken naar de instandhoudingsdoelstellingen die gesteld zijn voor het beschermde natuurgebied.

Gebleken is dat het aangevraagde project de stikstofdepositie uit artikel 2.13, onder a, van het Besluit natuurbescherming niet overschrijdt, waardoor dit niet betrokken wordt bij het verlenen van deze vergunning.

3 Effectbeoordeling

Habitattypen

Het Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' is voor een aantal habitattypen aangewezen. Volgens het beheerplan van dit natuurgebied bevinden deze habitattypen zich vooral centraal in het gebied. De bermen waarin de glasvezelkabel wordt gelegd en die binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied vallen, bevatten geen van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen.

Effecten als gevolg van ruimtebeslag en verstoring zijn daardoor uit te sluiten.

Soorten

Het beschermde natuurgebied is tevens aangewezen voor een aantal soorten, namelijk pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, kamsalamander en drijvende waterweegbree.

Effecten op de bittervoorn, grote en kleine modderkruiper en drijvende waterweegbree kunnen worden uitgesloten omdat hun leefgebied geen onderdeel is van het plangebied.

De bermen waarin glasvezelkabel wordt gelegd, kunnen onderdeel zijn van het leefgebied van het pimpernelblauwtje en het donker pimpernelblauwtje. De grote pimpernel wordt door beide soorten als enige waardplant gebruikt. Alleen op deze plantensoort worden de eitjes gelegd, en daarna voeden de rupsen zich met deze plant. Daarnaast hebben de rupsen van beide soorten ook nog specifieke knooppierensoorten nodig waar ze op parasiteren door zich te laten adopteren in het nest en zich te voeden met het mierenbroedsel. De rupsen overwinteren als pop in het mierenest en komen vanaf half juni als vlinder uit en verlaten dan het nest.

De specifieke knooppieresoort voor het pimpernelblauwtje is vooral de moerassteekmier. Voor het donker pimpernelblauwtje betreft het vooral de gewone steekmier, maar ook moerassteekmier en de bossteekmier. De nesten van de miersoorten en de grote pimpernel moeten binnen 2 meter van elkaar voorkomen voordat de pimpernelblauwtjes zich er succesvol kunnen vestigen.

De Moerputten is nog de enige plek waar het pimpernelblauwtje in Nederland voorkomt. Sinds 2008 is het donker pimpernelblauwtje niet meer waargenomen binnen de Moerputten en omliggende bermen; er wordt daarom van uitgegaan dat deze soort is verdwenen uit het gebied. Voor beide soorten zijn de doelstellingen om de populaties en het geschikte leefgebied van deze soorten te vergroten.

Omdat het donker pimpernelblauwtje sinds 2008 niet meer is waargenomen in het Natura 2000-gebied of omgeving, kunnen negatieve effecten op deze soort worden uitgesloten.

Het huidige verspreidingsgebied van het pimpernelblauwtje is zeer klein en beperkt zich tot één kerngebied in de Moerputten, op enkele zwervende individuen na. Er zijn geen waarnemingen gedaan van het pimpernelblauwtje binnen het tracé naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De bermen kunnen wel potentieel onderdeel zijn van het leefgebied van het pimpernelblauwtje omdat de waardplant (grote pimpernel) en de waardmiersoorten (steekmieren) voorkomen in de bermen. Daardoor is dit een aangewezen soort die mogelijk negatieve effecten kan ondervinden van de voorgenomen werkzaamheden. Dit kan doordat deze soort in het rups- of vlinderstadium (half juni t/m september) op of rondom de grote pimpernel wordt gedood, of in het rups- of popstadium (oktober t/m half juni) in de nesten van de moerassteekmier wordt gedood. Daarnaast kan het pimpernelblauwtje negatieve effecten ondervinden door het verdwijnen van de grote pimpernel en/of de nesten van de moerassteekmier.

Alle bermen kunnen als leefgebied dienen voor het pimpernelblauwtje omdat langs het gehele traject groeiplaatsen van de grote pimpernel zijn gevonden. Het kan niet worden uitgesloten dat wanneer de bermen binnen het plangebied ernstig verstoord worden, dit significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van het pimpernelblauwtje.

Er worden (mitigerende) maatregelen getroffen om de pimpernelblauwtjes en de in de bermen voorkomende grote pimpernel en miersoorten zo veel mogelijk te ontzien:

- de werkzaamheden worden uitgevoerd na 15 oktober 2018 en voor 15 april 2019.
De rupsen of poppen bevinden zich dan in de mierenestten. De mieren gaan in winterrust waardoor ze minder actief zijn en de nesten zich dieper in de bodem bevinden. De weersomstandigheden zijn hierbij wel van belang, en daarom wordt de periode bepaald in overleg met een ter zake kundige ecoloog;
- de sleuven worden direct naast het asfalt of de strook halfverharding gegraven.
Dit gedeelte van de berm is vaak al verstoord. Daarnaast houdt de moerassteekmier van iets vochtigere grond die zich dicht bij de sloot bevindt;
- de materialen (zoals zand en bouwmaterialen) worden op het asfalt geplaatst.

Hierdoor blijft het deel van de berm waar niet gegraven wordt onverstoord en blijven groeiplaatsen van de grote pimpernel en nesten van de waardmier intact;

- na afloop van de werkzaamheden worden de bermen ingezaaid met (gebiedseigen) gras- en kruidenmengsel van Brabants Landschap.

Het pimpernelblauwtje komt hier niet (of sporadisch) voor, waardoor de berm meer tijd heeft om te kunnen herstellen.

Door het treffen van bovengenoemde maatregelen bij het aanleggen van de glasvezelkabel over het tracé naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (en opgenomen voorschriften) worden negatieve effecten beperkt en zijn significant negatieve effecten op de populatie van het pimpernelblauwtje uitgesloten.

Daarnaast is de kamsalamander een aangewezen soort voor het Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'. De bermen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis tracé kunnen ('s nachts) doorkruist worden door de kamsalamander. De werkzaamheden zijn tijdelijk en vinden alleen in de dagperiode plaats. Effecten op de kamsalamander zijn daarmee eveneens uit te sluiten.

4 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb

Bijlage 1: Overzicht plangebied



Afbeelding 1: Overzicht van het geplande glasvezeltracé (blauwe stippenlijn) over de Gementweg en Maysteeg naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De rode stippenlijn geeft het glasvezelnetwerk ten zuiden van de Moerputten aan dat reeds getoetst is (Kaartbron: GoogleMaps).

Meldingsformulier start werkzaamheden

Vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

Gegevens

Aanvraagnummer Z/092796

Projectnaam Aanleggen glasvezelkabel in bermen langs een gedeelte van de Gementweg en de Maysteeg.

Periode werkzaamheden Na 15 oktober 2018 én voor 15 april 2019

Bedrijf Coöperatie Midden-Brabantglas U.A.

Adres Chaamseweg-Hazenbergh 19

Woonplaats 5113 BH te Ulicoten

Gegevens

werkzaamheden

Contactpersoon uitvoering
werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)
.....

Telefoonnummer (mobiel)
.....

Locatie(s) werkzaamheden
.....
.....
.....

Datum start
werkzaamheden

Overzicht planning
werkzaamheden
.....
.....
.....
.....
.....

Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is, uiterlijk 48 uur van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord
E-mail: info@odbn.nl

