



VERZONDEN 27 MEI 2019

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 3 april 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Stahl Europe BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor het realiseren van een compoundingtank in fabriek
F3, voor de productie van watergebaseerde producten, voor de inrichting
gelegen aan Sluisweg 10 te Waalwijk.

Zaaknummer
19040381

plaats / datum
Tilburg,
27 mei 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Inhoudsopgave

Besluit	3
Voorschriften	5
Bouwen.....	5
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
Bouwen.....	9
Milieu.....	10

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 3 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stahl Europe BV (Stahl). De aanvraag gaat over het realiseren van een compoundingtank voor watergebaseerde producten in fabriek F3, voor de inrichting gelegen aan Sluisweg 10 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 19040381 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 4323111.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen;
 - aanvraagformulier met OLO-nummer 4323111
 - hoofddocument_-_Melding_compounding_tank_E035;
 - bijlage_1_-_PFD_rev_E;
 - bijlage_2-Bestektekening_situatie;
 - bijlage_3-Bestektekening_bestaand;
 - bijlage_4-Bestektekening_nieuw;
 - bijlage_5-Constructie_palenpl_fund;
 - bijlage_6-Constructie_Staal;
 - bijlage_7-Dakopbouw_onderslag_F3;
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073)680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
 - a. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 3 april 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Stahl Europe BV, Sluisweg 10 te Waalwijk. Kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie A, met de nummers 1098, 1101, 1102, 1107, 1159, 1213, 1236, 1246, 1247, 1248, 1249, 1261, 1262 en 1294.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Stahl is voornemens om de compoundingcapaciteit voor watergebaseerde polyurethaan emulsies te vergoten. Hiervoor is het plaatsen van een nieuwe compoundingtank in fabriek F3 (gebouw 09) beoogd. Om de compoundingtank te kunnen plaatsen, moet het bovenliggende deel van de dakconstructie worden verhoogd.

De processen die in de nieuwe compoundingtank zullen gaan plaatsvinden, zijn identiek aan de processen in de bestaande compoundingtanks voor watergebaseerde polyurethaan emulsies.

Een uitgebreide projectbeschrijving is opgenomen in de aanvraag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Bouwen ex artikel 2.1, lid 1, onder a.
- Milieuneutraal wijzigen ex artikel 2.1, lid 1, onder e (juncto artikel 3.10, derde lid).

Huidige vergunningssituatie

Op 2 maart 2017, kenmerk 15071587 hebben wij aan Stahl Europe BV een revisievergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor een inrichting voor de productie van polymeren en leer-, en textiel finishes, gelegen aan Sluisweg 10 te Waalwijk.

Aan Stahl zijn de in de onderstaande tabel opgenomen vergunningen ingevolge de Wabo verleend.

Tabel 1: Vergunningenoverzicht

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Wabo, uitgebreid	2-3-2017	1507187	Revisievergunning voor een inrichting voor de productie van polymeren en leer-, en textiel finishes
Wabo, regulier	1-6-2017	17030805	Realiseren staging gebouw
Wabo, regulier	8-11-2017	17090919	Realiseren van een extra reactor in fabriek F3
Wabo, regulier	28-12-2017	17091196	Realiseren van een opslagtank voor polycarbonaat diol
Wabo, regulier	9-5-2018	18040654	Realiseren van een opslagtank voor polyol
Wabo, regulier	28-5-2018	18041298	Realiseren twee warmtekamers
Wabo, regulier	20-11-2018	18101004	Realiseren van een emulgeertank

Wabo, uitgebreid	18-1-2019	18100935	Uitstel realisatie waterzuivering
Wabo, uitgebreid	18-3-2019	18051712	Ambtshalve wijziging energievoorschriften
Wabo, regulier	13-5-2019	19031741	Twee ontvangsttanks, afvulunit en vergroten reactor

Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 4323111;
- hoofddocument_-_Melding_compounding_tank_E035;
- ondertekening_hoofddocument;
- bijlage_1_-_PFD_rev_E;
- bijlage_2-Bestektekening_situatie;
- bijlage_3-Bestektekening_bestaand;
- bijlage_4-Bestektekening_nieuw;
- bijlage_5-Constructie_palenpl_fund;
- bijlage_6-Constructie_Staal;
- bijlage_7-Dakopbouw_onderslag_F3;
- bijlage_8-Documentenlijst.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 4.3.a.10 en 4.3.a.13 van het besluit omgevingsrecht.

Daarnaast valt Stahl onder categorie 4.1.h 'Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals: kunststofbasisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)' uit bijlage 1 van de Richtlijn Industriële emissies (hierna te noemen RIE). Daarnaast is er sprake van een Brzo-inrichting (zie hierna).

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door ons gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast verplicht het besluit om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en meer informatie met de Europese Commissie te delen.

In het nieuwe besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

In artikel 1, eerste lid van Brzo 2015 wordt het begrip hogedrempelinrichting beschreven: *'hogedrempelinrichting: inrichting waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheden, genoemd in de kolom 3 van deel 1 of kolom 3 van deel 2 van bijlage I bij de richtlijn, aanwezig zijn of mogen zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, bedoeld in aantekening 4 bij bijlage I bij de richtlijn.'*

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Stahl moet de inrichting worden aangemerkt als hogedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

Volledigheid aanvraag

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.3 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de volgende instanties gezonden:

- Gemeente Waalwijk.
- Waterschap Brabantse Delta;
- Brandweer Midden- en West Brabant.

Op 16 april 2019 hebben wij een advies ontvangen van Waterschap Brabantse Delta. Aangegeven is dat de wijziging geen gevolgen heeft voor de indirecte afvalwaterlozing en dat er geen reden is tot het geven van een advies.

Op 25 april 2019 hebben wij een advies ontvangen van de brandweer Midden- en West-Brabant. In het advies is aangegeven dat de aanvraag voldoet aan het toetsingskader en dat voor het onderdeel bouwen voldaan wordt aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Van de gemeente Waalwijk hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Waalwijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Waalwijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Haven' en 'Facetbestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Beoordeling milieugevolgen

Algemeen

Stahl wil zijn compoundingcapaciteit voor watergebaseerde polyurethaan emulsies vergoten. Hiervoor wil men een nieuwe compoundingtank in fabriek F3 (gebouw 09) realiseren.

De nieuwe compoundingtank zal worden aangeduid met code E035. De beoogde locatie voor de nieuwe emulgeertank is nabij de nieuwe reactor R011 en emulgeertank E034. Om de compoundingtank E035 te kunnen plaatsen, moet het bovenliggende deel van de dakconstructie worden verhoogd.

Compoundingtank E035 wordt smaller en hoger dan de aanwezige emulgeer- en compoundingtanks. Voor de nieuwe tank gelden soortgelijke specificaties:

- Bruto volume: 33,3 m³.
- Ontwerpdruk -1/+1 Bar, gebruik atmosferisch.
- Compoundingtank wordt voorzien van koelwater en geïsoleerd.
- Uitvoering met mixer.
- De tank is voorzien van een ontluchting.
- De tank wordt aangesloten op een reeds aanwezige pomp (P382) onder de bodemafluit, om de inhoud naar de afvulbaan te kunnen verpompen.

Tank E035 zal worden aangesloten op:

- Emulgeertanks E033 en E034.
- Toevoerleidingen voor grondstoffen (additieven en halffabrikaten).
- Toevoerleiding voor proceswater (waterfase).
- De centrale afvulbaan in gebouw 02 voor het afvullen van watergebaseerde producten in verpakkingen.
- Het interne tankenfarm in gebouw 03.

De processen die in de nieuwe compoundingtank zullen gaan plaatsvinden, zijn identiek aan de processen in de bestaande compoundingtanks voor watergebaseerde polyurethaan emulsies.

De aangevraagde wijziging heeft geen invloed op de maximaal vergunde productiecapaciteit van 38.000 ton/jaar.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC- installatie behoort. Er worden aan deze vergunning dan ook geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

In fabriek F3 wordt compoundingtank E035 geplaatst op een vloestofkerende betonnen vloer. Fabriek F3 is voorzien van een bedrijfsriool met luchtgestuurde rioolafsluiters die in geval van nood kunnen worden gesloten. Het bedrijfsriool komt uit op een rioolput met twee rioolpompen die zijn voorzien van een noodstop. Op de persleidingen van de rioolpompen kunnen slangen worden gekoppeld zodat, in geval van nood, kan worden afgepompt naar de loskuil aan de oostzijde van gebouw 02. Fabriek F3 is opgenomen in de bodemrisico-inventarisatie van de aanvraag van 18-12-2015 voor de geldende vergunning. De voorgenoemde wijzigingen introduceren geen nieuwe bodemrisicovolle activiteiten.

Hiermee zijn voldoende maatregelen getroffen zijn om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Geluid

Er wordt een extra roerwerk in gebruik genomen. Dit roerwerk is binnen de gebouw 09 geplaatst en zal, net als de reeds aanwezige roerwerken en pompen, geen bijdrage hebben in het akoestisch model. De ventilatoren van de ruimteventilatie van fabriek F3 wordt niet gewijzigd.

Externe veiligheid

Het sproeivlak van de sprinkler in fabriek F3 wordt aangepast aan de wijzigingen die hier zijn beoogd, zodat ze voldoen aan de geldende certificatiecriteria. Dit zal door een geaccrediteerde organisatie moeten worden beoordeeld. De wijzigingen zullen geen invloed hebben op de meest recente QRA van 15-12-2015, documentnummer 331212111, revisie G.

Energie

Het roerwerk van de nieuwe compoundingtank E035 wordt van energie voorzien via de bestaande MCCruimte die gebouw 09 van netspanning voorziet. De capaciteit van de transformatoren wordt niet vergroot. Het energieverbruik zal toenemen naar rato van productietoename.

Afval

Er zullen geen nieuwe typen afvalstromen worden gegenereerd. De volumes van bestaande afvalstromen zullen toenemen naar rato van productievolume. Er zijn geen conflicterende voorschriften betreffende afval in de vigerende vergunning.

Indirecte lozingen

De compoundingtank E035 wordt na afvullen gespoeld met water dat in een verpakking wordt opgevangen in de centrale afvalbaan. Dit spoelwater wordt verpakt en extern afgevoerd. Alleen spoeling van filters, hoge druk activiteiten en naspoelingen gaan door het bedrijfsriool en worden via de meetinrichting geloosd op het gemeenteriool. Hiervoor zijn lozingsvergunningen opgenomen in de vigerende vergunning. Deze zijn niet conflicterend met de nieuwe situatie.

Overige aspecten

Stahl heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting milieuneutrale verandering

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het toetsingskader.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Stahl Europe BV, Waalwijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Stahl Europe BV. De aanvraag betreft het plaatsen van een compoundingtank in fabriek F3 voor de inrichting, gelegen aan Sluisweg 10 te Waalwijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Velden, telefoon (013) 206 05 11. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19040381 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, mei 2019.

