



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 6 mei 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Remat Chemie B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan de Vossenbeemd 5 te Helmond voor het (vervangend) plaatsen van twee opslagtanks en het gaan realiseren van de (al vergunde) mengroertank.

zaaknummer
19050465

plaats / datum
Tilburg,
1 juli 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 6 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Remat Chemie B.V. (hierna: Remat) voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting aan de Vossenbeemd 5 te Helmond. Het betreft een aanvraag voor het (vervangend) plaatsen van twee opslagtanks en het gaan realiseren van de (al vergunde) mengroertank.

De aanvraag is in het OLO geregistreerd onder nummer 4396417 en bij de OMWB onder het zaaknummer 19050465.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder a ((ver)bouwen) alsmede ex artikel 2.1, lid 1 onder e (veranderen inrichting) juncto artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo:

- de aangevraagde omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de aangevraagde omgevingsvergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo) te verlenen;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze beschikking:
 - *OLO-aanvraagformulier, nummer 4396417, d.d. 6 mei 2019 en de volgende daarbij behorende bijlagen:*
 - *Bijlage Brief aan OMWB specificatie vergunningaanvraag tankpark2 en roermengtank 11042019 (d.d. 6 mei 2019).*
 - *Bijlage Tank 204 en 205 (d.d. 6 mei 2019).*
 - *Bijlage Aanpassing TP2 en roermengtank 04032019 (d.d. 6 mei 2019).*
 - *Bijlage QRA Remat Chemie v2.3-Run Rows (d.d. 31 mei 2019).*
 - *Bijlage QRA analyse TP2 – BV3 – hal NF (d.d. 31 mei 2019).*

Rechtsmiddelen, bezwaren en/of voorlopige voorziening

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener
- b. de dagtekening
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen.....	10
<i>Bouwen</i>	10
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	10
<i>Milieu</i>	11
1. Toetsingskader en afwegingen	11

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN (ART. 2.1 LID 1, A WABO)

1.1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

- 1.1.1. Een controleberekening van de funderingen en een detailberekening van de bevestigingen, met daarbij de constructietekeningen van de funderingen moeten uiterlijk **3 weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl.
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olo 4396417 en Remat, Vossenbeemd 5, Helmond" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan **bouwen@omwb.nl** met als onderwerp "melden bouwwerk, Olo 4396417 en Remat, Vossenbeemd 5, Helmond":
tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olo 4396417 en Remat, Vossenbeemd 5, Helmond" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.
Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding)

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Wij hebben op 6 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Remat Chemie B.V. (hierna: Remat) voor het (ver)bouwen in en het milieuneutraal veranderen van de inrichting aan de Vossenbeemd 5 te Helmond.

De aanvraag is in het OLO geregistreerd onder nummer 4396417 en bij de OMWB onder het zaaknummer 19050465.

Projectbeschrijving

De nu voorliggende vergunningaanvraag (d.d. 6 mei 2019) was voor het onderdeel Milieu al eerder door Remat Chemie B.V. op 12 april 2019 ingediend onder het OLO-nummer 4323963. Omdat het niet mogelijk bleek om nog een onderdeel Bouwen toe te voegen, heeft aanvrager er voor gekozen om de aanvraag opnieuw in het OLO in te dienen.

Het voorliggende project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het (vervangend) plaatsen van twee opslagtanks en het gaan realiseren van de (al vergunde) mengroertank.

De aangevraagde gewijzigde opslagsituatie (opslagcapaciteit na realisatie van de vervangende tanks) blijft binnen de vergunde opslagcapaciteit van het tankenpark 2.

Gelet op de omschrijving van de ingediende vergunningaanvraag wordt gevraagd om een Wabo-vergunning voor het onderdeel artikel 2.1, lid 1 onder a, voor het (ver)bouwen alsmede voor het onderdeel artikel 2.1, lid 1 onder e, juncto artikel 3.10, lid 3 voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Huidige vergunningssituatie

Op 29 juli 2011 hebben wij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor de opslag, de regeneratie en de verkoop van oplosmiddelen.

Verder hebben wij op 14 juli 2014 een veranderingsvergunning verleend voor:

- het uitbreiden van de laad- en losplaats (naast tankenpark 1);
- het verkleinen van vatenopslag P;
- de opslag van lege ongereinigde emballage in vatenopslag E;
- de opslag van CMR-stoffen in een PGS 15 opslagvoorziening kleiner dan 10 ton (naast vatenopslag E);
- het realiseren brandmuur tussen vatenopslag E en F;
- het aansluiten opvangbak tankenpark 3 op calamiteitenbak onder tankenpark 4;
- het realiseren van spatschermen in vatenopslag N en F en vergroten van de afvoercapaciteit in vatenopslag F;
- het wijzigen van de inrichtingsgrenzen;
- het aanleggen van een nieuwe uitrit aan de Beemdweg

Op 25 oktober 2016 hebben wij een veranderingsvergunning (regulier, bouwen) verleend voor het vervangen van een brandmuur.

Op 26 juni 2019 hebben wij een veranderingsvergunning (regulier, bouwen/milieu) verleend voor het het gasdicht maken van de opslagvoorziening N/F en het realiseren van een VBB-installatie met regelunit.

Alle voornoemde vergunningen hebben betrekking op de locatie Vossenbeemd 5 te Helmond.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

De voorschriften van de voornoemde (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de thans aangevraagde veranderingen, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzetten dan wel aan deze vergunning nieuwe of vervangende voorschriften zijn gesteld.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van:

- artikel 2.4 van de Wabo,
- artikel 3.3 van de Wabo en
- (onder meer) de categorieën 28.4, onder a en b uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Verder merken wij op dat de wijzigingen worden aangevraagd voor een inrichting waarbinnen zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is. Het betreft een IPPC-installatie, die valt onder andere onder de categorieën 5.1, sub e (*terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen*), sub f (*recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen*) en 5.5 (*tijdelijke opslag van ...[.]... gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1 ...[.]... vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton ...[.]...*) van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit een OLO-aanvraagformulier d.d. 12 april 2019, nummer 4396417, en de volgende ingediende bijlagen, te weten:

- Bijlage Brief aan OMWB specificatie vergunningaanvraag tankpark2 en roermengtank 11042019 (d.d. 6 mei 2019).
- Bijlage Tank 204 en 205 (d.d. 6 mei 2019).
- Bijlage Aanpassing TP2 en roermengtank 04032019 (d.d. 6 mei 2019).
- Bijlage QRA Remat Chemie v2.3-Run Rows (d.d. 31 mei 2019).
- Bijlage QRA analyse TP2 – BV3 – hal NF (d.d. 31 mei 2019).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij de daartoe behorende stukken getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de provinciale website.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Helmond;
- het bestuur van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Naar aanleiding van de rondzending van de (eerste) vergunningaanvraag van 12 april 2019 hebben wij:

- op 25 april 2019 reactie van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ontvangen, waarin is aangegeven dat zij geen opmerkingen over de vergunningaanvraag hebben.
- op 25 april 2019 reactie ontvangen van de Omgevingsdienst Brabant Zuidoost namens de gemeente Helmond. In haar advies wordt vermeld dat voor het oprichten van de tanks vermoedelijk ook een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen is vereist.

In de nu voorliggende, aangevulde aanvraag om vergunning van 6 mei 2019 maakt ook het onderdeel 'Bouwen' onderdeel uit van de aanvraag om vergunning.

Naar aanleiding van de rondzending op 9 mei 2019 van de nu voorliggende aanvraag hebben wij geen (aanvullende) adviezen ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens over de tanks maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn, die de Welstandscommissie van de gemeente Helmond hanteert. Uit die toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. De aanvraag is daarom niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Helmond.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Hoogeind - Beemdweg'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende vergunningaanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Het betreft in dit geval een controleberekening van de funderingen en een detailberekening van de bevestigingen, met daarbij de constructietekeningen van de funderingen. Gelet hierop hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

1. Toetsingskader en afwegingen

1.1. Inleiding - algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Wij hebben de aangevraagde veranderingen voor de milieurelevante aspecten beoordeeld. Onze beoordeling met daarin vermeld de gevolgen voor het milieu wordt in de navolgende paragraaf gegeven.

1.3. Veranderingen in bedrijfsvoering

Algemeen

Remat beschikt reeds over een vergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen, waaronder voor opslag in het tankenpark 2. In het verleden (2017) zijn door de toenmalige directie twee tanks (vanwege mogelijke afkeur) afgevoerd. Voor die tanks is tot op heden geen vervangende opslagcapaciteit teruggeplaatst.

De huidige directie wenst deze opslagcapaciteit weer in te vullen voor het verbeteren en optimaliseren van de huidige bedrijfsvoering. De roermengtank was al meegenomen in de vergunningsaanvraag van 2010 en ook als zodanig vergund. Deze werd echter niet geïnstalleerd. De huidige directie wenst deze roermengtank nu toch te realiseren, omdat deze tank een aanvulling op de huidige bedrijfsvoering levert.

De plaats waar deze roermengtank wordt geïnstalleerd, blijft gelijk aan wat is aangevraagd en toegestaan met de vergunning van 2010.

Vanwege het aanpassen van de QRA, afgestemd op het inwerking zijn van de twee opslagtanks en de roermengtank, wordt voor deze activiteiten opnieuw vergunning verleend ondanks het feit dat hiervoor eerder reeds vergunning is verleend.

Productie en capaciteit

Als gevolg van gevraagde veranderingen in Tankenpark 2 neemt de totale opslagcapaciteit niet toe; noch in het Tankenpark 2, noch binnen de inrichting.

Wel geeft deze vervangende opslagcapaciteit, na realisatie en ingebruikname, weer wat ruimte in de bedrijfsvoering. Daarmee wordt een van de belangrijke bottlenecks in de bedrijfsvoering, de beschikbaarheid van tanks en tankcapaciteit, aangepakt.

Omdat de totale hoeveelheid opgeslagen product niet wijzigt (ten opzichte van de reeds vergunde bedrijfsvoering), zal ook het aantal aan- en afvoer bewegingen van grond- en hulpstoffen alsmede eindproducten niet wijzigen.

Afvalwater

De verzochte veranderingen zijn al meegenomen in de geldende vergunning(en). Deze veranderingen leiden dan ook niet tot een andere of andersoortige lozing van afvalwater dan eerder al was toegestaan.

Emissie, geur en lucht

De veranderingen aan de opslagcapaciteit en de in pandige mengroertank dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Daarbij betreft de opslag in de tanks een gesloten opslag, waarbij geen nieuwe emissiepunten en/of emissies zullen worden gecreëerd.

Ook de mengroertank zal als gesloten proces gesloten worden gerealiseerd. Niet alleen vanuit veiligheidsredenen zoals explosie- en brandveiligheid, maar ook om verdampen, verlies van product, te voorkomen.

Er treden daarom geen wijzigingen op voor de milieuaspecten lucht en geur.

Geluid

De verzochte veranderingen zijn al meegenomen in de geldende vergunning(en). Deze veranderingen leiden niet tot meer doorzet, andere vervoersbewegingen of andere geluidsbelasting. De veranderingen zullen dus niet leiden tot een andere of grotere geluidsemissie, waardoor de huidige vastgelegde geluidsnormen niet zullen worden overschreden.

Veiligheid

In 2018 is de QRA voor Remat aangepast aan de toen gevoerde bedrijfsvoering. Als gevolg daarvan waren de twee in 2017 verwijderde opslagtanks en de mengroertank niet in de QRA meegenomen.

De nu verzochte veranderingen zijn in de bij de aanvraag gevoegde QRA-gegevens verwerkt. Daarmee komt de QRA weer overeen met de reeds vergunde bedrijfsvoering. Uit deze aangepaste QRA blijkt een zeer minimale wijziging van de veiligheidscontouren ten opzichte van de eerder in 2018 in beeld gebrachte bedrijfsvoering.

Beoordeling en conclusie

Aan de eerder verleende beschikkingen voor Remat zijn in het kader van de bescherming van het milieu reeds voldoende voorschriften verbonden ten aanzien van de verschillende milieuaspecten. Die voorschriften zijn en blijven onverminderd van toepassing op deze beschikking en de daarmee toegestane veranderingen.

Gelet op de aangevraagde veranderingen zijn wij van mening dat geen andere of aanvullende voorschriften aan deze beschikking hoeven te worden verbonden, omdat al in eerdere vergunning in dekkende voorschriften is voorzien.

1.4. M.e.r.-plicht

Uit de vergunningaanvraag en onze voorgaande beoordeling blijkt dat de aangevraagde verandering niet leidt tot grotere milieugevolgen dan wel een andere bedrijfsvoering en/of werkwijze binnen de inrichting waarvoor de m.e.r.-plicht zou gelden.

1.5. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.6. Conclusie

De inrichting voldoet - met inachtneming van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunningen - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de verschillende milieuaspecten.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Remat Chemie BV, Helmond

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Remat Chemie BV. De aanvraag betreft het plaatsen van twee tanks in tankenpark 2 en het realiseren van de roermengtank (onderdelen Milieu en Bouwen) voor de inrichting, gelegen aan Vossenbeemd 5 te Helmond.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 04 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019 ter inzage bij de gemeente Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H. Lobbezoo, telefoon (013) 206 05 15. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19050465 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2019.

