



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 18 maart 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Euro Support Advanced Materials B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Liessentstraat 9F te Uden.

zaaknummer
19031410

plaats / datum
Tilburg,
10 juli 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 18 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Euro Support Advanced Materials B.V. (hierna Euro Support) voor haar inrichting aan de Liessentstraat 9F te Uden. Het betreft het veranderen van de inrichting bestaande uit het realiseren van gebouw U ten behoeve van de opslag van goederen (niet zijnde gevaarlijke stoffen). De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 4280893 en ons registratienummer 19031410. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw), ex artikel 2.1 lid 1 onder c (strijd met bestemmingsplan) en onder artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier OLO met kenmerk 4280893;
 - Advies Welstandscommissie gemeente Uden, d.d. 11 april 2019;
 - Toelichting bij aanvraag om omgevingsvergunning, kenmerk R001-1267247NKO-V01-sbb-NL, d.d. 18-03-2019, 14 pagina's;
 - Checklist veilig onderhoud gebouwen, 8 pagina's;
 - Bestektekening situatie, ordernr I19-003, B01, wijz B, d.d. 28-05-2019;
 - Bestektekening gevels, ordernr I19-003, B02, wijz B, d.d. 28-05-2019;
 - Bestektekening plattegrond, ordernr I19-003, B03, wijz C, d.d. 28-05-2019;
 - Bestektekening doorsneden, ordernr I19-003, B04, wijz A, d.d. 28-05-2019;
 - Bestektekening laaddock, ordernr I19-003, B05, wijz A, d.d. 28-05-2019;
 - Bestektekening infiltratie, ordernr I19-003, B06, wijz A, d.d. 28-05-2019;
 - Tekening bouwveiligheidsplan, ordernr I19-003, B07, wijz A, d.d. 28-05-2019;
 - Verkennend bodemonderzoek, kenmerk R104-1267247PSN-V02-ssc-NL, d.d. 18-04-2019, 139 pagina's;
 - Archeologisch onderzoek, transect-rapport 2180, projectcode 19020065, d.d. 25-04-2019, 38 pagina's;
 - Toelichting aanvullende gegevens, kenmerk 1267247, d.d. 31-05-2019, 4 pagina's;
 - Statische berekening hal, werknr 19-9414, d.d. 27-05-2019, 89 pagina's;
 - Statische berekening opstellingen, werknr 19-9414, d.d. 27-05-2019, 51 pagina's;
 - Constructietekening dakvlak, werknr 19-9414, bladnr 01, d.d. 28-05-2019;
 - Constructietekening kolommen, werknr 19-9414, bladnr 02, d.d. 28-05-2019;
 - Constructietekening aanzichten, werknr 19-9414, bladnr 03, d.d. 28-05-2019;
 - Constructietekening doorsneden, werknr 19-9414, bladnr 04, d.d. 28-05-2019;
 - Constructietekening funderingsplan, werknr 19-9414, bladnr 05, d.d. 28-05-2019;

- Constructietekening funderingsplan, werknr 19-9414, bladnr 06, d.d. 28-05-2019;
- Constructietekening kolommen, werknr 19-9414, bladnr 07, d.d. 28-05-2019;
- Constructietekening funderingsplan silo opstelling, werknr 19-9414, bladnr 10, d.d. 28-05-2019;
- Constructietekening funderingsplan silo opstelling, werknr 19-9414, bladnr 12, d.d. 28-05-2019;
- Uitwerking hwa, proj code 190280, d.d. 16-05-2019, 7 pagina's;
- Grondonderzoek, opdracht nr 1900580, kenmerk R1900580-01, d.d. 20-03-2019, 18 pagina's.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.

De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend.

Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
Bouwen	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	9
Strijdig gebruik bestemmingsplan	10
2. Overwegingen gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan	10
Milieu.....	11
3. Toetsing voorwaarden Wabo	11
Bijlage 1: Welstandsadvies	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
- b. Aangepaste constructietekeningen conform bestektekeningen zonder een toekomstige verdiepingsvloer;
- c. Om te voorkomen dat in geval van een calamiteit een in de buitengevel aanwezige nooddeur belemmerd wordt, moet deze voorzien zijn van het opschrift 'nooddeur vrijhouden' of 'nooduitgang'. Het opschrift moet voldoen aan de NEN 3011;
- d. De in het bouwwerk aanwezige personen moeten direct kunnen zien waar de blusmiddelen zich bevinden. Hiervoor moeten de blusmiddelen duidelijk zichtbaar worden opgehangen of worden gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011;
- e. Pictogram verbod roken en open vuur volgens NEN 3011, moet zijn aangebracht in:
 - een ruimte die bestemd is voor opslag gevaarlijke stof;
 - bij het werken met een brandgevaarlijke vloeistof.

1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer 4280893 en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer 4280893 en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.

1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 18 maart 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen van Euro Support Advanced Materials B.V., Liessentstraat 9F, 5405 AH te Uden.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Euro Support is voornemens een nieuwe gebouw U te realiseren ten behoeve van de opslag van goederen (niet zijnde gevaarlijke stoffen). Tevens zullen een aantal milieuneutrale wijzigingen worden aangevraagd die hiermee samenhangen. Deze bestaan uit het uitbreiden van de infiltratiesloot ten behoeve van de berging van het regenwater van gebouw U, het verplaatsen van het nog niet gerealiseerde tankenpark, een laad- en loslocatie voor vrachtwagens t.b.v. het nieuwe gebouw U en het realiseren van parkeerplaatsen.

Voor een uitgebreidere projectbeschrijving wordt verwezen naar de vergunningaanvraag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo), voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) en voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	4 maart 2013	47454	Diverse uitbreidingen
Milieuneutraal wijzigen	27 augustus 2014	213650	Verhogen dak met opbouw
Veranderingsvergunning (fase 1)	6 januari 2015	193624	Diverse wijzigingen a.g.v. productieverhoging
Bouwvergunning (fase 2)	4 maart 2015	220106	Bijgebouw, lekbak, tanks en een losplaats
Milieuneutraal wijzigen	6 juli 2015	195917	Realiseren naverbrander en acetaatlozing
Melding Activiteitenbesluit	1 september 2016	391736	Samenstelling nieuw product
Bouwen/milieuneutraal wijzigen	4 april 2017	17021845	Uitbreiden gebouw C
Bouwen/milieuneutraal wijzigen	25 juli 2018	18060417	Uitbreiding gebouw C t.b.v. DeNox

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.4.j onder 1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.2.e van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (lagedrempelinrichting) van toepassing is.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij hebben aanvullend op de aanvraag van Euro Support op 19 april 2019, 26 april 2019 en 18 juni 2019 het verkennend/nulsituatie bodemonderzoek, het archeologisch bodemonderzoek respectievelijk het sonderingsonderzoek ontvangen.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 april 2019 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag uiterlijk 7 juni 2019 aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 mei 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort vanaf de dag dat wij Euro Support in de gelegenheid hebben gesteld de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met in totaal 35 dagen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.3 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Uden gezonden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Uden ons geadviseerd, dat het bouwplan door de welstandscommissie akkoord is bevonden en dat er geen planologische belemmeringen zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent, dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De aangevraagde veranderingen hebben gevolgen voor de volgende activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater;
- Bodembedreigende activiteiten.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer:

- Paragraaf 3.1.3, Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
- Afdeling 2.4, Bodem.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, aangemerkt als melding. Wij geven kennis van deze melding in de publicatie van de beschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 11 april 2019 heeft de welstandscommissie van de gemeente Uden ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen (bijlage 1 van deze beschikking).

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'herziening bedrijventerrein Loopkant-Liessent'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'gemengd - creatief', dubbelbestemming 'waarde - archeologie'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 6.2.2 onder b van het bestemmingsplan bepaalt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', hier 10 m. De ingediende aanvraag gaat uit van een bouwhoogte van 12 m. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen verwijs ik u naar het gestelde onder "Strijdig gebruik bestemmingsplan" in onderstaande overwegingen.

Opmerkingen

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wabo, is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers (verblijf), mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan er een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.

Voor het onttrekken of afvoeren van grondwater (t.b.v. bronnering) heeft u mogelijk toestemming of een vergunning nodig van het waterschap dat het beheer voert over het gebied waarin het project gelegen is. Indien u gebruik gemaakt wordt van de riolering voor het afvoeren van het grondwater heeft u daarnaast ook toestemming nodig van de beheerder van de riolering.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Strijdig gebruik bestemmingsplan

2. Overwegingen gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan

2.1. Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c, omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

2.2. Toetsing

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar past binnen het Bor. Het Bor geeft mogelijkheden om af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Dit perceel ligt stedenbouwkundig op een locatie welke wordt gezien als overgangszone tussen gebieden met bouwhoogtes van 10 (oostelijk, dichterbij Lankes) en 15 meter (westelijk, iets verder van Lankes af). Liggend tussen de zones met bouwhoogtes van 15 meter en 10 meter wordt een bouwhoogte van 12 meter stedenbouwkundig passend geacht. Daarnaast leidt het gebruik maken van deze mogelijkheid, die dit beleid biedt, ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden en/of omliggende inrichtingen.

2.3. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Milieu

3. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

3.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Onze overwegingen per milieuaspect, voor zover relevant, zijn hieronder opgenomen:

Afvalstoffen

Door de aangevraagde verandering wijzigen de afvalstromen niet. Er ontstaan niet meer of andere afvalstoffen.

Afvalwater

Door de aangevraagde veranderingen zal er geen afvalwater ontstaan. Het niet verontreinigde hemelwater zal worden afgevoerd naar de infiltratiesloot.

Bodem

In gebouw U en bij de loadingdock vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. Gebouw U wordt gebruikt voor de opslag van niet gevaarlijke goederen. De vloer van het gebouw wordt desondanks volledig vloeistofkerend uitgevoerd.

Voor de bodemrisico's ten gevolge van de te verplaatsen tanks is reeds een bodemrisicoanalyse uitgevoerd in het kader van een eerder verleende vergunning van 6 januari 2015. Hierbij dient een verwaarloosbaar risico te zijn gerealiseerd bij het in gebruik nemen van de opslagtanks.

Ten behoeve van de aangevraagde veranderingen is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd welke ook dient om de nulsituatie vast te leggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voor toekomstige ontwikkelingen die mogelijk bodembedreigend kunnen zijn.

Energie

Er is als gevolg van de verandering geen toename te verwachten van het energieverbruik.

Externe veiligheid

De veranderingen hebben geen effect op de externe veiligheid. De installaties, processen, gebruikte grondstoffen en opslagactiviteiten zijn reeds vergund en opgenomen in de eerder opgestelde QRA bij de vigerende vergunning.

Geluid

Er worden geen extra geluidbronnen geplaatst. De goederen worden verplaatst van gebouw O naar gebouw U met een elektrische heftruck. Er zijn hierdoor geen nadelige effecten te verwachten op de geluidemissies en op de vigerende geluidvoorschriften.

Lucht

Door de aangevraagde veranderingen vinden er geen emissies plaats naar de lucht. Hierdoor zijn er geen effecten te verwachten op de luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Opslag

De opslag van stoffen in de te verplaatsen tanks zijn al vergund. In gebouw U worden slechts niet gevaarlijke goederen opgeslagen.

De voorschriften van de vigerende vergunning(en) zijn derhalve toereikend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

3.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteit kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren. In deze beschikking zijn geen voorschriften voor het onderdeel milieu opgenomen.

BIJLAGE 1: WELSTANDSADVIES

De Welstandscommissie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Wal 28 5611 GG Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 0369 www.odzob.nl info@odzob.nl

plan 10	:	uden	datum	:	11-4-2019
aanvrager	:	Eurosupport, ---, ---			
bouwplan	:	bouwen van een opslagloods	bwt.nr.	:	315870
bouwadres	:	Liessentstraat 9 F Uden			
ontwerper	:	---			
advies	:	VOLDOET	beh.	:	1

Geacht college,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mede dat naar haar mening het bovenvermelde plan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand op grond van de criteria.

Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: Beeldkwaliteitplan Loopkant Liessent.

Het plan is getoetst aan de criteria behorende bij dit welstandsgebied en het hiervoor vastgestelde welstandsniveau.

Mede gezien de ingesloten ligging stemt de commissie met het plan in.
De commissie adviseert RAL 9007 toe te passen. Deze kleur is minder in het oog springend.

Namens de commissie,
de rayonarchitect,



Ir. W.A.M.J. Peters

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
welstand en monumenten ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijk kwaliteitsbeleid archeologie
Wal 28 5611 GG Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 0369 www.odzob.nl info@odzob.nl

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Euro Support Advanced Materials BV, Uden

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Euro Support Advanced Materials BV. De aanvraag betreft het realiseren van gebouw U ten behoeve van de opslag van goederen (niet zijnde gevaarlijke stoffen), gelegen aan Liessentstraat 9 te Uden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019 ter inzage bij de gemeente Uden. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer F. Maas, telefoon (013) 206 05 02.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internet site 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19031410 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2019.

