



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 29 november 2018 bij hen binnen gekomen aanvraag van Deponie Zuid B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Moervaart 25 te Bergen op Zoom. De aanvraag betreft het plaatsen van blokkenwanden, het voorterrein tevens gebruiken als bouwstoffen-/grondbank, de verplaatsing van activiteiten en het intrekken van de open overslag en bewerken van groenafval.

zaaknummer
18120153

plaats / datum
Tilburg,
9 juli 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 29 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Deponie Zuid B.V voor het veranderen van de inrichting en bouwen. Het betreft een aanvraag voor de realisatie van blokkenwanden, het voorterrein tevens gebruiken als bouwstoffen-/grondbank, de verplaatsing van activiteiten en het intrekken van de op- en overslag en bewerken van groenafval. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Moervaart 25 te Bergen op Zoom. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 4064473 en ons zaaknummer 18120153. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo (milieu);
3. artikel 2.33, tweede lid, onder b Wabo (intrekken deel van de vergunning).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - een vergunning ex art. 2.1 lid 1 onder a Wabo (bouw);
 - een vergunning ex art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu, 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting);
- de op- en overslag en het bewerken van groenafval en de daarbij behorende voorschriften van hoofdstuk 14 van de beschikking met kenmerk 1474106, d.d. 12 december 2008 in te trekken op grond van artikel 2.33 tweede lid onder b Wabo;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en de beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 4064473, d.d. 29-11-2018;
 - Aanbiedingsbrief 1543501407454, d.d. 29-11-2018;
 - Aanpassing inrichtingstekening 1550746209394 AG2, d.d. 19-11-2018, gewijzigd 20-02-2019;
 - Inmeting blokkenwand 1543483445108 B1, d.d. 19-03-2018;
 - Detail blokkenwand incl. steunberen 1543483580349 B2, d.d. 19-03-2018;
 - Statische berekening blokkenwand 1543483643522 B3, d.d. 20-03-2018.
 - Milieurelevante beschrijving aanpassing 1543484114340 B4, d.d. 29-11-2018;
 - Akoestische onderbouwing 1 1543484225003 B5, d.d. 16-07-2018;

- Akoestische onderbouwing 2 puinbreker 1543501270840 B6, d.d. 29-11-2018.
 - Bodembeschermingrapport 1551089949675 AG2, d.d. 15-03-2018;
 - Bodembescherming VVV 1551090019906 AG2, d.d. 15-03-2018;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Bouwen	5
Milieu	6
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	10
Bouwen	10
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	10
Milieu	11
2. Inrichting.....	11
3. Algemene overwegingen.....	11
4. Geluid	12
5. Bodem	13
Wet Bibob	15
Bijlage: Begrippen	16


VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWERK

1.1.1. De opslaghoogte, tegen de blokkenwanden, mag niet meer bedragen dan bepaald in de statische berekening behorende bij deze vergunning te weten:

opslagmateriaal	maximale hoogte (m)	bijbehorende reactiekracht (Kn)
zand	2.6	28.44
puin	2.3	33.66
grind	2.5	28.39
zout	2.7	27.83



Milieu

Opslag binnen blokkenwanden

2. GRENS OPSLAGVAKKEN

2.1.1 De opslag van (afval)stoffen moet binnen de grenzen van de keerwanden c.q. opslagvakken plaatsvinden.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 29 november 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen van Deponie Zuid B.V. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Moervaart 25 te Bergen op Zoom.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een aanvraag voor de realisatie van blokkenwanden, het voorterrein tevens gebruiken als bouwstoffen-/grondbank, de verplaatsing van activiteiten en het intrekken van de op- en overslag en het bewerken van groenafval. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting).
- artikel 2.33, tweede lid, onder b Wabo (intrekken deel van de vergunning).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning#	12-12-2008	1474106	Revisie
Verandering	1-06-2011	2741158	Wijziging opslagtermijn brandbaar afval
Verandering	3-04-2014	3557725	Wijziging voorschriften Bssa
Wvo-vergunning	4-12-2008	08U009719	Lozing afvalwater
Nbw	10-12-2015	Z-004870-22084	Natuurbeschermingswet vergunning
Verandering	28-02-2018	OMWB610756	Uitbreiding inrichting met waterzuivering en iDS proef
Verandering	14-01-2019	OMWB746990	Wijziging voorschrift AOS

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3.b en 5.4 van de Richtlijn industriële emissies.

Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 16 januari 2019 in de gelegenheid gesteld om tot 12 februari de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 januari 2019. Daarnaast heeft de aanvrager op 21 februari 2019 en 25 februari 2019 de aanvraag aangevuld met een aangepaste inrichtingstekening en rapportage van de keuring van de vloeistofdichte vloer op het voorterrein. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op het internet: www.brabant.nl. Tussen 20 mei 2019 en 1 juli 2019 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Naar aanleiding van deze gelegenheid zijn geen zienswijzen ingediend.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn geen wijzigingen aangebracht.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Brabantse Delta;
- college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom.

Wij hebben naar aanleiding daarvan een welstandsadvies ontvangen van het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het waterschap Brabantse Delta stemt in met het wijzigen van de vloeistofkerende vloer in een vloeistofdichte vloer en wijst vergunninghouder op de verantwoordelijkheid om het afstromend verontreinigd en niet verontreinigd hemelwater de juiste lozingsroute te laten volgen. Dit dient conform overweging 9 uit het besluit van 4 december 2008, via de voorgeschreven lozingsroute via de zuiveringstechnische voorziening 'Zandvang', via controlevoorziening 'CV afloop zandvang Meetput' en via lozingspunt 'Lp 1' op de vuilwaterriolering van de Gemeente Bergen op Zoom en uiteindelijk op de rwzi Bath, geloosd te worden.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Toetsing milieueffectrapportage

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op het wijzigen van een installatie die niet genoemd is in onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 30 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Oost'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Niet Agrarische bedrijven – regionale afvalbedrijven'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Inrichting

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef onder e van de Wabo.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3. Algemene overwegingen

3.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd en waarop de BBT van toepassing zijn. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten dan wel categorieën:

Categorie 5.3b, de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag door middel van:

i), biologische behandeling.

Categorie 5.4, Stortplaatsen als gedefinieerd in artikel 2, onder g), van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen die meer dan 10 t afval per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25.000 t hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de drafts van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BBT-conclusies afvalbehandeling;
- BREF op- en overslag bulkgoederen.

Daarnaast hebben we rekening gehouden met de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT:

- NRB 2012; Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- De "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (voor het milieuaspect "geluid").

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. Geluid

4.1. Toetsing gevolgen milieu

Een akoestische notitie opgesteld door SPA WNP ingenieurs met referentie 21800368.B2180716 d.d. 16 juli 2018 maakt onderdeel uit van de aanvraag. In de onderhavige notitie zijn de akoestische consequenties van de te plaatsen keerwanden inzichtelijk gemaakt. Uit de notitie blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting met aanwezige keerwanden niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning. Daarnaast wordt een hakselaar met een bronvermogeniveau van 115 dB(A) voor het bewerken van groenafval verwijderd en ter

plaatse vervangen door een nieuwe puinbreker met een bronvermogeniveau van 113 dB(A). Ook deze wijziging heeft geen nadelige akoestische consequenties.

5. Bodem

5.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

5.2. Bodem

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van een IPPC-inrichting en voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt de inrichting volledig onder het Activiteitenbesluit. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

5.3. De bodembedreigende activiteiten

De bouwstoffen-/grondbankactiviteiten (inclusief keuring) omvat schone en verontreinigde grond (eventueel in afwachting van een definitieve partijkeuring), overige bouwstoffen (niet steenachtig), bodemverbeteraars (zwarte grond) en grond en hulpstoffen voor de vervaardiging van grondverbeteringsproducten. Het voorterrein is op basis van de geldende vergunning reeds bedoeld voor de op- en overslag van verontreinigde grond in het kader van de grondreiniging en/of stabilisatie/immobilisatie. Hierbij is beschreven dat de opslag plaatsvindt op een vloeistofkerende vloer en het opgeslagen materiaal indien noodzakelijk wordt afgedekt. Ter aanvulling hierop is de verharding recent geïnspecteerd en is als vloeistofdicht beoordeeld.

5.4. Beoordeling en conclusie

Voor de aanvraag is geen bodemrisicodocument opgesteld. Wel is het voorterrein gekeurd op vloeistofdichtheid en akkoord bevonden. Aangezien het Activiteitenbesluit hierop van toepassing is, kunnen wij hiervoor geen voorschriften opnemen.

5.5. Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Wij stellen vast dat voor de inrichting in het verleden diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Deze geven geen aanleiding voor het uitvoeren van nader onderzoek.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden.

5.6. Beoordeling en conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat deze milieuneutraal zijn. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

Wet Bibob

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL maart 2012).

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, Deponie Zuid BV, Bergen op Zoom

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Deponie Zuid BV. De aanvraag betreft het plaatsen van blokkenwanden, het voorterrein tevens gebruiken als bouwstoffen-/grondbank, de verplaatsing van activiteiten en het intrekken van de op- en overslag en bewerken van groenafval voor de inrichting, gelegen aan Moervaart 25 te Bergen op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met J. van den Kieboom, telefoon (013) 206 05 14. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 23 augustus 2019 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 18120153 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2019.

