

ONTWERPBESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 27 mei 2019 een verzoek ontvangen van Nutricia Cuijk B.V. voor het wijzigen van de omgevingsvergunning met het kenmerk Z/008105 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo). Deze omgevingsvergunning is op 15 februari 2016 aan Nutricia Cuijk B.V. verleend. Het onderhavige verzoek is geregistreerd onder OLO-nummer 4444281 en ons zaaknummer Z/098318.

Het verzoek heeft betrekking op een verruiming van de lozingsnormen NO_{2,3}-N voor het vanaf de inrichting te lozen bedrijfsafvalwater voor een periode van twee jaar voor de locatie Schuttersweg 12 in Haps.

Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de door Nutricia Cuijk B.V. verzochte verruiming van de lozingsnormen voor NO_{2,3}-N voor het vanaf de inrichting te lozen bedrijfsafvalwater tot 1 juni 2021 toe te staan;
- dat de volgende stukken van het verzoek onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - 4444281_1559137332585_aanvraag;
 - 4444281_1558974657278_20190524_Brief_aanvraag_nitraatnorm;
 - 4444281_1558974780877_Bijlage_1_Up-date_nitrate_wastewater;
 - 4444281_1558974860422_Bijlage_2_Reactie_Waterschap;
 - 4444281_1561465172356_Bijlage_3_Mail_bericht;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in het hoofdstuk 'Voorschriften' van deze vergunning.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van het verzoek niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum verzending: 16 juli 2019

De volgende instanties hebben een kopie van deze ontwerpbeschikking gekregen:

- Gemeente Cuijk, mevrouw H. Rijkers (per e-mail);
- Waterschap Aa en Maas, de heer F. Berendsen (per e-mail);
- ODBN, de heer G. Verstegen (per e-mail);
- ODBN, de heer M. de laat (per e-mail).

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften	4
Milieu	4
1. Afvalwater.....	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen.....	7
Milieu	7
1. Afvalwater.....	7
2. Conclusie.....	9
BIJLAGE.....	10

VOORSCHRIFTEN

Milieu

1. AFVALWATER

1.1. Eisen lozen bedrijfsafvalwater

- 1.1.1. In afwijking van het gestelde in voorschrift 4.2.2 van de omgevingsvergunning van 15 februari 2016 met kenmerk Z/008105 gelden tot 1 juni 2021 voor NO_{2,3}-N de volgende lozingseisen:

Parameters	Maximale etmaalvracht	Maximale weekvracht	Maximaal gemiddelde etmaalvracht per kalenderjaar
NO _{2,3} -N	38 kg	-	35 kg

- 1.1.2. Voor 1 januari 2020, 1 juni 2020 en 1 januari 2021 moet vergunninghouder schriftelijk rapporteren bij het bevoegde gezag over de voortgang om per 1 juni 2021 aan de lozingseisen voor NO_{2,3}-N uit voorschrift 4.2.2. van de omgevingsvergunning d.d. 15 februari 2016 met kenmerk Z/008105 te voldoen. De rapportage moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
- Een beschrijving van de gerealiseerde en nog te realiseren zuiveringstechnische voorzieningen en maatregelen. Hierbij dient inzichtelijk te worden gemaakt wat de effecten zijn om aan de lozingsnormen te voldoen met de bijbehorende kosten;
 - Een tijdsplanning van de te realiseren zuiveringstechnische voorzieningen en maatregelen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

VERZOEK OM WIJZIGING

Op 27 mei 2019 heeft Nutricia Cuijk B.V. ons verzocht om de omgevingsvergunning te wijzigen die wij op 15 februari 2016 onder kenmerk Z/008105 aan vergunninghouder hebben verleend. Deze eerder verleende vergunning heeft betrekking op het oprichten van een zuivelfabriek op de locatie Schuttersweg 12 in Haps. Het verzoek is op 25 juni 2019 door de aanvrager aangevuld.

Het verzoek heeft betrekking op een verruiming van de lozingsnormen NO_{2,3}-N voor het vanaf de inrichting te lozen bedrijfsafvalwater voor een periode van twee jaar voor de locatie Schuttersweg 12 in Haps.

OMSCHRIJVING VAN HET VERZOEK

Het verzoek bestaat uit de volgende delen:

Ingediend op 27 mei 2019:

- 4444281_1559137332585_aanvraag;
- 4444281_1558974657278_20190524_Brief_aanvraag_nitraatnorm;
- 4444281_1558974780877_Bijlage_1_Up-date_nitrate_wastewater;
- 4444281_1558974860422_Bijlage_2_Reactie_Waterschap;

Ingediend op 25 juni 2019:

- 4444281_1561465172356_Bijlage_3_Mail_bericht.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Waterwet	03-02-2016	436618	Verrichten handelingen in een watersysteem
Wabo	15-02-2016	Z/008105	Oprichten inrichting
Ontgrondingswet	24-10-2016	HZ_ONG-2016-4778	Drie tijdelijke Wadi's
Ontgrondingswet	30-05-2017	HZ_ONG-2017-2352	Drie tijdelijke Wadi's (verlenging)
Wet natuurbescherming	29-12-2017	Z/052294	Stikstofdepositie Natura2000 gebied
Wabo	01-02-2018	Z/058204	Diverse veranderingen
Wabo	11-12-2018	Z/083220	Melding brandveilig gebruik
Wabo	05-03-2019	Z/085833	Reclame

VERGUNNINGPLICHT

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3a van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4.b.iii van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3a van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

PROCEDURE EN ZIENSWIJZE (UITGEBREID)

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.15, derde lid, van de Wabo dient de wijziging te worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij het verzoek ter advies aan de gemeente Cuijk en aan waterschap Aa en Maas gezonden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Gemeente Cuijk:

De gemeente Cuijk heeft geen gebruik gemaakt van haar recht om een advies uit te brengen.

Waterschap Aa en Maas:

Op 9 juli 2019 hebben wij het advies van waterschap Aa en Maas ontvangen (kenmerk: 0000D20190605105319499, gedateerd 8 juli 2019). Het waterschap concludeert dat de tijdelijke verruiming van de lozingsnormen voor NO_{2,3}-N onder voorwaarden kunnen worden vergund tot 1 juni 2021. De overwegingen van het waterschap en de door het waterschap gestelde voorschriften zijn integraal opgenomen in deze vergunning.

Het advies van het waterschap is als bijlage aan deze vergunning toegevoegd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Afvalwater

1.1. Toetsingskaders

De lozing zoals beschreven in het verzoek is getoetst aan wet- en regelgeving en beleid. In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de voor deze vergunning van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsuitgangspunten.

Kaderrichtlijn Water

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het standstillbeginsel. Voor het kwaliteitsbeheer heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van toepassing is. Deze algemene doelstelling heeft een nadere uitwerking gekregen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stof specifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' (BBT) toepast.

Met het voorgestelde beleid wordt er naar gestreefd de doelstellingen die op grond van de KRW gelden voor alle waterlichamen te realiseren. Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van BBT als inspanningsbeginsel gehanteerd. Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen welke voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en in aanvullende regelgeving.

Specifieke toetsingskaders

De documenten waar bij dit bedrijf aan is getoetst zijn:

Europees vastgestelde toetsingsgrond		
BREF Voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie	Augustus 2006	European IPPC Bureau
BBT- documenten (Ministeriële regeling omgevingsrecht)		
Oplegnotitie BREF voedingsmiddelen- en zuivelindustrie	December 2010	Infomil.nl
Handboek Immissietoets: toetsing van lozingen op effecten voor het oppervlaktewater	Oktober 2011	Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl
Overige		
CIW-rapport "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water"	Mei 2000	Commissie Integraal Waterbeheer

Voor de beoordeling van de lozing op de rwzi is door het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, op 27 augustus 2013, aanvullend beleid vastgesteld. Het betreft de beleidsnotitie "Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel".

Het uitgangspunt van de beleidsnotitie is de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken te beschermen. Onder zuiveringstechnische werken vallen de rwzi en de werken voor het transport van stedelijk afvalwater.

De doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken omvat de volgende aspecten:

- bescherming van het zuiveringsproces tegen verstoringen;
- bescherming van de fysieke toestand van de zuiveringstechnische werken tegen aantasting door geloosde stoffen;
- bescherming van de optimale werking van de zuiveringstechnische werken in financiële en bedrijfseconomische zin waarbij het gaat om het collectieve belang van alle aangeslotenen.

1.2. Verzoek tot wijziging

Het verzoek i.h.k.v. de Wabo heeft betrekking op het aanpassen van de normen voor de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van Danone Nutricia. Het bedrijf kan niet altijd voldoen aan de lozingsnormen voor NO_{2,3}-N in voorschrift 4.2.2 van de omgevingsvergunning d.d. 15-02-2016. Het verzoek is om de normering aan te passen.

1.3. Overwegingen ten aanzien van het verzoek

Bij de eerder verleende vergunning zijn de getroffen (zuiveringstechnische) maatregelen getoetst aan BBT en is geconcludeerd dat deze kunnen worden gezien als toepassing van BBT. De lozing vindt plaats op de gemeentelijke vuilwaterriolering die is aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk van Waterschap Aa en Maas.

Bij de toetsing van het verzoek om aanpassing van de lozingsnorm is gekeken naar de effecten van de wijzigingen op de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk.

Het verzoek betreft een verruiming van de lozingsnormen voor NO_{2,3}-N voor een periode van twee jaar met:

- een gemiddelde lozing van 35 kg per etmaal (was 10 kg per etmaal);
- een maximale lozing van 38 kg per etmaal (was 20 kg per etmaal).

In de verzochte periode van twee jaar gaat het bedrijf maatregelen treffen om alsnog aan de normstelling voor $\text{NO}_{2,3}\text{-N}$ uit de vergunning te gaan voldoen.

Het verzoek om wijziging is door middel van modelleringen en interpretatie/extrapolatie van het zuiveringsproces van de rioolwaterzuiveringsinstallatie getoetst. Op basis hiervan is geconcludeerd dat het verzoek voor een periode van twee jaar toelaatbaar is. Mocht de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de hogere lozingsniveau's voor $\text{NO}_{2,3}\text{-N}$ in het geding komen dan is een heroverweging nodig en zal de verruimde normering eventueel ambtshalve aangepast moeten worden. Gelet op het voorgaande is het advies om het verzoek toe te staan met een half jaarlijkse voortgangsrapportage over de realisatie van de maatregelen die getroffen worden om aan de oorspronkelijke normstelling te voldoen.

2. Conclusie

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van het verzoek om verruiming mits bij de lozing de gestelde voorschriften in acht worden genomen.

BIJLAGE

(ADVIES WATERSCHAP D.D. 8 JULI 2019 MET KENMERK 0000D20190605105319499)

Omgevingsdienst Brabant Noord
O. de Jong
Postbus 88
5430 AB CUIJK

Datum	8 juli 2019
Ons kenmerk	0000D20190605105319499
Uw kenmerk	OLO nr. 4444281
Doorkiesnr.	0620448766/F. Berendsen
Onderwerp	Adviesaanvraag verruiming normen NO _{2,3} -N Danone Nutricia

Geachte heer De Jong,

Op 05-06-2019 heeft u advies gevraagd over een wijzigingsaanvraag van Danone Nutricia, Schuttersweg 12 in Haps. Het gaat om een verruiming van de normen voor NO_{2,3}-N in de vigerende omgevingsvergunning. Uw adviesaanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0000D20190605105319499.

Na ondertekening van deze brief volgt ons advies. Het betreft een bindend advies zoals bedoeld in artikel 2.14, eerste lid, onderdeel c, onder 4° Wabo.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Frank Berendsen.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

J.H.M. van Bijnen
afdelingshoofd Planadvies en Vergunningen

Bedrijf:
Danone Nutricia
Schuttersweg 12
5443 PR Cuijk

Dossiernummer: 0000D20190605105319499

Behandelaar:
NAAM: Frank Berendsen
TEL: 073- 615 68 63
EMAILADRES: fberendsen@aaenmaas.nl

1. Procedure

Wij hebben de aanvraag met aanvullende gegevens aan de hand van de Ministeriële Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de indirecte lozing. De aanvraag is voor wat betreft het aspect indirecte lozing dan ook ontvankelijk en kan in behandeling genomen.

2. Overwegingen

2.1 Toetsingskaders

De lozing zoals beschreven in de wijzigingsaanvraag is getoetst aan de wet- en regelgeving en aan het beleid. In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de voor deze vergunning van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsuitgangspunten.

Kaderrichtlijn Water

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Voor het kwaliteitsbeheer heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van toepassing is. Deze algemene doelstelling heeft een nadere uitwerking gekregen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stof specifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' (BBT) toepast.

Met het voorgestelde beleid wordt er naar gestreefd de doelstellingen die op grond van de KRW gelden voor alle waterlichamen te realiseren. Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van BBT als inspanningsbeginsel gehanteerd. Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen welke voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en in aanvullende regelgeving.

Specifieke toetsingskaders

De documenten waar bij dit bedrijf aan is getoetst zijn:

Europees vastgestelde toetsingsgrond		
BREF Voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie	augustus 2006	European IPPC Bureau
BBT- documenten (Ministeriële regeling omgevingsrecht)		
Oplegnotitie BREF voedingsmiddelen- en zuivelindustrie	december 2010	Infomil.nl
Handboek Immissietoets: toetsing van lozingen op effecten voor het oppervlaktewater	oktober 2011	Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl
Overige		
CIW-rapport "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water"	Mei 2000	Commissie Integraal Waterbeheer

Voor de beoordeling van de lozing op de rwzi is door het dagelijks bestuur, op 27 augustus 2013, aanvullend beleid vastgesteld. Het betreft de beleidsnotitie "Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel".

Het uitgangspunt van de beleidsnotitie is de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken te beschermen. Onder zuiveringstechnische werken vallen de rwzi en de werken voor het transport van stedelijk afvalwater.

De doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken omvat de volgende aspecten:

- bescherming van het zuiveringsproces tegen verstoringen;
- bescherming van de fysieke toestand van de zuiveringstechnische werken tegen aantasting door geloosde stoffen;
- bescherming van de optimale werking van de zuiveringstechnische werken in financiële en bedrijfseconomische zin waarbij het gaat om het collectieve belang van alle aangeslotenen.

2.2 Wijzigingsaanvraag

De wijzigingsaanvraag Wabo heeft betrekking op het aanpassen van de normen voor de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van Danone Nutricia. Het bedrijf kan niet altijd voldoen aan de lozingsnormen voor NO_{2,3}-N in voorschrift 3.2.2 van de omgevingsvergunning d.d. 15-02-2016. Het verzoek is om de normering aan te passen.

2.3 Overwegingen ten aanzien van de wijzigingsaanvraag

Bij de eerder verleende vergunning zijn de getroffen (zuiveringstechnische) maatregelen getoetst aan BBT en is geconcludeerd dat deze kunnen worden gezien als toepassing van BBT.

De lozing vindt plaats op de gemeentelijke vuilwaterriolering die is aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk van Waterschap Aa en Maas.

Bij de toetsing van de aangevraagde aanpassing van de lozingsnorm is gekeken naar de effecten van de wijzigingen op de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk.

De wijzigingsaanvraag betreft een verruiming van de lozingsnormen voor NO_{2,3}-N voor een periode van twee jaar:

- een gemiddelde lozing van 35 kg per etmaal (was 10 kg per etmaal);
- een maximale lozing van 38 kg per etmaal (was 20 kg per etmaal).

In de aangevraagde periode van twee jaar gaat het bedrijf maatregelen treffen om alsnog aan de normstelling voor NO_{2,3}-N uit de vergunning te gaan voldoen.

De aangevraagde wijziging is door middel van modelleringen en interpretatie/extrapolatie van het zuiveringsproces van de rioolwaterzuiveringsinstallatie getoetst. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de aangevraagde wijziging voor een periode van twee jaar toelaatbaar is. Mocht de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de hogere lozingsniveau 's voor NO_{2,3}-N in het geding komen dan is een heroverweging nodig en zal de verruimde normering eventueel ambtshalve aangepast moeten worden. Gelet op het voorgaande is het advies om de aangevraagde wijziging toe te staan met een half jaarlijkse voortgangsrapportage over de realisatie van de maatregelen die getroffen worden om aan de oorspronkelijke normstelling te voldoen.

2.4 Conclusie

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijzigingsvergunning mits bij de lozing de hierna gestelde voorschriften in acht worden genomen.

3. Voorschriften

Het advies is om aan voorschrift 4.2. Lozingseisen de volgende voorschriften toe te voegen:

- In afwijking van het gestelde in voorschrift 4.2.2. gelden tot 1 juni 2021 voor NO_{2,3}-N de volgende lozingseisen:

Parameters	Maximale etmaalvracht	Maximaal gemiddelde etmaalvracht per kalenderjaar
NO _{2,3} -N	38 kg	35 kg

- Voor 1 januari 2020, 1 juni 2020 en 1 januari 2021 moet vergunninghouder schriftelijk rapporteren bij het bevoegde gezag over de voortgang om per 1 juni 2021 aan de lozingseisen uit voorschrift 4.2.2. voor NO_{2,3}-N te voldoen. De rapportage moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
 - Een beschrijving van de gerealiseerde en nog te realiseren zuiveringstechnische voorzieningen en maatregelen. Hierbij dient inzichtelijk te worden gemaakt wat de effecten zijn om aan de lozingsnormen te voldoen met de bijbehorende kosten;
 - Een tijdsplanning van de te realiseren zuiveringstechnische voorzieningen en maatregelen.