

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 11 april 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Terramass B.V. Het betreft het plaatsen van 2 buffersilo's ten behoeve van het proceswater van de omgekeerde osmose en het verplaatsen van de luchtwasser bij een mestverwerkingsinstallatie met bijbehorende vergistingsinstallatie. De aanvraag gaat over Nieuwedijk 15 te Odiliapeel. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer: Z/095102 en het OLO-nummer: 4282843.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo);
- het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen:

- aan Terramass B.V. de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - het OLO-formulier met nummer: 4282843, d.d. 11 april 2019;
 - een bouwtekening, Silo-fundatie Terramass, d.d. 12 maart 2019;
 - een bouwtekening, Overzichtstekening, d.d. 10 april 2018.

De aanvullingen van 6 juni 2019:

- een Bijlage 2 Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen, d.d. 20 mei 2019;
- constructieberekeningen, d.d. 6 juni 2019;
- een bouwtekening, Activiteit bouwen, kenmerk 3103-19-04, d.d. 23 mei 2019.

De aanvullingen van 28 juni 2019:

- een plattegrondtekening, kenmerk 3103-19-04, d.d. 25 juni 2019;
- een dimensioneringsplan van de luchtwasser.

De aanvullingen van 17 juli 2019:

- een bouwtekening, Bestektekening oude situatie, kenmerk BL-03, d.d. 1 april 2019, laatst gewijzigd 17 juli 2019;
- een bouwtekening, Bestektekening nieuwe situatie, kenmerk BL-04, d.d. 1 april, laatst gewijzigd 17 juli 2019.
- Bijlage 6 Aanzichtfoto's Terramass.

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 'Voorschriften'.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum beschikking: 25 juli 2019

Verzonden op: 25 juli 2019

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- LS Plan & Advies, t.a.v. mevrouw L. Soetens (per e-mail)
- ZLTO, t.a.v. de heer R.J.M.B. Derks (per e-mail)
- Gemeente Uden (per e-mail);
- Gemeente Landerd (per e-mail);
- ODZOB, t.a.v. mevrouw K. Menzel (per e-mail);
- ODBN, t.a.v. de heer R. Hendriks (per e-mail).

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	1
Voorschriften	4
Bouwen	4
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	8
Bouwen	8
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	8
Milieu	9
2. Het milieuneutraal veranderen van een inrichting	9

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.2. Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.

1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl en naar info@odbn.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.2.2. U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl en naar info@odbn.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

1.3. Bouwbesluit

- 1.3.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening van de gemeente Uden en van de Bouwverordening van de gemeente Landerd en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.3.2. Op grond van afdeling 8.1 Bouwbesluit dienen onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van de bouw voorkomen te worden

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 11 april 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Terramass B.V., Nieuwedijk 15 te Odiliapeel.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project is als volgt te omschrijven: het plaatsen van 2 buffersilo's ten behoeve van het proceswater van de omgekeerde osmose.

Deze beschikking ziet toe op het bouwen van de 2 buffersilo's.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk);
- het veranderen of het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting, (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder de categorieën 7.4 en 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). De inrichting is daarom vergunningplichtig.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- het OLO-formulier met nummer: 4282843, d.d. 11 april 2019;
- een plattegrondtekening, kenmerk 3103-19-04, d.d. 22 maart 2019;
- een Bijlage 2 Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen, d.d. 5 april 2019;
- een bouwtekening, Bestektekening oude situatie, kenmerk BL-03, d.d. 1 april 2019;
- een bouwtekening, Silo-fundatie Terramass, d.d. 12 maart 2019;
- een bouwtekening, Bestektekening nieuwe situatie, kenmerk BL-04, d.d. 1 april 2019;
- een bouwtekening, Overzichtstekening, d.d. 10 april 2018.

Aanvullende gegevens

De aanvraag is aangevuld op 6 juni 2019 en bestaat uit:

- een Bijlage 2 Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen, d.d. 20 mei 2019;
- constructieberekeningen, d.d. 6 juni 2019;
- een bouwtekening, Activiteit bouwen, kenmerk 3103-19-04, d.d. 23 mei 2019.

De aanvraag is aangevuld op 28 juni 2019 en bestaat uit:

- een plattegrondtekening, kenmerk 3103-19-04, d.d. 25 juni 2019;
- een dimensioneringsplan van de luchtwasser.

De aanvraag is aangevuld op 17 juli 2019 en bestaat uit:

- een bouwtekening, Bestektekening oude situatie, kenmerk BL-03, d.d. 1 april 2019, laatst gewijzigd 17 juli 2019;
- een bouwtekening, Bestektekening nieuwe situatie, kenmerk BL-04, d.d. 1 april, laatst gewijzigd 17 juli 2019.
- Bijlage 6 Aanzichtfoto's Terramass.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Op 11 april 2015 hebben wij voor de inrichting een omgevingsvergunning fase 1 (oprichting en in werking hebben van) verleend in het kader van de Wabo voor mestbe- en verwerkingsinstallatie en een vergistingsinstallatie. Op 28 april hebben wij voor de inrichting een omgevingsvergunning fase 2 (bouwen) verleend in het kader van de Wabo. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 14 maart 2016 hebben wij een Wabo vergunning verleend voor een informatie-kiosk, met bijbehorende erfverharding en parkeergelegenheid. Deze vergunning is ook onherroepelijk en in werking getreden.

Op 12 oktober 2017 hebben wij een Wabo vergunning verleend voor de activiteiten bouwen en milieu (milieuneutraal veranderen), met bijbehorende erfverharding en parkeergelegenheid. Deze vergunning is ook onherroepelijk en in werking getreden.

Op 4 januari 2019 hebben wij een Wabo vergunning verleend voor het ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften. Deze vergunning is ook onherroepelijk en in werking getreden.

Op 24 april 2019 hebben wij een Wabo vergunning voor de activiteit bouwen verleend voor een interne wijziging in de bouw van een gerealiseerde loods.

VERANDERING VAN DE INRICHTING

De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting:

- Bij de dunne fractie is vergunning verleend om de dunne fractie middels osmose en ionisatie te scheiden in concentraat en loosbaar water. Voor de omgekeerde osmose (RO) is een bufferopslag van de waterige fractie nodig. Deze twee tanks worden direct buiten de loods gerealiseerd naast de trafo.
- Daarnaast komt de luchtwasser niet binnen, maar buiten te staan en wordt gerealiseerd in een reeds aanwezige buffersilo achter het gebouw. Dit betreft enkel het proces, de procesafzuiging en het emissiepunt blijven gelijk.
- Daardoor lopen leidingen (luchtkanalen e.d.) nu naar buiten en deels over het dak. Middels de leidingen is het emissiepunt op dezelfde plaats gebleven.
- Een deel van de sleufsilo over een lengte van 4,6 meter komt te vervallen om aan de provinciale regelgeving (Verordening ruimte) te voldoen.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 7.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies van toepassing is. Het betreft hier een mestverwerkingsinstallatie met vergisters die een capaciteit hebben die groter is dan 100 ton per dag.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen. Wij

zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeenten Uden en Landerd verzonden. De gemeenten Uden en Landerd hebben geen advies uitgebracht naar aanleiding van de ingediende aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet onder voorwaarden aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij dit besluit.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening gemeente Uden

De activiteit die plaatsvindt binnen de grenzen van gemeente Uden, te weten het plaatsen van een luchtwasser met bijbehorend leidingwerk, voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Uden. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening gemeente Landerd

De activiteit die plaatsvindt binnen de grenzen van gemeente Landerd, te weten het plaatsen van 2 buffertanks, voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Landerd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De deelactiviteit te weten het plaatsen van een luchtwasser met bijbehorend leidingwerk, vindt plaats in een gebied binnen de grenzen van gemeente Uden waarvoor:

- het bestemmingsplan 'Nieuwedijk 15 Odiliapeel', en 'Buitengebied 2014' met de bestemming 'Bedrijf' is vastgesteld; en
- de direct werkende regels uit de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2019 niet van toepassing zijn.

De aangevraagde deelactiviteit is niet in strijd met het bestemmingsplan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De deelactiviteit te weten het plaatsen van 2 buffertanks, vindt plaats in een gebied binnen de grenzen van gemeente Landerd waarvoor:

- het bestemmingsplan 'Nieuwedijk 15 Odiliapeel', en 'Buitengebied herziening 1' met de bestemming 'Bedrijf' is vastgesteld; en
- de direct werkende regels uit de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2019 niet van toepassing zijn.

De aangevraagde deelactiviteit is niet in strijd met het bestemmingsplan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in zowel de welstandnota van de gemeente Uden als de welstandsnota van de gemeente Landerd.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Het milieuneutraal veranderen van een inrichting

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo. De veranderingen leiden volgens de aanvraag alleen tot milieuneutrale effecten als bedoeld in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing milieuneutraal veranderen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
3. geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Ad 1.

De veranderingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de aspecten, geur, ammoniak, fijn stof, geluid en bodem. De overwegingen hierover zijn opgenomen in de bijlage 'Toetsingsdocumenten'. Wij stellen vast dat de veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen zijn toegestaan.

Ad 2.

Voor de genoemde activiteiten hebben wij in reeds een omgevingsvergunning verleend. Onderhavige aanvraag betreft plaatsen 2 buffertanks en het verplaatsen van een chemische luchtwasser, waarbij het emissiepunt op dezelfde plaats blijft. De gevolgen blijven binnen het reeds vergunde kader. Van een andere inrichting is dan ook geen sprake.

Ad 3.

Daarnaast bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Er wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hiermee kan de aangevraagde omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering worden verleend.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteit inrichting, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE I. TOETSINGSDOCUMENTEN

1 GEUR, AMMONIAK, LUCHT EN GELUID

1.1 Algemeen

Met de aanvraag worden er 2 buffertanks bijgeplaatst ten behoeve van de omgekeerde osmose. De buffertanks zijn gesloten uitgevoerd. Het proceswater wordt via gesloten leidingen aan- en afgevoerd.

Daarnaast is de luchtwasser geplaatst op een andere plaats dan vergund. De ventilatoren blijven op dezelfde plaats zitten als vergund. Voor leidingen geldt dat het emissiepunt op dezelfde plaats is gesitueerd als eerder is vergund.

Door het plaatsen van gesloten buffertanks ten behoeve van de omgekeerde osmose verandert er wat betreft de aspecten geur, ammoniak, lucht, volksgezondheid, geluid niets.

De luchtwasser die in de inrichting is vergund is aan de buitenzijde van de inrichting gerealiseerd.

Door buizen wordt de lucht naar de luchtwasser gebracht en afgevoerd. Het emissiepunt van de luchtwasser is op dezelfde plaats aangebracht als deze is vergund. De geplaatste luchtwasser heeft een grotere capaciteit dan de vergunde luchtwasser. Dit is door middel van een dimensioneringsplan aangetoond. Dit betekent dat de emissies uit de luchtwasser lager zijn dan in de vergunde situatie. Hiermee veranderen de emissies voor wat betreft de aspecten geur, ammoniak, lucht, volksgezondheid en geluid positief.

Er zijn dus geen extra of andere milieubelastende gevolgen te verwachten voor deze aspecten.

2 BODEM

2.1 Algemeen

Binnen de inrichting zijn de volgende bodembedreigende activiteiten reeds gemeld:

- opslag van het permeaat uit de omgekeerde osmose in de buffertanks;
- de chemische luchtwasser.

Met de onderliggende aanvraag veranderen bovenstaande bodembedreigende activiteiten niet.

Het betreft hier het plaatsen van 2 buffertanks en het verplaatsen van een chemische luchtwasser binnen de inrichting. Met betrekking tot de bodembedreigende activiteiten is artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit artikel geeft aan dat bij een verandering van de inrichting maatwerkvoorschriften opgesteld kunnen worden, indien het - gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert - nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen.

Beoordeeld wordt of een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem kan ontstaan door een bodembedreigende activiteit. Uitgangspunt hiervoor is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Deze activiteiten vinden binnen de inrichting plaats en zijn reeds vergund. Wij zien daarom af van het verlangen van een tussentijds bodemonderzoek. Als vergunninghouder de activiteiten beëindigt dient er een bodemonderzoek plaats te vinden op alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden (artikel 2.11, lid 3 van het Activiteitenbesluit).

2.2 Conclusie

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien van de bescherming van de bodem door vergunninghouder voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

3 OVERIGE MILIEUASPECTEN

3.1 Algemeen

De wijzigingen die worden aangevraagd met onderhavige veranderingsvergunning hebben geen invloed op de milieuaspecten Afval, Veiligheid, Energie en Externe veiligheid.

3.2 Conclusie

De aspecten Afval, Veiligheid, Energie en Externe veiligheid zijn voldoende ondervangen door de voorschriften uit de huidige omgevingsvergunning of uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In deze veranderingsvergunning worden daarom geen voorschriften gesteld voor deze aspecten.