



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 26 AUG. 2019

op de op 6 juni 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Water Treatment Dongen B.V. om vergunning krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voor het milieuneutraal veranderen
van de inrichting gelegen aan de Vierbundersweg 7 te Dongen.

zaaknummer
19051754

plaats / datum
Tilburg,
26 augustus 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 6 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Water Treatment Dongen BV. De aanvraag betreft het plaatsen van een nissenhut als tijdelijke voorziening voor het plaatsen van een (vervangende) zeefbandpers. Het huidige gebouw van de bestaande zeefbandpers wordt opgeknapt en de zeefbandpers uit de nissenhut wordt overgebracht als nieuwe installatie. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Vierbundersweg 7 te Dongen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 19051754, het OLO-nummer is 4454947.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) alsmede een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op grond van artikel 2.10, lid 2 Wabo wordt de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder c indien zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de aangevraagde omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de vereiste tijdelijke vergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo juncto artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2°) te verlenen voor maximaal 1,5 jaar;
- de aangevraagde omgevingsvergunning voor milieu (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo, milieuneutraal wijzigen) te verlenen;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften niet anders bepalen:
 - Aanvraag formulier, ingediend op 6 juni 2019;
 - (beschrijving) 18.5390.141.10 Rev.0_Concept_opstelling_loods;
 - 3603994DR01;
 - Aanvraag_bouwvergunning_nissenhut_bijlagen;
 - Alg._constructietekening_VH_7.8_x_17.5_GH3.8_Ecco_100719;
 - Alg._constructieberekening_VH_7.8_x_17.5_GH3.8_Ecco_100719;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Bezwaarmogelijkheden

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
1. <i>Bouwen</i>	5
Inhoudelijke overwegingen.....	8
1. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)	9
1.1 <i>Inleiding</i>	9
1.2 <i>Toelichting</i>	9
1.3 <i>Conclusie</i>	9
2. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	8
2.1 <i>Inleiding</i>	8
2.2 <i>Toetsing</i>	8
2.3 <i>Conclusie</i>	9
3. Milieu.....	9
3.1 <i>Toetsing voorwaarden Wabo</i>	9
3.2 <i>Toetsing gevolgen milieu</i>	10
3.3 <i>Toetsing geen andere inrichting</i>	11
3.4 <i>Toetsing milieueffectrapportage</i>	11
3.5 <i>Conclusie</i>	11

VOORSCHRIFTEN

1. Bouwen

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mailadres bouwen@omwb.nl.
Gegevens waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 in het kader van brandveiligheid in relatie tot het aangrenzende bouwwerk dat op ca 1 m¹ afstand gesitueerd is van het op te richten bouwwerk:
- de wijze waarop voldaan wordt aan de eisen voor de brandscheiding (60 WBDBO) tussen de te onderscheiden brandcompartimenten;
 - of bewijs dat beide bouwwerken in eenzelfde brandcompartiment opgenomen kunnen worden zonder overschrijding van de maximale grootte van een brandcompartiment behorend bij de betreffende functies.
- 1.1.2. Het is niet toegestaan om grondwerk te verrichten met een grotere diepte dan 0,5 m¹ vanaf het maaiveld gemeten.
Voor grondwerk met een grotere diepte dan 0,5 m¹ dient met een archeologisch onderzoek te worden aangetoond dat de archeologische waarden niet geschaad worden.
Het rapport archeologisch onderzoek (indien van toepassing) dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de grondwerken ter beoordeling ingediend te worden bij het bevoegd gezag via e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "beoordeling archeologisch onderzoek, OLO-nummer 4454947 en Vierbundersweg 7 te Dongen.
- 1.1.3. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken; start bouw", OLO-nummer 4454947 en Vierbundersweg 7 te Dongen.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO-nummer 4454947 en Vierbundersweg 7 te Dongen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 6 juni 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van: Water Treatment Dongen BV te Dongen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting aan de Vierbundersweg 7 te Dongen.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een nissenhut als tijdelijke voorziening voor het plaatsen van een (vervangende) zeefbandpers. Het huidige gebouw van de bestaande zeefbandpers wordt opgeknapt en de zeefbandpers uit de nissenhut wordt overgebracht als nieuwe installatie

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- Aanvraag formulier, ingediend op 6 juni 2019
- tekening18.5390.141.10 Rev.0_Concept_opstelling_loads;
- toelichting milieuneutrale wijziging, rapportnummer 3603994DR01;
- Aanvraag_bouwvergunning_nissenhut_bijlagen;
- Alg._constructietekening_VH_7.8_x_17.5_GH3.8_Ecco_100719
- Alg._constructieberekening_VH_7.8_x_17.5_GH3.8_Ecco_100719.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit milieu	12-1-2011		oprichtingsvergunning
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	15-11-2012	OV 2012197	Milieuneutraal veranderen voor het toepassen van 4 bezinktanks als opstart-/ calamiteitsvoorziening en een ijzerchloridetank.
Omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting	11-5-2015	OV 2014180	Veranderingsvergunning voor het vervallen van de opslagtank voor stikstof, en de opslag van gasflessen, het wijzigen van de registratie van het gebruik van de fakkelininstallatie en het verlagen van het emissiepunt van het koelfilter.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	28-7-2016	00.363.372 16070843	Milieuneutraal veranderen; dit betreft een heroverwogen beschikking, vanwege ingediende bezwaren is een nieuw besluit genomen (waarbij het besluit van 28 april is ingetrokken)
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	26-9-2016	00.323.098 16070672	Milieuneutraal veranderen, vanwege het definitief plaatsen van filtratie apparatuur.
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting	12-07-2017	00.517.785 17070663	Milieuneutraal veranderen, vanwege het accepteren en inzetten van flotatieslib afkomstig van buiten de inrichting om het vergistingsproces op gang te houden ten tijde van (te) weinig aanvoer van machinelijmvlees

Verder is op 11 januari 2011 is een Waterwetvergunning verleend en vervolgens op 13 maart 2015 en op 27 augustus 2015 wijzigingsvergunningen Waterwet.

Op 8 april 2016 is een ambtshalve wijzigingsbeschikking Waterwet vastgesteld. Op 19 juli 2016 is een besluit milieuneutrale wijziging Waterwet verleend.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor.

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 lid c onder 1 (c. 1°. het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, degglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer) van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en daarnaast betreft het een inrichting waartoe IPPC-installaties behoren genoemd in Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE categorie 6.5 en 6.11).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag na ontvangst van de (gevraagde) aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de website van de provincie Noord-Brabant.

Tevens hebben wij op 17 juli 2019 besloten om de termijn met 6 weken te verlengen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de gemeente Dongen gezonden.

De gemeente Dongen, heeft laten weten dat zij geen op- of aanmerkingen heeft.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 INLEIDING

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2 TOETSING

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De werkzaamheden hebben betrekking op een bouwwerk met een tijdelijke instandhoudingstermijn van maximaal 1 ½ jaar. Omdat sprake is van een tijdelijk bouwwerk, hoeft op grond van artikel 2.10 lid 1 onder d Wabo niet te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen de beheersverordening Tichelrijt (vastgesteld 13 oktober 2016). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Waarde archeologie en Bedrijven'.

De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van deze beheersverordening. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Opmerkingen

Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering moet u contact opnemen met de gemeente Dongen.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

1.3 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN, REGELS GESTELD DOOR RIJK OF PROVINCIE OF EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT (ARTIKEL 2.1 LID 1 ONDER C WABO)

2.1 INLEIDING

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo indien zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit is hier van toepassing doordat de afstand tussen gebouwen volgens het bestemmingsplan minimaal 3 m¹ moet zijn maar is nu 1 m¹.

De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

2.2 TOELICHTING

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar het een geval betreft vallend onder een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.

In artikel 4 sub 11 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is bepaald, dat een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° kan worden verleend voor een ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, dit voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

Omdat de aanvraag betrekking heeft op een tijdelijk bouwwerk dat ten hoogste 1½ jaar in stand gehouden wordt, past de aangevraagde activiteit binnen de regels voor afwijking op basis van een algemene maatregel van bestuur.

In verband met de beperkte afstand tussen de gebouwen is in de voorschriften de aanvullende voorwaarde opgenomen dat de brandveiligheid nog moet worden aangetoond.

2.3 CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende tekeningen.

3. MILIEU

3.1 TOETSING VOORWAARDEN WABO

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2 TOETSING GEVOLGEN MILIEU

Algemeen, de verandering

Door aanvrager wordt verzocht om een nissenhut te plaatsen als tijdelijke voorziening voor het plaatsen van een zeefbandpers. Deze nissenhut wordt tijdelijk in de directe nabijheid van de andere gebouwen van de waterzuivering geplaatst.

In de nissenhut wordt een nieuwe zeefbandpers opgesteld. Deze zeefbandpers is ter vervanging van de huidige zeefbandpers. Het betreft een één op één vervanging. De reden voor de tijdelijke plaatsing van de nieuwe zeefbandpers in de nissenhut is dat voorafgaand aan plaatsing in het bestaande gebouw, het gebouw eerst moet worden opgeknapt. De huidige zeefbandpers dient in de tussentijd als back-upsysteem. Nadat het gebouw is opgeknapt wordt de nieuwe zeefbandpers vanuit de nissenhut overgezet.

De totale capaciteit van het te verwerken afvalwater en het gebruik van chemicaliën blijft onveranderd. Ook zullen beide zeefbandpersen niet tegelijk in gebruik zijn. De containers, waar het residu van de zeefbandpers in wordt gestort, worden niet gewijzigd. Deze staan op dezelfde locatie als de huidige.

De transportband van de zeefbandpers zal echter door de wand van de nissenhut naar de bestaande naastgelegen ruimte lopen, waar de containers staan opgesteld.

In de nissenhut vinden, anders dan controle, geen (continue) werkzaamheden plaats. Ter beveiliging wordt een H₂S detectiesysteem aangebracht, evenals ventilatie. Aan de voor- en achterzijde van de nissenhut zullen ook deuropeningen zijn (ten behoeve van de vluchtroute). De vloer onder de zeefbandpers is een verharde vloer van asfalt en is uitgevoerd als een kerende voorziening. De bestaande locatie van de containers, en ook de vloer aldaar blijft ongewijzigd.

Beoordeling voor bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is direct van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Er worden aan deze vergunning dan ook geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

De containers, waar het residu van de zeefbandpers in wordt gestort, worden niet gewijzigd. Deze staan op dezelfde locatie als de huidige.

De vloer onder de zeefbandpers is een verharde vloer van asfalt en is uitgevoerd als een kerende voorziening. Door het nemen van (organisatorische) maatregelen dient een verwaarloosbaar bodemrisico te worden bereikt.

Beoordeling voor geluid

Uit de aanvraag blijkt dat de nieuw te plaatsen zeefband geen verandering in de verwerkingscapaciteit tot gevolg heeft. Ook wordt de vervangende, nieuwe zeefbandpers in pandig geplaatst en zal de bestaande zeefbandpers niet gelijktijdig worden gebruikt, maar als back-up installatie fungeren. De verzochte verandering heeft daarmee geen akoestische consequenties. De optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus ten gevolge van de gehele inrichting inclusief de aangevraagde verandering zullen dan ook niet hoger zijn dan op grond van de geluidgrenswaarden van de geldende vergunning is toegestaan.

Beoordeling voor geur

Uit de aanvraag blijkt dat de nieuw te plaatsen zeefband geen verandering in de verwerkingscapaciteit tot gevolg heeft. Ook wordt de vervangende, nieuwe zeefbandpers in pandig geplaatst en zal de bestaande zeefbandpers niet gelijktijdig worden gebruikt, maar als back-up installatie fungeren. In de aanvraag is voldoende aannemelijk gemaakt dat de beoogde verandering, wat betreft het geuraspect, niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Overige aspecten

De aanvrager heeft ons inziens voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten (afval, afvalwater, waterverbruik, energie, externe veiligheid en lucht) geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering geeft geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al toegestaan.

3.3 TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4 TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen activiteit niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage (besluit m.e.r.).

3.5 CONCLUSIE

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden geconcludeerd dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde verandering.

In deze beschikking zijn voor de activiteit milieu geen voorschriften gesteld.

