

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Op 8 juli 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van FrieslandCampina Nederland B.V. Het betreft het plaatsen van tanks voor het Planet Proof project, het plaatsen van een Reverse Osmose (RO) installatie en het wijzigen van diverse installaties. De aanvraag gaat over de Hoogeindsestraat 31 te Rijkevoort. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/100301 en OLO-nummer 4507399.

Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning voor:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, en artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen:

- aan FrieslandCampina Nederland B.V. een omgevingsvergunning:
 - op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het (ver)bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het plaatsen van tanks voor het Planet Proof project en voor het plaatsen van de RO-installatie;
 - op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, en artikel 3.10, derde lid (het milieuneutraal veranderen van een inrichting) te verlenen voor het wijzigen van diverse installaties;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - OLO-aanvraagformulier met aanvraagnummer 4507399, d.d. 8 juli 2019;
 - bijlage bij de aanvraag 'Milieuneutrale verandering inzake diverse projecten FrieslandCampina Nederland BV te Rijkevoort', rapportnr. 3904600DR01, d.d. 8 juli 2019, ingediend op 8 juli 2019;
 - ontwerp funderingsadvies op staal, projectnr. 190711119-1399, d.d. 5 september 2019, ingediend op 12 september 2019;
 - plattegrond vergunde situatie, nr. 'PLATRIJK1', d.d. 28 juli 2019, ingediend op 12 september 2019;
 - bijlage "Statische berekening wijz A", projectnr. 19222 wijz A, d.d. 27 augustus 2019, ingediend op 12 september 2019;
 - foto aanzicht huidige situatie, ingediend op 12 september 2019;
 - tekening tanks, nr. 318240-100 rev 1, d.d. 11 september 2019, ingediend op 12 september 2019;
 - plattegrondtekening tankfundatie, projectnr. 19222, bladnr. 01, d.d. 29 augustus 2019, ingediend op 12 september 2019;
 - rapportage geotechnisch onderzoek, projectnr. 190711119-1399, d.d. 15 juli 2019, ingediend op 12 september 2019;

- detailtekening zuiveltanks, nr. 317223-11 rev 1, d.d. 7 februari 2018, ingediend op 12 september 2019;
- constructieve uitgangspunten uitbreiding RO-ruimte, doc.nr. C-01, d.d. 16 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- tekening gevels en doorsneden, bestaand, tekeningnr. DO-20AA-001, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- tekening gevels en doorsneden, sloop, tekeningnr. DO-20AA-051, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- tekening gevels en doorsneden, gewijzigd, tekeningnr. DO-20AA-101, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- plattegrondtekening uitbreiding RO-ruimte, bestaand, tekeningnr. DO-20AP-001, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- tekening plattegrond, sloop, tekeningnr. DO-20AP-051, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- situatietekening uitbreiding RO-ruimte, tekeningnr. DO-20AS-100, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- fotoreportage bestaande situatie, projectnr. 19331, d.d. 16 september 2019, ingediend op 17 september 2019
- aanvullende informatie bouw, kenmerk 0343.27/3904600DB01/JM/ist, d.d. 17 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- stikstofdepositie bouwfase, kenmerk 0343.27/3904600DR01S/RTR/mg, ingediend op 18 september 2019;
- aangepast akoestisch onderzoek, kenmerk 390461DR05, d.d. 16 oktober 2019, ingediend op 16 oktober 2019;
- plattegrond uitbreiding RO-ruimte, tekeningnr. DO-20AP-101, d.d. 13-09-2019, laatst gewijzigd 16-10-2019, ingediend op 16 oktober 2019;
- detailtekeningen, tekeningnr. DO-20AD-000, laatst gewijzigd d.d. 10 oktober 2019, ingediend op 16 oktober 2019;
- brief 'Beantwoording verzoek aanvullende gegevens', kenmerk 0343.04/390460DN01/JM/mg, d.d. 14 oktober 2019, ingediend op 16 oktober 2019.


Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,

Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 1 november 2019

Verzonden op: 1 november 2019

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer (per e-mail)
- KWA Bedrijfsadviseurs BV (per e-mail)
- ODBN, dhr. B. van Dreumel (per e-mail)

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften.....	5
Bouwen van een bouwwerk.....	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	11
1. Het bouwen van een bouwwerk	11
Milieu	11
2. Het milieuneutraal wijzigingen van een inrichting	11

VOORSCHRIFTEN

Bouwen van een bouwwerk

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening gemeente Boxmeer en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3. Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.
- 1.1.4. Op grond van afdeling 8.1 Bouwbesluit dienen onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van de bouw voorkomen te worden.

1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. Minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) moet contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Dit kan door een e-mail te sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail moeten de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer worden vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.2.2. Op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Dit kan door een e-mail te sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail moet de einddatum, het adres en het vergunningnummer worden vermelden.

1.3. In te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij ons worden ingediend via het OLO of – indien dat niet mogelijk is – gemaild te worden naar info@odbn.nl. Tevens verzoeken wij u de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), die de inhoudelijke beoordeling uitvoert, te informeren over het indienen van de stukken bij de ODBN via het e-mailadres toezichtbouwen@odzob.nl. Gegevens en bescheiden die nog ingediend moeten worden zijn:
 - verankering van de silo's op de fundering;
 - uitgewerkte constructieve tekeningen en berekeningen;
 - sondeerrapport en funderingsadvies;
 - met betrekking tot brandveiligheid:
 - een nadere onderbouwing aanleveren dat de snelroldeur + firescreen ten minste 60 minuten brandwerend zijn in de vorm van productattesten, brandveiligheidsrapporten en/of vergelijkbare documenten;

- een nadere onderbouwing aanleveren dat het materiaal waarmee de hoofddraagconstructie wordt bekleed ten minste 60 minuten brandwerend is in de vorm van productattesten, brandveiligheidsrapporten en/of vergelijkbare documenten;
- *aanvullende opmerking1*: het brandwerend en zelfsluitend uitvoeren van de deur tussen de RO-ruimte & centrifugeruimte is overbodig aangezien deze deur geen onderdeel uitmaakt van een brandwerende scheiding;
- *aanvullende opmerking2*: indien de aansturing voor het openen en sluiten van de firescreen/snelroldeur gekoppeld is aan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dient het desbetreffende Programma van Eisen van deze brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie hierop te worden aangepast.

1.4. Verkennend bodemonderzoek

- 1.4.1. Voordat met het bouwen wordt gestart, dient een rapport van een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 door het bevoegd gezag te zijn goedgekeurd.

Toelichting: bij de aanvraag is een rapport van een verkennend bodemonderzoek toegevoegd (rapportnummer 3905560DR01, d.d. 27 september 2019). Op het moment van beschikken op de aanvraag was het rapport nog niet volledig en daarom nog niet goedgekeurd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEGEVENS AANVRAGER

Op 8 juli 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina Nederland B.V., Hoogeindsestraat 31 te Rijkevoort.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van tanks voor het Planet Proof project, het plaatsen van een Reverse Osmose (RO) installatie en het wijzigen van diverse installaties. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1a van onderdeel B van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht en beschikt over een IPPC-installatie. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

HUDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning Wet milieubeheer#	11-05-2007	voor een inrichting voor het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkproducten of geïmpureerde melk of melkproducten met een melkverwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 55.10 ⁶ kg per jaar of meer
Mededeling artikel 8.1.3	01-08-2008	Vervanging/vergroten calciumchloridetank
Mededeling artikel 8.1.3	20-02-2009	Plaatsing 5 opslagtanks en slopen 2 opslagtanks
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	16-12-2011	Uitbreiden bestaande lijn voor afvullen koffiemelk
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	27-05-2013	Uitbreiding inhoud ammoniakinstallatie
Omgevingsvergunning (verandering)	14-04-2014	Vervanging oud en realisatie nieuw alcoholtankenpark
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	19-09-2014	Uitbreiding expeditieruimte
Omgevingsvergunning (ambtshalve aanpassing)	30-10-2014	KRW/onttrekken grondwater voor menselijke consumptie
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	24-03-2015	Brandblusinstallatie alcoholtankenpark
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	31-05-2018	Vervangen stoomketels door een nieuwe stoomketel en het periodiek tijdelijk plaatsen van een gehuurde stoomketel
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	21-02-2019	Opslag gevaarlijke stoffen hal R (aromaruimte)
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	03-09-2019	het plaatsen van een nieuwe productielijn voor kaasspecialiteiten

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- OLO-aanvraagformulier met aanvraagnummer 4507399, d.d. 8 juli 2019;
- bijlage bij de aanvraag 'Milieuneutrale verandering inzake diverse projecten FrieslandCampina Nederland BV te Rijkevoort', rapportnr. 3904600DR01, d.d. 8 juli 2019, ingediend op 8 juli 2019;
- ontwerp funderingsadvies op staal, projectnr. 190711119-1399, d.d. 5 september 2019, ingediend op 12 september 2019;
- plattegrond vergunde situatie, nr. 'PLATRIJK1', d.d. 28 juli 2019, ingediend op 12 september 2019;
- bijlage "Statische berekening wijz A", projectnr. 19222 wijz A, d.d. 27 augustus 2019, ingediend op 12 september 2019;
- foto aanzicht huidige situatie, ingediend op 12 september 2019;
- tekening tanks, nr. 318240-100 rev 1, d.d. 11 september 2019, ingediend op 12 september 2019;
- plattegrondtekening tankfundatie, projectnr. 19222, bladnr. 01, d.d. 29 augustus 2019, ingediend op 12 september 2019;
- rapportage geotechnisch onderzoek, projectnr. 190711119-1399, d.d. 15 juli 2019, ingediend op 12 september 2019;
- detailtekening zuiveltanks, nr. 317223-11 rev 1, d.d. 7 februari 2018, ingediend op 12 september 2019;
- constructieve uitgangspunten uitbreiding RO-ruimte, doc.nr. C-01, d.d. 16 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- tekening gevels en doorsneden, bestaand, tekeningnr. DO-20AA-001, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- tekening gevels en doorsneden, sloop, tekeningnr. DO-20AA-051, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- tekening gevels en doorsneden, gewijzigd, tekeningnr. DO-20AA-101, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- plattegrondtekening uitbreiding RO-ruimte, bestaand, tekeningnr. DO-20AP-001, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- tekening plattegrond, sloop, tekeningnr. DO-20AP-051, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- situatietekening uitbreiding RO-ruimte, tekeningnr. DO-20AS-100, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- fotoreportage bestaande situatie, projectnr. 19331, d.d. 16 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- checklist indieningsvereisten, ref. nr. 190916VFCR197RB, d.d. 13 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- aanvullende informatie bouw, kenmerk 0343.27/3904600DB01/JM/ist, d.d. 17 september 2019, ingediend op 17 september 2019;
- stikstofdepositie bouwfase, kenmerk 0343.27/3904600DR01S/RTR/mg, ingediend op 18 september 2019;
- bodemonderzoek RO installatie, rapportnummer 3905560DR01, d.d. 27 september 2019, ingediend op 27 september 2019;

- aangepast akoestisch onderzoek, kenmerk 390461DR05, d.d. 16 oktober 2019, ingediend op 16 oktober 2019;
- plattegrond uitbreiding RO-ruimte, tekeningnr. DO-20AP-101, d.d. 13-09-2019, laatst gewijzigd 16-10-2019, ingediend op 16 oktober 2019;
- detailtekeningen, tekeningnr. DO-20AD-000, laatst gewijzigd d.d. 10 oktober 2019, ingediend op 16 oktober 2019;
- opgave kosten RO-installatie, ingediend op 16 oktober 2019;
- brief 'Beantwoording verzoek aanvullende gegevens', kenmerk 0343.04/390460DN01/JM/mg, d.d. 14 oktober 2019, ingediend op 16 oktober 2019;
- verzoek ontkoppelen procedure Wabo en Wnb, kenmerk 3904600DB01/JM/mg, d.d. 31 oktober 2019;
- afschrift aanvraag Wnb en ontvangstbevestiging indienen aanvraag Wnb, ingediend op 31 oktober 2019.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 17 september 2019 in de gelegenheid gesteld om tot acht weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 17, 18 en 27 september 2019. Hierna hebben wij de aanvrager op 8 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 16 oktober 2019.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 18 dagen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer;
- het waterschap Aa en Maas.

Op 24 juli 2019 hebben burgemeester en wethouders van Boxmeer per brief (kenmerk BOX-2019-01104 D/19/794853) medegedeeld dat zij geen bezwaar hebben tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

Op 11 oktober 2019 en 16 oktober 2019 is van het waterschap Aa en Maas per e-mail advies ontvangen. Omdat er geen nieuwe reinigingsmiddelen of andere hulpstoffen worden gebruikt, is de lozings situatie in het verleden al beoordeeld en is nu geen nieuwe beoordeling nodig.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C-inrichting met IPPC-installatie.

De aangevraagde verandering betreft het verplaatsen van de grondstoffenopslag op een andere wijze dan eerder is vergund. Voor deze verandering moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

WET NATUURBESCHERMING (WNB)

Op 31 oktober 2019 is een aanvraag Wet natuurbescherming ingediend inclusief de activiteiten zoals hier aangevraagd in het kader van de Wabo. Gezien de uitspraak van de Raad van State van 13 maart 2019 (201802571/1/R3) is aanhaking van de Wnb in het huidige besluit niet noodzakelijk nu deze separaat is aangevraagd.

Voor de aanlegfase is berekend (bijlage bij de aanvraag 'stikstofdepositie bouwfase', kenmerk 0343.27/3904600DR01S/RTR/mg, ingediend op 18 september 2019) dat deze geen effect heeft op Natura 2000-gebieden.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Boxmeer. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied 2018" met de bestemming "Bedrijf" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Welstand

De aanvraag ligt in een gebied dat in de welstandsnota van de gemeente Boxmeer als welstandsvrij gebied is aangemerkt. De aanvraag is daarom niet ter beoordeling aan de welstandsc commissie voorgelegd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Milieu

2. Het milieuneutraal wijzigingen van een inrichting

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo.

Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- a) niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;

- b) niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en;
- c) niet m.e.r.-plichtig is.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Ad a.

De veranderingen kunnen mogelijk van invloed zijn op het aspect (afval)water, (externe) veiligheid, energie, geluid, bodem en afvalstoffen. Op andere milieuaspecten hebben de veranderingen geen invloed. De overwegingen hierover zijn hieronder opgenomen.

- (Afval)water:
In de toelichting bij de aanvraag is aangegeven dat het waterverbruik door de diverse veranderingen en vernieuwingen niet zal toenemen. Hierdoor neemt de hoeveelheid afvalwater ook niet toe. Bij de veranderde en nieuwe processen worden geen nieuwe reinigingsmiddelen of andere hulpstoffen ingezet.
Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.
- (Externe) veiligheid:
Voor de nieuwe ijswaterinstallatie zal dezelfde hoeveelheid ammoniak als koudemiddel voor de koeling worden gebruikt als voor de oude installatie. De ammoniak uit de oude installatie wordt ook hergebruikt in de nieuwe installatie. De installatie zal voldoen aan PGS 13.
Voor het Project Greenheart moet een olieopslag worden verplaatst. De nieuwe opslag wordt ondergebracht in speciale containers. De opslag zal voldoen aan PGS 15.
Het nieuwe CIP-systeem wordt naar een andere locatie in pandig geplaatst. De bestaande tanks voor opslag van zuur en loog worden verplaatst naar de nieuwe locatie.
De nieuwe RO-installatie wordt in pandig geplaatst. De benodigde werkvoorraad reinigingsmiddelen is een bestaande situatie die niet verandert.
De chemielosplaats wordt verplaatst. Deze verplaatsing zal geen gevolgen hebben voor externe veiligheid.
Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.
- Energie:
Door de veranderingen zal het energieverbruik afnemen. Het nieuwe heetwatercircuit vervangt voor een deel het gebruik van stoom. Hierdoor is minder energie nodig.
De overige veranderingen zijn energieneutraal of leiden tot een lager energieverbruik.

FrieslandCampina Nederland B.V. heeft het convenant Meerjarenaafspraken energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA) ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant heeft de inrichting de resultaatsverplichting op zich genomen om vierjaarlijks een energie-efficiëntie plan (EEP) op te stellen, dit uit te voeren en jaarlijks over de voortgang in de uitvoering te rapporteren. Daarnaast is de verplichting aangegaan om de in het EEP opgevoerde zekere rendabele maatregelen te nemen ter verbetering van de energie-efficiëntie. Verder heeft de inrichting zich via het convenant verplicht om systematische energiezorg te implementeren die moet voldoen aan vastgestelde criteria. Tot slot zal de inrichting zich overeenkomstig het convenant inspannen energie-efficiëntie te bevorderen via ketenefficiëntie en duurzaam opgewekte energie.

In de vigerende vergunning zijn doelvoorschriften opgenomen voor energie, gerelateerd aan MJA. Het energieverbruik in de beoogde situatie past binnen de doelstellingen die het bedrijf heeft in het kader van de MJA.

Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.

- **Geluid:**
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (rapportnummer 3904601DR05, d.d. 16 oktober 2019). Met dit rapport is inzichtelijk gemaakt dat de totale geluidsemissie van de inrichting, inclusief de aangevraagde veranderingen, kan voldoen aan de gestelde geluidseisen van de revisievergunning van 11 mei 2007.
Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.
- **Bodem:**
De veranderingen leiden tot het beëindigen van bodembedreigende activiteiten op bepaalde locaties en tot nieuwe locaties waar bodembedreigende activiteiten zullen plaatsvinden. Voor de nieuwe locaties worden maatregelen getroffen waardoor sprake zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. De bodemvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn van toepassing. Bij de aanvraag is een rapport ingediend waarin de resultaten van een eindsituatieonderzoek en een nulsituatieonderzoek zijn vastgelegd voor de aangevraagde veranderingen met betrekking tot de RO-installatie.
Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.
- **Afvalstoffen:**
De aangevraagde veranderingen leiden niet tot andere afvalstromen. Ook zal geen toename van bestaande afvalstromen plaatsvinden.
Voor dit aspect ontstaan geen andere of grotere nadelige gevolgen.

Conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Op de aangevraagde veranderingen zijn de bestaande voorschriften uit de vigerende vergunningen van toepassing.

Ad. b.

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Ad. c.

FrieslandCampina Nederland B.V. is een zuivelfabriek. In onderdeel D van de bijlage van het Besluit Milieueffectrapportage zijn onder categorie 36 zuivelfabrieken genoemd. Uit de omschrijving van de kolom 'activiteiten' blijkt dat het moet gaan om 'De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek'. De aangevraagde veranderingen betreft geen verandering aan een installatie die (direct) betrokken is bij de productie van zuivel. Een M.E.R.(beoordelings)plicht is daarom niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.