



## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 24 juli 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel voor het vervangen van Atex luiken aan gebouw GJ-E34.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

**zaaknummer**  
19071510

**plaats / datum**  
Tilburg,  
4 november 2019

## **BESLUIT**

### **Omgevingsvergunning verlenen**

#### **Onderwerp**

Wij hebben op 24 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor het vervangen van Atex luiken aan de noordgevel van gebouw GJ-E34 op het terrein van FrieslandCampina DMV B.V. De aanvraag betreft de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 4491051 en intern onder zaaknummer 19071510.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

#### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
  - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
  - aanvraagformulier OLO met kenmerk: 4491051, ontvangen op 24 juli 2019;
  - advies Welstandscommissie gemeente Meierijstad, d.d. 22 augustus 2019;
  - toelichting bij aanvraag om omgevingsvergunning, kenmerk N067-1235467WRE-V01-ihu-NL, d.d. 24 juli 2019, 5 pagina's;
  - constructieberekening, gebouw GJ-E34, referentie 083927917A, d.d. 7 juni 2019, 16 pagina's;
  - bestektekening bestaande toestand, proj nr E01031.000166, tek nr RFC\_E34-ARC-DR-BDE-2000, versie 1, d.d. 07 juni 2019;
  - bestektekening nieuwe toestand, proj nr E01031.000166, tek nr RFC\_E34-ARC-DR-BDE-2100, versie 1, d.d. 07 juni 2019;
  - Akoestisch onderzoek verbouw hal E34 DMV Veghel, N066-1235467MJO-V01-mwl-NL, d.d. 24 juli 2019;
  - Notitie (N065) met herberekening depositie aanlegfase Atex-luiken, N065-1235467JWO-V02-aqb-NL, ontvangen 26 september 2019.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

## **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.

De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend.

Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Inhoudsopgave</b>                   |           |
| <b>Besluit .....</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>Voorschriften.....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Bouwen .....</b>                    | <b>5</b>  |
| Het (ver)bouwen van een bouwwerk ..... | 5         |
| <b>Milieu .....</b>                    | <b>6</b>  |
| Milieu 6                               |           |
| <b>Procedurele overwegingen .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Inhoudelijke overwegingen .....</b> | <b>11</b> |
| <b>Bouwen .....</b>                    | <b>11</b> |
| Het (ver)bouwen van een bouwwerk ..... | 11        |
| <b>Milieu .....</b>                    | <b>12</b> |
| Toetsing voorwaarden Wabo .....        | 12        |

## Voorschriften

### Bouwen

#### Het (ver)bouwen van een bouwwerk

##### 1.1. Algemeen

- 1.1.1. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl). Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
    1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
    2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
    3. De situering van de bouwwerken;
    4. De aan- en afvoerwegen;
    5. De laad- en los- en hijszones;
    6. De plaats van de bouwketen;
    7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
    8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
    9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
  - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

## **Milieu**

### **Milieu**

#### **2.1. Geluid**

- 2.1.1. Als Atex-luik moeten KAD Weathercovers van het merk Rembe worden toegepast zoals beschreven in het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek, met kenmerk: N066-1235467MJO-V01-mwl-NL, d.d. 24 juli 2019.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Omgevingsvergunning op aanvraag**

#### **Gegevens aanvrager**

Op 24 juli 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

#### **Projectbeschrijving**

In het kader van het project ATEX E34 is FrieslandCampina DMV voornemens om een nieuw Atex luik te plaatsen in de noordgevel van gebouw GJ. Het luik wordt aangebracht ter plaatse van een bestaand Atex luik. Het nieuwe luik is groter dan het bestaande luik. Een bestaand tweede Atex luik in de genoemde noordgevel van gebouw GJ komt te vervallen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

#### **Huidige vergunningssituatie**

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

#### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

#### **Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)**

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze

maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

### **Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier OLO met kenmerk: 4491051, ontvangen op 24 juli 2019;
- toelichting bij aanvraag om omgevingsvergunning, kenmerk N067-1235467WRE-V01-ihu-NL, d.d. 24 juli 2019, 5 pagina's;
- constructieberekening, gebouw GJ-E34, referentie 083927917A, d.d. 7 juni 2019, 16 pagina's;
- bestektekening bestaande toestand, proj nr E01031.000166, tek nr RFC\_E34-ARC-DR-BDE-2000, versie 1, d.d. 07 juni 2019;
- bestektekening nieuwe toestand, proj nr E01031.000166, tek nr RFC\_E34-ARC-DR-BDE-2100, versie 1, d.d. 07 juni 2019;
- Akoestisch onderzoek verbouw hal E34 DMV Veghel, N066-1235467MJO-V01-mwl-NL, d.d. 24 juli 2019;
- Notitie Stikstofdepositie Atex luiken E34 project, d.d. 24 juli 2019;
- aanvullende e-mail, "stikstofdepositie in aanlegfase ATEX-luiken" d.d. 10 september 2019;
- aanvullende e-mail, "aanvulling op mail gister t.a.v stikstofdepositie ATEX-luiken" d.d. 11 september 2019;
- Notitie (N065) met herberekening depositie aanlegfase Atex-luiken, N065-1235467JWO-V02-aqb-NL, ontvangen 26 september 2019.

### **Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 september 2019 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 24 oktober 2019 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 september 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is hiermee 6 dagen opgeschort.

### **Reguliere procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl). De uiterlijke datum om te beschikken op de aanvraag is hierdoor 5 november 2019.

### **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Van de Welstandscommissie van de gemeente Meierijstad hebben wij op 22 augustus 2019 een advies ontvangen. In de overwegingen voor de activiteit bouwen hebben wij met dit advies rekening gehouden.

### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn (hetgeen bij FrieslandCampina DMV B.V. het geval is) kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De veranderingen die binnen de inrichting plaatsvinden hebben geen betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

## **Wet Natuurbescherming**

### *Kader*

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

In de Wabo aanvraag is ten aanzien van het aspect stikstof het volgende opgenomen:

### *Stikstofdepositie in de aanlegfase*

Als bijlage (N065-1235467JWO-V02-aqb-NL) bij de aanvraag is berekening gemaakt van de stikstofdepositie in de aanlegfase met de AERIUS Calculator, versie 2019. Uit deze berekening blijkt dat geen bijdrage berekend wordt hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op de beschouwde Natura 2000-gebieden. Geconcludeerd kan worden dat de aanlegfase van het project niet zal bijdragen aan verslechterende effecten voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden.

### *Stikstofdepositie in de gebruiksfase*

De voorgenomen wijziging leidt niet tot stikstofdepositie in de gebruiksfase.

### *Soortenbescherming*

De voorgenomen wijziging heeft geen invloed op soortenbescherming (vanwege de mogelijke aanwezigheid van flora en fauna).

### *Conclusie*

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen geen vergunning op basis van de Wnb nodig is. De Wnb haakt in dit geval dan ook niet aan bij de Wabo aanvraag.

## ***INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN***

### **Bouwen**

#### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

##### **1.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

##### **1.2. Toetsing**

###### ***Bouwbesluit***

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

###### ***Bouwverordening***

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

###### ***Welstand***

Op 22 augustus 2019 heeft de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

###### ***Bestemmingsplan***

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veghel-West'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

##### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## **Milieu**

### **Toetsing voorwaarden Wabo**

#### **1.1. Algemeen**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

#### **1.2. Toetsing gevolgen milieu**

##### ***Geluid***

Doordat de uitvoering van de gevel verandert, treden mogelijk grotere geluidsemissies van de in pandige installaties op richting de omgeving. Om dit inzichtelijk te maken heeft FrieslandCampina DMV een akoestisch onderzoek uit laten voeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan de grenswaarden zoals opgenomen in de revisievergunning van 22 maart 2005 kan worden voldaan indien KAD Weathercovers van het merk Rembe als Atex-luik worden toegepast. Hiertoe hebben wij een voorschrift aan deze vergunning verbonden.

##### ***Externe veiligheid***

Aanleiding van de aanpassing van het Atex-luik in gebouw GJ-E34 is verbetering van de veiligheid. Voor de in het gebouw aanwezige bag-filter is geconcludeerd dat de Atex-luiken mogelijk niet optimaal kunnen functioneren door de zakken die zich voor de explosiedeuren bevinden. Daarom is besloten om een Atex-luik te laten vervallen en daarvoor in de plaats het 'bag filter' te voorzien van een supressiesysteem. Het te handhaven Atex-luik van droogtoren E34 moeten hierdoor wel worden vergroot om de veiligheid ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Het luik dat wordt vergroot wordt aangepast op basis van een lagere overdrukwaarde. Per saldo (groter oppervlak en lagere druk) resulteert dit in dezelfde kracht bij uittreding, waardoor er geen impact is op de externe veiligheid, ofwel eenzelfde beschermingsniveau wordt gerealiseerd als in voorgaande situatie. Daarom heeft de aanpassing op het aspect externe veiligheid geen nadelige gevolgen op de omgeving.

**Overige aspecten**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

**1.3. Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

**1.4. Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

**1.5. Conclusie**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering. In deze beschikking is voor de activiteit milieu een voorschrift opgenomen.



## WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, FrieslandCampina DMV BV, Veghel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van FrieslandCampina DMV BV. De aanvraag betreft het bouwen en milieuneutraal veranderen voor het vervangen van Atex-luiken E34 voor de inrichting, gelegen aan N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 07 november 2019 tot en met 19 december 2019 ter inzage bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer K. van Broekhoven, telefoon (013) 206 03 88. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19071510 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2019.

