



VERZONDEN 23 DEC. 2019

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 25 september 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel voor het realiseren van een buffertank voor de opslag van afvalwater.

zaaknummer
19091652

plaats / datum
Tilburg,
23 december 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 25 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren van een buffertank voor de opslag van afvalwater op het terrein van FrieslandCampina DMV B.V. De aanvraag betreft de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 4652719 en intern onder zaaknummer 19091652.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
 - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier OLO met kenmerk: 4652719, ontvangen op 25 september 2019;
 - advies Welstandscommissie gemeente Veghel d.d. 5 december 2019;
 - 'Toelichting aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen afvalwater buffertank FrieslandCampina DMV' van Tauw met kenmerk R115-1235467KLF-V01-aqb-NL en laatste wijzigingsversie 25 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
 - 'Resultaten geotechnisch onderzoek Funderingsadvies (124 blz)' van INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau met kenmerk 02P013280-adv-05 en laatste wijzigingsversie 25 juni 2019, ontvangen op 25 september 2019;
 - 'advies fundering op staal plaatsing buffertank op tankpark TP3A te Veghel' van Fugro met kenmerk 9019-0719-000.R01 versie 1.0 en laatste wijzigingsversie 15 augustus 2019, ontvangen op 25 september 2019;
 - tekening 'Bestaande situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-00-DR-AR-1000 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
 - tekening 'Nieuwe situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-00-DR-AR-1001 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;

- 'tekening 'Aanzicht Noord en Aanzicht Zuid Bestaande situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-ZZ-DR-AR-4000 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
 - tekening 'Aanzicht West en Aanzicht Oost Bestaande situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-ZZ-DR-AR-4001 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
 - tekening 'Aanzicht Noord en Aanzicht Zuid Nieuwe situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-ZZ-DR-AR-4002 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
 - tekening 'Aanzicht West en Aanzicht Oost Nieuwe situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-ZZ-DR-AR-4003 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019.
-
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	6
Bouwen.....	6
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
Milieu.....	8
Milieu 8	
Procedurele overwegingen	9
Inhoudelijke overwegingen	14
Bouwen.....	14
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	14
Milieu.....	16
Toetsing voorwaarden Wabo.....	16

Voorschriften

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. Detailberekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;
 - a. berekening en tekening buffertank;
 - b. berekeningen en tekeningen van de fundering.

1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. Ten minste een tekening waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt:
 - c. Een opgave van het werkgebied en de wijze waarop het werkgebied wordt afgeschermd;
- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;

Toelichting:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- d. *Het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het sloopveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).*

e. De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn.

f. Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

1.1.3. Minimaal twee werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken; start bouw, Olo-nummer 4652719 en N.C.B.-laan 80 Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, olo-nummer 4652719 en N.C.B.-laan 80 Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>: **tenminste 2 werkdagen van tevoren:**

g. de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen;

h. het storten van beton voor fundering.

1.1.5. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olo-nummer 4652719 en N.C.B.-laan 80 Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

Milieu

Milieu

2.1. Bodem

- 2.1.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet, voor de start van de bouwwerkzaamheden, een rapport met de resultaten van een nulsituatie bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Dit bodemonderzoek moet worden uitgevoerd ter plaatse van de deellocatie van de te realiseren buffetank.
- 2.1.2. Het onderzoek richt zich uitsluitend op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen.
- 2.1.3. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740+A1: 2016 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740+A1: 2016 en NEN 5725 :2017.
Het onderzoek en rapport moet uitgevoerd onderscheidenlijk opgesteld worden door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.1.4. Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan een beschikking, voorzieningen moeten worden getroffen welke een uit te voeren nulsituatie bodemonderzoek zouden kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn getroffen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 25 september 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Projectbeschrijving

FrieslandCampina DMV is voornemens om een afvalwater buffertank op hun terrein, gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel, te plaatsen. De afvalwater buffertank heeft een bruto volume van circa 1.200 m³ en wordt effectief met 1.050 m³ gevuld en zorgt ervoor dat onvermijdelijke piekafvoeren op het gemeentelijke rioolstelsel voorkomen worden. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier OLO met kenmerk: 4652719, ontvangen op 25 september 2019;
- advies Welstandscommissie gemeente Veghel d.d. 5 december 2019;
- 'Toelichting aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen afvalwater buffertank FrieslandCampina DMV' van Tauw met kenmerk R115-1235467KLF-V01-aqb-NL en laatste wijzigingsversie 25 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
- 'Resultaten geotechnisch onderzoek Funderingsadvies (124 blz)' van INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau met kenmerk 02P013280-adv-05 en laatste wijzigingsversie 25 juni 2019, ontvangen op 25 september 2019;
- 'advies fundering op staal plaatsing buffertank op tankpark TP3A te Veghel' van Fugro met kenmerk 9019-0719-000.R01 versie 1.0 en laatste wijzigingsversie 15 augustus 2019, ontvangen op 25 september 2019;
- tekening 'Bestaande situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-00-DR-AR-1000 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
- tekening 'Nieuwe situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-00-DR-AR-1001 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
- 'tekening 'Aanzicht Noord en Aanzicht Zuid Bestaande situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-ZZ-DR-AR-4000 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
- tekening 'Aanzicht West en Aanzicht Oost Bestaande situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-ZZ-DR-AR-4001 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;
- tekening 'Aanzicht Noord en Aanzicht Zuid Nieuwe situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-ZZ-DR-AR-4002 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019;

- berekening stikstofdepositie aanlegfase, 10 oktober 2019, ontvangen op 14 oktober 2019;
- tekening 'Aanzicht West en Aanzicht Oost Nieuwe situatie' van Arcadis met kenmerk RFC-ARC-TP3A-ZZ-DR-AR-4003 en laatste wijzigingsversie 20 september 2019, ontvangen op 25 september 2019.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Reguliere procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl. De uiterlijke datum om te beschikken op de aanvraag is hierdoor 1 januari 2020.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Van de Welstandscommissie van de gemeente Meierijstad hebben wij op 5 december 2019 een advies ontvangen. In de overwegingen voor de activiteit bouwen hebben wij met dit advies rekening gehouden.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn (hetgeen bij FrieslandCampina DMV B.V. het geval is) kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De veranderingen die binnen de inrichting plaatsvinden hebben geen betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Wet Natuurbescherming

Kader

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

In de Wabo aanvraag is ten aanzien van het aspect stikstof het volgende opgenomen:

Stikstofdepositie in de aanlegfase

Als bijlage (N069-1235467-123JGH-V02-ihu-NL) bij de aanvraag is berekening gemaakt van de stikstofdepositie in de aanlegfase met de AERIUS Calculator, versie 2019. Uit deze berekening blijkt dat geen bijdrage berekend wordt hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op de beschouwde Natura 2000-gebieden. Geconcludeerd kan worden dat de aanlegfase van het project niet zal bijdragen aan verslechterende effecten voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden.

Stikstofdepositie in de gebruiksfase

De voorgenomen wijziging leidt niet tot stikstofdepositie in de gebruiksfase.

Soortenbescherming

De voorgenomen wijziging heeft geen invloed op soortenbescherming (vanwege de mogelijke aanwezigheid van flora en fauna).

Conclusie

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen geen vergunning op basis van de Wnb nodig is. De Wnb haakt in dit geval dan ook niet aan bij deze Wabo aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 5 december 2019 heeft de welstandsc commissie van de gemeente Meijerijstad ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veghel-West'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

1.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Bodem

In het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012 is er gekeken met welke voorzieningen en maatregelen FrieslandCampina DMV B.V rekening dient te houden bij de realisatie van de afvalwater buffertank, bijbehorende pompen en leidingwerk.

De functie van de tanks is om afvalwater tijdelijk te bufferen waarna het verder van de site wordt afgevoerd. De tank heeft geen behandel functie (anaeroob proces, omzetting nitraat in stikstof).

Bij toetsing aan de NRB 2012 is gebleken dat de activiteit valt onder categorie 4.1 'Gesloten proces of bewerking', daar de tank onderdeel is van de installatie voor de zuivering van afvalwater, waarbij de buffertank een gereguleerde afvoer waarborgt om piekafvoeren af te kunnen vangen. In de aanvraag is een overzicht opgenomen van de combinaties van maatregelen en voorzieningen (cvm) welke op grond van categorie 4.1 nodig zijn om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB moet de buffertank tenminste voldoen aan cvm nr II. De nieuw te plaatsen tank is enkelwandig uitgevoerd in roestvast staal en er wordt zowel bij het ontwerp als de installatie aandacht besteed aan pompen, appendages en monsterpunten. Tevens wordt tank opgenomen in het onderhoudsprogramma en inspectieprogramma van FrieslandCampina DMV B.V. De tank wordt geplaatst op een betonplaat (vloeistofkerend). Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd waarmee voldaan wordt aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit.

Om de nulsituatie van de bodemkwaliteit vast te kunnen stellen, moet nog een bodemonderzoek uitgevoerd. FrieslandCampina DMV B.V. verzoekt om het aanleveren van dit onderzoek als voorwaarde op te laten nemen in de voorschriften van de vergunning. Hiertoe hebben wij voorschriften aan de vergunning verbonden en wordt daarmee uitgesteld voldaan aan de indieningsvereisten zoals beschreven in artikel 4.3 van Regeling omgevingsrecht.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering. In deze beschikking is voor de activiteit milieu een voorschrift opgenomen.

