



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 29 november 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Euro Support Advanced Materials B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Liessentstraat 9F te Uden.

zaaknummer
19120066

plaats / datum
Tilburg,
3 februari 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 29 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Euro Support Advanced Materials B.V. (hierna Euro Support) voor haar inrichting aan de Liessentstraat 9F te Uden. Het betreft het veranderen van de inrichting bestaande uit het plaatsen van een bordes inclusief trap boven de opslagtanks. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 4804305 en ons registratienummer 19120066. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en ex artikel 2.1 lid 1 onder c (strijd met bestemmingsplan).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk 4804305 en ontvangen op 29 november 2019;
 - Advies Welstandscommissie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 19 december 2019;
 - "Verantwoording Bouwaanvraag bordes tankenpark gebouw U" van Tauw bv met kenmerk R006-1269607VKI-V01-aqb-NL datum opgesteld en ontvangen op 29 november 2019;
 - "Uitgangspunten + gewichtsberekening t.b.v. Tanken Bordes" van Uticon Engineering Consultancy met kenmerk 003500_24BR01 datum 27 november 2019 en ontvangen op 29 november 2019;
 - Tekening "Gebouw U Review ontwerp Bordes Tanken gebouw U" van Uticon Engineering Consultancy met kenmerk 24TE105 datum 27 november 2019 en ontvangen op 29 november 2019.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.

De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	10
Bouwen	10
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	10
Strijdig gebruik bestemmingsplan	11
2. Overwegingen gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan	11
Bijlage 1: Welstandsadvies	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. Detailberekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.

N.b. dit betreft ook de constructieve gegevens van alle bestaande constructies waarop belastingafdracht plaatsvindt ten gevolgen van het bouwwerk waarop deze vergunning betrekking heeft.

1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. De situering van de bouwwerken;
 4. De aan- en afvoerwegen;
 5. De laad- en los- en hijszones;
 6. De plaats van de bouwketen;
 7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.

1.1.3. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken; start bouw", Olonummer 4804305 en Liessentstraat 9 F te Uden" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>

- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 4804305 en Liessentstraat 9F te Uden" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 29 november 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen van Euro Support Advanced Materials B.V., Liessentstraat 9F, 5405 AH te Uden.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Euro Support heeft het voornemen om een bordes inclusief trap te plaatsen boven en naast de reeds vergunde en geplande opslagtanks nabij het nieuw te bouwen gebouw U. Het bordes wordt geplaatst zodat de tanks gemakkelijker en veiliger toegankelijk zijn voor controles, onderhoud en eventuele reparaties. Het bordes en de trap zullen na plaatsing geen effect hebben op het milieu. Daarnaast is met een vaste trap het dak van gebouw U op een veilige manier te bereiken voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en emissiemetingen aan procesapparatuur op het dak.

Voor een uitgebreidere projectbeschrijving wordt verwezen naar de vergunningaanvraag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	4 maart 2013	47454	Diverse uitbreidingen
Milieuneutraal wijzigen	27 augustus 2014	213650	Verhogen dak met opbouw
Veranderingsvergunning (fase 1)	6 januari 2015	193624	Diverse wijzigingen a.g.v. productieverhoging
Bouwvergunning (fase 2)	4 maart 2015	220106	Bijgebouw, lekbak, tanks en een losplaats
Milieuneutraal wijzigen	6 juli 2015	195917	Realiseren naverbrander en acetaatlozing
Melding Activiteitenbesluit	1 september 2016	391736	Samenstelling nieuw product
Bouwen/milieuneutraal wijzigen	4 april 2017	17021845	Uitbreiden gebouw C
Bouwen/milieuneutraal wijzigen	25 juli 2018	18060417	Uitbreiding gebouw C t.b.v. DeNox
Ambtshalve wijziging	7 februari 2019	18051712	Actualisatie energievoorschriften
Bouwen/milieuneutraal wijzigen	10 juli 2019	19031410	Realiseren gebouw U en verplaatsen opslagtanks

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.4.j onder 1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.2.e van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (lagedrempelinrichting) van toepassing is.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Volledigheid aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk 4804305 en ontvangen op 29 november 2019;
- Advies Welstandscommissie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 19 december 2019;
- "Verantwoording Bouwaanvraag bordes tankenpark gebouw U" van Tauw bv met kenmerk R006-1269607VKI-V01-aqb-NL datum opgesteld en ontvangen op 29 november 2019;
- "Uitgangspunten + gewichtsberekening t.b.v. Tanken Bordes" van Uticon Engineering Consultancy met kenmerk 003500_24BR01 datum 27 november 2019 en ontvangen op 29 november 2019;
- Tekening "Gebouw U Review ontwerp Bordes Tanken gebouw U" van Uticon Engineering Consultancy met kenmerk 24TE105 datum 27 november 2019 en ontvangen op 29 november 2019;
- Aerius berekening Situatie 1, kenmerk RhLT4CE5bQo4, 26 november 2019;
- Verkennend bodemonderzoek, Tauw, kenmerk R104-126724PSN-V02-ssc-NL, d.d. 18 april 2019;
- Documentenlijst Uticon, 003500_24DL002, d.d. 27 november 2019;
- Toelichting op bouwaanvraag bordes, Tauw, kenmerk I001-1269607-019RLX-V01-ihu-NL, d.d. 9 januari 2020.

De onderdelen van de aanvraag die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij hebben op verzoek van de gemeente Uden aanvullend op de aanvraag van Euro Support op 9 januari 2020 een toelichting ontvangen over de nut en noodzaak van een vaste trap naar het dak van gebouw U.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.3 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Uden gezonden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Uden ons geadviseerd, dat het bouwplan door de welstandscommissie akkoord is bevonden en dat er geen planologische belemmeringen zijn.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een aantal zaken waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarin geoordeeld dat het PAS in strijd is met de Habitatrichtlijn en dus niet gebruikt had mogen worden bij besluitvorming en het geven van toestemmingen. Uit de uitspraak volgt ook dat een vergunning die al onherroepelijk is, niet wordt geraakt met deze uitspraak. Een reeds verleende vergunning Wet natuurbescherming blijft dus in stand.

Voor Euro Support is vóór de PAS uitspraak vastgesteld dat er voor de inrichting geen vergunningplicht geldt in het kader van de Natuurbeschermingswet omdat het totale bedrijf in de beoogde situatie een stikstofdepositie heeft van $< 0,051$ mol N/ha/jr op de meest nabijgelegen voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied.

Voor de gehele inrichting is op 6 september 2019 een vergunning op basis van de Wnb (Wet natuurbescherming) aangevraagd.

Activiteiten

Euro Support vraagt in dit geval vergunning aan voor uitsluitend de aanlegfase van een bordes en trap. Het bordes en trap worden geplaatst om de tanks en dak van gebouw U gemakkelijker en veiliger toegankelijk te maken voor controles, onderhoud, emissiemetingen en eventuele reparaties. De verandering die effect heeft op de emissie van stikstof zijn de aan- en afvoerbewegingen van (vracht)wagens. Er vindt in de gebruiksfase geen emissie van stikstof plaats.

De gevolgen van de stikstofdepositie zijn in beeld gebracht met de Aeries calculator. De Aeries berekening is als bijlage aan de aanvraag toegevoegd. Het resultaat is dat er ten gevolge van de aangevraagde activiteiten geen rekenresultaten zijn hoger dan $0,00$ mol N/ha/jr. We kunnen daarom concluderen dat de aangevraagde activiteiten geen stikstofdepositie veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000 gebieden. Derhalve kan geconcludeerd worden dat de realisatie van dit project geen grotere nadelige gevolgen heeft voor milieu en dat de Wnb niet aanhaakt in deze Wabo-procedure.

Wij verlenen u hierbij een omgevingsvergunning voor een (wijziging van een) activiteit met een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden $\leq 0,00$ mol N/ha/jr. Tevens vormt deze (wijziging van een) activiteit geen wijziging van het project in de zin van de Wet natuurbescherming.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 19 december 2019 heeft de welstandscommissie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (in opdracht van de gemeente Uden) ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen (bijlage 1 van deze beschikking).

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'herziening bedrijventerrein Loopkant-Liessent'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'gemengd - creatief', dubbelbestemming 'waarde - archeologie'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 6.2.2.b bepaald dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m. Het op te richten bouwwerk wordt plaatselijk maximaal 13,20 m hoog. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen verwijzen wij naar het gestelde onder "het gebruik van gronden of bouwwerken...." in onderstaande overwegingen.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Opmerkingen

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wabo, is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers (verblijf), mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan er een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Strijdig gebruik bestemmingsplan

2. Overwegingen gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan

2.1. Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c, omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

2.2. Toetsing

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar past binnen het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het Bor geeft mogelijkheden om af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De afwijking betreft overschrijding van de maximale bouwhoogte voor de bouw van een bordes met trap en leuningwerk ten behoeve van een veilige bereik van ondergelegen opslagtanks. In artikel 4 lid 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard. Het bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd is aangemerkt als een dergelijke uitbreiding. Voor veelvoorkomende kleine afwijkingen heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden regels opgesteld, welke zijn opgenomen in de "Beleidsregels artikel 2.12 lid 1 onder a 2° Wabo j° vastgesteld 29 maart 2012. De aard van het bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd komt niet voor in de

beleidsregels. In verband daarmee is op 16 december 2019 en 17 januari 2020 de gemeente Uden om advies gevraagd. Op 20 januari 2020 is de reactie van de gemeente Uden ontvangen. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden deelt onze visie dat het bouwplan van ondergeschikte aard is en niet leidt tot een onevenredige aantasting van de ruimtelijke kaders die gesteld zijn in het vigerende bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2° Wabo (*kruimelgeval*) kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende tekeningen.

BIJLAGE 1: WELSTANDSADVIES

De Welstandscommissie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Wal 23 5611 GG Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 0369 www.odzob.nl info@odzob.nl

plan 7	: Uden	datum	: 19-12-2019
aanvrager	: eurosupport, —, —, —	bwt.nr.	: 328609
bouwplan	: bouwen van een bordes met trap		
bouwadres	: Liessentstraat 9F Uden		
ontwerper	: —		
advies	: VOLDOET	beh.	: 1

Geacht college,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mede dat naar haar mening het bovenvermelde plan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand op grond van de criteria.

Voor dit gebied is BKP bedrijventerrein Loopkant Liessent 2012 vastgesteld.
Het plan is getoetst aan de criteria behorende bij dit welstandsgebied en het hiervoor vastgestelde welstandsniveau.

Namens de commissie,
de rayonarchitect,



Ir. W.A.M.J. Peters

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
welstand en monumenten ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijk kwaliteitsbeleid archeologie
Wal 23 5611 GG Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 0369 www.odzob.nl info@odzob.nl

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Euro Support Advanced Materials BV, Uden

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Euro Support Advanced Materials BV. De aanvraag betreft het realiseren van een bordes inclusief trap boven de opslagtanks voor de inrichting, gelegen aan Liessentstraat 9 te Uden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 05 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage bij de gemeente Uden. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer F. Maas, telefoon (013) 206 05 02. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19120066 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, januari 2020.

