



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 14 september 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Den Ouden Groenrecycling B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Rijksweg-Noord 8 te Zegge.

zaaknummer
19091111

plaats / datum
Tilburg,
6 februari 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 14 september 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. Het betreft een aanvraag voor een herinrichting van het terrein, het plaatsen van een keerwand en het gebruik van een onbelucht percolaatbassin. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Rijksweg-Noord 8 te Zegge, gemeente Rucphen.

De aanvraag is geregistreerd in het OmgevingsLoket Online (OLO) onder nummer 4654281 en intern onder zaaknummer 19091111.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Den Ouden Groenrecycling B.V.:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo, milieuneutraal wijzigen).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - de aanvraag d.d. 14 september 2019 met OLO nummer 19091111;
 - Bodemonderzoek d.d. 4 maart 2019, met projectnummer 20191104;
 - Notitie d.d. 13 september 2019;
 - Notitie aanvulling milieuneutrale verandering ingediend d.d. 15 oktober 2019;
 - Notitie aanvullende gegevens milieuneutrale verandering ingediend d.d. 20 december 2019;
 - TEK-B-Plan, versie 2, ingediend d.d. 20 december 2019;
 - TEK-B-Keerwanden, ingediend d.d. 20 december 2019;
 - TEK-B-Aanzichtfoto's, ingediend d.d. 20 december 2019;
 - AERIUS_bijlage_20191-211165209_Rt2qvVmaPfUG, ingediend d.d. 20 december 2019;
 - AERIUS_bijlage_20191-212093341_RXN18NeUMMLF, ingediend d.d. 20 december 2019;
 - AERIUS_bijlage_20191-219080614_RNcEuMHioeSS, ingediend d.d. 20 december 2019
 - Aanvraagformulier bouwen, ingediend op 14 januari 2020.
- dat voorschrift 3.1.2 van de vergunning d.d. 19 januari 2007 wordt ingetrokken.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	5
1.1. ALGEMEEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
2. REGULIERE PROCEDURE	6
2.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
2.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
2.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE (MILIEU)	6
2.5. VERGUNNINGPLICHT	7
2.6. BEVOEGD GEZAG	8
2.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
2.8. PROCEDURE	8
2.9. ADVIEZEN	8
2.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	8
2.11. OVERIGE WET- EN REGELGEVING	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
3. TOETSINSKADER BOUWEN	10
3.1. INLEIDING	10
3.2. TOETSING	10
3.3. CONCLUSIE	10
4. TOETSINGSKADER MILIEU	10
4.1. INLEIDING	10
4.2. TOETSING	11
4.3. CONCLUSIE	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Deze vergunning is tevens verleend voor het "inwendig" plaatsen van scheidingwanden haaks op de keerwand onder voorwaarden dat deze wanden niet hoger zijn dan de keerwand waarop aangesloten wordt en dat deze wanden geplaatst worden op de vloestofdichte vloer.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

2. REGULIERE PROCEDURE

2.1. Gegevens aanvrager

Op 14 september 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Den Ouden Groenrecycling B.V. voor hun inrichting gelegen aan de Rijksweg-Noord 8 te Zegge gemeente Rucphen.

2.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een herininrichting van het terrein, het plaatsen van een keerwand en stoppen van de beluchting van het percolaatbassin en dit percolaatbassin onbelucht in werking hebben. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

2.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 4654281, ingediend op 14 september 2019;
- Aanvraag_milieuneutrale_wijziging_- Zegge;
- Bijlage_1_Vergunningcheck_containers;
- Bijlage_2_nieuwe_plattegrond;
- Bodemonderzoek_Zegge;
- Notitie_Oud.Zeg.19.AO_WB-01;
- notitie_aanvulling_milieuneutraal_-Zegge;
- notitie_aanvullende_gegevens_milieuneutraal_Zegge;
- 013-TEK-B-Plan_versie_2;
- 013-TEK-B-Keerwanden;
- 013-TEK-B-Aanzichtfotos;
- AERIUS_bijlage_20191-211165209_Rt2qvVmaPfUG;
- AERIUS_bijlage_20191-212093341_RXN18NeUMMLF;
- AERIUS_bijlage_20191-219080614_RNcEuMHioeSS;
- Aanvraagformulier bouwen.

2.4. Huidige vergunnings situatie (milieu)

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande (milieu)vergunningen en meldingen ingediend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet milieubeheer*	19 januari 2007	1256446	Revisie

Vm Wvo-vergunning*	11 januari 2007	07u000142	
Veranderingsvergunning Wm*	1 april 2010	1665879	Veranderen
Ambtshalve wijziging art. 8.24 Wm*	26 november 2010	2360451	
Ambtshalve wijziging art. 8.24 Wm*	17 december 2010	2376538	
Melding Activiteitenbesluit	20 december 2013	14010067	
Wabo	6 juli 2018	18061260	Sloop
Wabo	3 januari 2019	18051712	Actualisatie energievoorschriften

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

2.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4 onder a.6	Opslaan: andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer;
28.4 onder b.1	Overslag: huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer
28.4 onder c.1	het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer;

Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

2.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, lid a, b en c van het Bor.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies.

2.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 november 2019 in de gelegenheid gesteld om tot 15 januari 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 20 december 2019 en op 14 januari 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 7 weken en 5 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

2.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

2.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de Gemeente Rucphen gezonden.

Van de gemeente Rucphen hebben wij geen advies ontvangen.

2.10. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende

Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Gelet op de aard van de aangevraagde wijziging, treden er geen wijzigingen op in de voorschriften en artikelen die een rechtstreekse werking hebben.

2.11. Overige wet- en regelgeving

Op ons verzoek is de aanvraag aangevuld met Aeriusberekeningen. Deze zijn door ons beoordeeld en in orde bevonden. Hieruit blijkt dat bij de gewijzigde terreinrichting en het gebruik hiervan noch in de aanlegfase en noch in de gebruiksfase de depositie toeneemt met meer dan 0,00 mol/ha/ja ten opzichte van de eerder verleende vergunning d.d. 22 maart 2019 ingevolge de Wet natuurbescherming. Hierdoor is er geen sprake van aanhaking met de Wet natuurbescherming. Op het terrein vinden sommige emitterende activiteiten op een andere locatie plaats, deze vergunde activiteiten zelf blijven ongewijzigd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3. TOETSINSKADER BOUWEN

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de gemeente Rucphen hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan op basis van aard, omvang en locatie valt in een categorie waarvoor geen welstandsbeoordeling als onderdeel van de vergunningverlening van toepassing is. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, vastgesteld 29 maart 2012'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Artikel 6 Bedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4. TOETSINGSKADER MILIEU

4.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de

reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

4.2. Toetsing

4.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

De volgende veranderingen worden aangevraagd:

- Een gewijzigde terreinindeling;
- Het wijzigen van een belucht percolaatbassin in een onbelucht percolaatbassin en het gebruik van dit water in het composteringsproces;
- Het plaatsen van keerwanden/erfafscheiding.

Alle bestaande activiteiten blijven voor het overige qua aard en omvang gelijk. Onderstaand volgt een beschouwing van de milieuaspecten die relevant zijn voor de gevraagde veranderingen.

- **Geluid**

De geluiduitstraling van de aangevraagde veranderingen is onderzocht door M-tech. De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de notitie "geluid-onderzoek Den Ouden Groenrecycling BV te Zegge" d.d. 13 september 2019 met kenmerk Oud.Zeg.19.AO WB-01.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de aangevraagde veranderingen milieuneutraal zijn voor wat betreft de geluiduitstraling naar de omgeving. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de gewijzigde inrichting voldoen aan de grenswaarden zoals opgenomen in de voorschriften in de omgevingsvergunning van 19 januari 2007.

De aangevraagde veranderingen veroorzaken geen andere maximale geluidniveaus dan reeds vergund. De maximale geluidniveaus voldoen daarom aan de in de voorschriften opgenomen grenswaarden uit de omgevingsvergunning van 19 januari 2007.

Hierdoor ontstaan er geen andere geluidemissies dan vergund en blijft de aangevraagde verandering binnen de vergunde situatie en is de aangevraagde vergunning voor wat betreft het aspect geluid milieuneutraal.

- **Bodem**

Het bij de aanvraag gevoegde bodemonderzoek 'Verkennd bodemonderzoek Rijksweg-Noord 8 te Zegge' met projectnummer 20191103 d.d. 4 maart 2019 opgesteld door MILON, is door ons beoordeeld. Gelet op de aangevraagde veranderingen, het verplaatsen van een aantal bodembedreigende stoffen zoals vetten en olie, dieselopslag en het realiseren van een beluchtingsvloer, is het uitgevoerde onderzoek geschikt als nul- en eindsituatie bodemonderzoek. De aangevraagde

vergunning is voor wat betreft het aspect bodem milieuneutraal. De bodemvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn van toepassing.

- Lucht en Geur

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀) ten gevolge van de processen en de transporten.

In de inrichting is sprake van wijzigingen in de indeling van de inrichting. Door het in gebruik nemen van drie opslagcontainers wordt de opslag vanuit de loods verplaatst. De emissies van fijnstof en stikstofoxiden blijven hierdoor ongewijzigd. Verder hebben de veranderingen in de inrichting tot gevolg dat de rijroute van het verkeer wordt verlegd. De overige emissiebronnen, zoals mobiele werktuigen, blijven ongewijzigd. Bij de aanvraag is de notitie 'BESCHRIJVING VERANDERINGEN BEHORENDE BIJ DE AANVRAAG MILIEUNEUTRALE VERANDERING INGEVOLGE DE WABO ten behoeve van Den Ouden Groenrecycling B.V. gelegen aan de Rijksweg Noord 8 te Zegge' van september 2019 gevoegd. In de notitie is een overzicht gegeven van de emissies van de relevante bronnen van NO_x en PM₁₀ in de inrichting. Hieruit blijkt dat het verleggen van de rijroute niet resulteert in een toename van de emissies van fijnstof en stikstofoxiden.

Voor wat betreft geur is het gestelde in het UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1147 VAN DE COMMISSIE van 10 augustus 2018 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor afvalbehandeling, van toepassing.

De verandering die voor geur relevant is, is het afdekken van het percolaatbassin en het niet langer beluchten van dit bassin.

Binnen de verandering van de inrichting wordt het percolaatbassin afgedekt en zal de beluchting worden gestopt. In de notitie van september 2019 is aangegeven dat het anaerobe percolaatwater uit het afgedekte bassin gebruikt zal worden voor bevochtiging ten behoeve van het composteringsproces in de inrichting. Dit bevochtigen kan geuremissies tot gevolg hebben. De geurbron van het beluchten van het bassin valt door het afdekken daarvan weg. Uit de notitie blijkt dat de geuremissie in de nieuwe situatie ($24,3 * 10^9$ ouE) met $235,7 * 10^9$ ouE afneemt ten opzichte van de vergunde situatie ($260 * 10^9$ ouE).

Op grond van het bovenstaande blijkt dat de aangevraagde verandering binnen de vergunde situatie blijft en is de aangevraagde vergunning voor wat betreft het aspect lucht en geur milieuneutraal.

Voorschrift 3.1.2 van de vigerende vergunning d.d. 19 januari 2007, met betrekking tot het beluchten van het percolaatbassin, wordt ingetrokken.

4.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

4.2.3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

4.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Den Ouden Groenrecycling BV, Zegge

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting en onderdeel bouwen, gelegen aan Rijksweg-Noord 8 te Zegge.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 februari 2020 tot en met 23 maart 2020 ter inzage bij de gemeente Rucphen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bos, telefoon (013) 206 04 62. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19091111 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2020.

