



VERZONDEN 07 FEB. 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 14 oktober 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag gaat over het realiseren van een installatie voor de productie van lactoferrine poeder (LF).

zaaknummer

19100770

plaats / datum

Tilburg,

6 februari 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 14 oktober 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren van een installatie voor de productie van lactoferrine poeder (LF). De aanvraag gaat over de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 4098615 en intern onder zaaknummer 19100770.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
 - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 4098615, ingediend op 14 oktober 2019;
 - FrieslandCampina DMV Veghel - Aanvraag milieuneutrale verandering - LEV installatie, R108-1235467RMX-V02-los-NL, d.d. 04 september 2019. 15 pagina's;
 - situatietekening, geen naam, geen datum, digitale naam: 4098615_1548145412410_Bijlage_2_-_Inrichtingstekening;
 - machtiging Tauw d.d. 15 februari 2017;
 - constructieberekening, doc 076376783:A-Definitief, E01034.000125.0123, d.d. 15 juni 2012, 65 pagina's;
 - constructieve uitgangspunten, doc nr L2EV-GEN-210-AUT-001-00001, rev 1, d.d. 13 mei 2019, 24 pagina's;
 - tekening benchmark plan, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-GEN-210-DTL-003-00009, rev 1, d.d. 12 maart 2019;
 - constructieberekening, L2EV-GEN-215-CAL-001-00001, rev 1, d.d. 13 mei 2019, 61 pagina's;
 - bestektekening doorsneden, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00002, rev 1, d.d. 11 april 2019;
 - bestektekening doorsneden A-A & B-B, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00001, rev 1, d.d. 11 april 2019;
 - constructietekening palenplan, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-001-00001, rev 1, d.d. 11 april 2019;

- constructiekening constructieve layout begane grond & 1e verdieping, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00003, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- constructiekening constructieve layout 1e verdieping & 2e verdieping, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00004, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- constructiekening constructieve layout mezzanine & dak, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00005, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- bestekkening constructieve aanzichten, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00007, d.d. 11 april 2019;
- bestekkening situatie nieuw, tek nr L2EV-GEN-250-PLN-002-00001, rev 2, d.d. 19 mei 2019;
- bestekkening situatie bestaand, tek nr L2EV-GEN-250-PLN-002-00002, d.d. 11 april 2019;
- bestekkening begane grond bestaand, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-DEM-001-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestekkening 1e verdieping bestaand, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-DEM-001-00002, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestekkening dak bestaand, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-DEM-001-00003, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- fotorapportage bestaande situatie, doc nr L2EV-NBA0-220-DEM-001-00004, d.d. 19 april 2019, 8 pagina's;
- bestekkening principedetails, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-DTL-002-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019, 11 pagina's;
- bestekkening gevels, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-ELE-001-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestekkening plattegrond nivo 0000+p/5800+p, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-PLN-003-00004, rev R2, d.d. 9 januari 2020;
- bestekkening plattegrond nivo 8320+p/9600+p, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-PLN-003-00005, rev R2, d.d. 9 januari 2020;
- bestekkening plattegrond nivo 12600+p/14240+p, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-PLN-003-00006, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestekkening plattegrond nivo 19800+p/daken, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-PLN-003-00007, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestekkening overzicht gebouwfuncties en oppervlakten, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-RPT-002-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestekkening overzicht brandcompartimentering en vluchtroutes, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-RPT-002-00002, rev R1, d.d. 10-05-2019;
- afwerkstaat materialen, proj nr IDAR180164, ref L2EV-NBA0-220-SCH-001-00001, d.d. 19 april 2019, 1 pagina;
- bestekkening doorsnede A-A en B-B, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-SEC-001-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestekkening doorsnede C-C, D-D en E-E, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-SEC-001-00002, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- situatietekening RFC site, tek nr L2EV-GEN-250-PLN-001-00001, rev 1, d.d. 19 juli 2019;

- toelichting bij aanvraag, doc nr L2EV-NBA0-220-SPC-001-00002, rev 2, d.d. 19 juli 2019, 10 pagina's;
- toelichting aanvullende gegevens, ref D10004039:7, d.d. 9 januari 2020, 2 pagina's;
- bouwplaatstekening, proj nr E01021.000110, tek nr RFC_LEV-ARC-Z00-XX-2DM-AR-1001, versie 3.0, d.d. 08 januari 2020;
- besluit m.e.r.-beoordeling LEV-installatie, d.d. 11 november 2019, 10 pagina's;
- verkennend bodemonderzoek project LEV, FrieslandCampina Veghel, R045-1235467RRS-V01-glo-NL, d.d. 27 augustus 2018, 63 pagina's;
- akoestisch onderzoek LEV DMV Veghel, N056-1235467HDI-V02-mwl-NL, d.d. 26 september 2019, 52 pagina's;
- toelichting wei-eiwit afvalwaterstroom project LEV, N077-1235467ESX-V01-sbb-NL, d.d. 9 januari 2020, 2 pagina's;
- bemalingsadvies aanleg riolering, (project LEV) FrieslandCampina DMV te Veghel, R103-1235467NBL-V02-beb-NL, d.d. 28 januari 2019, 61 pagina's;
- monitoringsplan bemaling LEV, FrieslandCampina DMV, N076-1235467PAA-V01-ihu-NL, d.d. 9 januari 2020, 3 pagina's.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	5
INHOUDSOPGAVE	6
VOORSCHRIFTEN	7
PROCEDURELE ASPECTEN	11
1. REGULIERE PROCEDURE	11
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	11
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	11
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	11
1.4. VERGUNNINGPLICHT	11
1.5. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (Brzo 2015)	11
1.6. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	12
1.7. VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE	14
1.8. PROCEDURE	14
1.9. ADVIEZEN	14
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	14
1.11. WET NATUURBESCHERMING	15
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	16
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	16
2.1. INLEIDING	16
2.2. TOETSING	16
2.3. CONCLUSIE	17
3. TOETSINGSKADER MILIEU	18
3.1. ALGEMEEN	18
3.2. TOETSING GEVOLGEN MILIEU	18
3.3. TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING	19
3.4. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	19
3.5. CONCLUSIE	19

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. Definitieve wapeningsberekeningen en-tekeningen van de betonconstructies.
 - b. Definitieve berekeningen van de staalconstructies.
 - c. Berekeningen en tekeningen van de systeemvloeren.
 - d. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen.
 - e. Van alle onderdelen uit een brandwerende scheiding die een brandwerendheid bezitten moeten testrapporten conform de NEN 6069, 6076, 6077 (of eenzelfde Europese norm) overgelegd worden.
 - f. Voor de borging van de kwaliteit moet het branddetectiebedrijf een installatie-attest verstrekken bij oplevering. Hierin wordt verklaard dat de brandmeldinstallatie voldoet aan de in het PvE vastgelegde eisen en tevens dat alle toegepaste componenten en onderdelen van de installatie voldoen aan de gestelde eisen van functionaliteit en kwaliteit en compatibiliteit zoals vastgelegd in deze norm en de onderliggende NEN-EN 54-normen.
 - g. De droge blusleiding moet voldoen aan de NEN 1594.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een definitief veiligheidsplan (door aannemer cq bouwer). Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. ten minste een tekening waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt met:
 - 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 - 2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;

3. De situering van de bouwwerken;
 4. De aan- en afvoerwegen;
 5. De laad- en los- en hijszones;
 6. De plaats van de bouwketen;
 7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdpzetz van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
 - d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid Bouwbesluit, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid Bouwbesluit;
 - e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid Bouwbesluit.
- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer: 4098615 en adres: N.C.B.-laan 80 te Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer: 4098615 en adres: N.C.B.-laan 80 te Veghel": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van**

tevoreen: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.

- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 4098615 en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Milieu

Milieu

2.1. Ingebruikname LF-installatie

- 2.1.1. Alvorens de LF-installatie in gebruik wordt genomen moet de productie van Esprion zijn gereduceerd¹.

¹ De door FrieslandCampina DMV beoogde reductie van de Esprionproductie dient in een omgevingsvergunning te zijn geregeld alvorens productie van LF wordt opgestart.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 14 oktober 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

1.2. Projectbeschrijving

FrieslandCampina DMV B.V. is voornemens een nieuwe installatie te bouwen voor productie van lactoferrine poeder (LF). Lactoferrine is een bioactief eiwit dat in geringe hoeveelheden aanwezig is in melk. Lactoferrine heeft een positieve werking op de gezondheid van pasgeboren baby's en zeer jonge kinderen en is daarom in de belangstelling als additief voor babymelk. Voor de toenemende vraag is de nieuwe fabriek voorzien. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

1.4. Vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.5. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.6. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 4098615, ingediend op 14 oktober 2019;
- FrieslandCampina DMV Veghel - Aanvraag milieuneutrale verandering - LEV installatie, R108-1235467RMX-V02-Ios-NL, d.d. 04 september 2019. 15 pagina's;
- situatietekening, geen naam, geen datum, digitale naam: 4098615_1548145412410_Bijlage_2_-_Inrichtingstekening;
- machtiging Tauw d.d. 15 februari 2017;
- constructieberekening, doc 076376783:A-Definitief, E01034.000125.0123, d.d. 15 juni 2012, 65 pagina's;
- constructieve uitgangspunten, doc nr L2EV-GEN-210-AUT-001-00001, rev 1, d.d. 13 mei 2019, 24 pagina's;
- tekening benchmark plan, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-GEN-210-DTL-003-00009, rev 1, d.d. 12 maart 2019;
- constructieberekening, L2EV-GEN-215-CAL-001-00001, rev 1, d.d. 13 mei 2019, 61 pagina's;
- bestektekening doorsneden, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00002, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- bestektekening doorsneden A-A & B-B, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00001, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- constructietekening palenplan, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-001-00001, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- constructiektkening constructieve layout begane grond & 1e verdieping, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00003, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- constructietekening constructieve layout 1e verdieping & 2e verdieping, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00004, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- constructietekening constructieve layout mezzanine & dak, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00005, rev 1, d.d. 11 april 2019;
- bestektekening constructieve aanzichten, tek nr L2EV-GEN-215-DTL-023-00007, d.d. 11 april 2019;
- bestektekening situatie nieuw, tek nr L2EV-GEN-250-PLN-002-00001, rev 2, d.d. 19 mei 2019;
- bestektekening situatie bestaand, tek nr L2EV-GEN-250-PLN-002-00002, d.d. 11 april 2019;
- bestektekening begane grond bestaand, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-DEM-001-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestektekening 1e verdieping bestaand, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-DEM-001-00002, rev R1, d.d. 10 mei 2019;

- bestektekening dak bestaand, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-DEM-001-00003, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- fotorapportage bestaande situatie, doc nr L2EV-NBA0-220-DEM-001-00004, d.d. 19 april 2019, 8 pagina's;
- bestektekening principedetails, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-DTL-002-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019, 11 pagina's;
- bestektekening gevels, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-ELE-001-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestektekening plattegrond nivo 0000+p/5800+p, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-PLN-003-00004, rev R2, d.d. 9 januari 2020;
- bestektekening plattegrond nivo 8320+p/9600+p, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-PLN-003-00005, rev R2, d.d. 9 januari 2020;
- bestektekening plattegrond nivo 12600+p/14240+p, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-PLN-003-00006, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestektekening plattegrond nivo 19800+p/daken, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-PLN-003-00007, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestektekening overzicht gebouwfuncties en oppervlakten, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-RPT-002-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestektekening overzicht brandcompartimentering en vluchtroutes, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-RPT-002-00002, rev R1, d.d. 10-05-2019;
- afwerkstaat materialen, proj nr IDAR180164, ref L2EV-NBA0-220-SCH-001-00001, d.d. 19 april 2019, 1 pagina;
- bestektekening doorsnede A-A en B-B, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-SEC-001-00001, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- bestektekening doorsnede C-C, D-D en E-E, proj nr 00L2EV00, tek nr L2EV-NBA0-220-SEC-001-00002, rev R1, d.d. 10 mei 2019;
- situatietekening RFC site, tek nr L2EV-GEN-250-PLN-001-00001, rev 1, d.d. 19 juli 2019;
- toelichting bij aanvraag, doc nr L2EV-NBA0-220-SPC-001-00002, rev 2, d.d. 19 juli 2019, 10 pagina's;
- toelichting aanvullende gegevens, ref D10004039:7, d.d. 9 januari 2020, 2 pagina's;
- bouwplaatstekening, proj nr E01021.000110, tek nr RFC_LEV-ARC-Z00-XX-2DM-AR-1001, versie 3.0, d.d. 08 januari 2020;
- besluit m.e.r.-beoordeling LEV-installatie, d.d. 11 november 2019, 10 pagina's;
- verkennend bodemonderzoek project LEV, FrieslandCampina Veghel, R045-1235467RRS-V01-glo-NL, d.d. 27 augustus 2018, 63 pagina's;
- akoestisch onderzoek LEV DMV Veghel, N056-1235467HDI-V02-mwl-NL, d.d. 26 september 2019, 52 pagina's;
- toelichting wei-eiwit afvalwaterstroom project LEV, N077-1235467ESX-V01-sbb-NL, d.d. 9 januari 2020, 2 pagina's;
- bemalingsadvies aanleg riolering, (project LEV) FrieslandCampina DMV te Veghel, R103-1235467NBL-V02-beb-NL, d.d. 28 januari 2019, 61 pagina's;
- monitoringsplan bemaling LEV, FrieslandCampina DMV, N076-1235467PAA-V01-ihu-NL, d.d. 9 januari 2020, 3 pagina's.

1.7. Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl. Daarnaast hebben wij met schriftelijke instemming van FrieslandCampina DMV de procedure overeenkomstig artikel 4:15, lid 2, onder a van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 16 januari 2020 met 4 weken opgeschort. De uiterste beslisdatum is nu 17 februari 2020.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;
- Waterschap Aa en Maas.

Van Waterschap Aa en Maas hebben wij op 3 februari 2020 advies ontvangen. Dit advies hebben wij verwerkt in de beschikking. Van de gemeente Meierijstad is geen advies ontvangen.

1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Afdeling 2.2, Lozingen;
- Afdeling 2.3, Lucht en geur;
- Afdeling 2.4, Bodem.

1.11. Wet natuurbescherming

Kader

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

In de Wabo aanvraag staat vermeld dat de totale stikstofdepositie van FrieslandCampina DMV ten behoeve van de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wnb is doorgerekend. De aanvraag om vergunning ingevolge de Wnb is op 29 mei 2019 bij ons is ingediend en op 3 december 2019 aangevuld. In deze aanvraag is de stikstofemissie en -depositie ten gevolge van het LEV-project meegenomen in de berekeningen en wordt in dat kader beoordeeld.

Conclusie

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen de vergunning op basis van de Wnb in dit geval niet aanhaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Meierijstad hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veghel-West'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein', dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.2.5. Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het bovenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Aandachtspunten

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Het object is verplicht om een gebruiksmelding in te dienen, op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit, indien er meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn. Minimaal 4 weken voor in gebruik name van het object moet een gebruiksmelding, indien van toepassing, ingediend zijn bij het bevoegd gezag
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- Voor het eventueel aansluiten op de gemeentelijke riolering dient u contact op te nemen met de gemeente waarin het bouwwerk is gelegen.
- Indien gebruik gemaakt wordt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan is daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.
- Voor het onttrekken of afvoeren van grondwater (t.b.v. bronnering) is mogelijk toestemming of een vergunning nodig van het waterschap dat het beheer voert over het gebied waarin het project gelegen is. Indien gebruik gemaakt wordt van de riolering voor het afvoeren van het grondwater is daarnaast ook toestemming nodig van de beheerder van de riolering.
- Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

3.2. Toetsing gevolgen milieu

3.2.1. Geluid

FrieslandCampina DMV is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein. Voor het LF productieproces worden vier nieuwe luchtbehandelingskasten geplaatst op de nieuwe productiehal. Daarnaast is FrieslandCampina DMV voornemens om twee droge koeltorens te plaatsen. Om de impact van de voorgenomen veranderingen (inclusief de nieuwe geluidsbronnen) te bepalen op het milieuaspect geluid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en bij de aanvraag gevoegd. Uit de berekeningen van dit onderzoek blijkt dat de totale geluidbelasting van de nieuwe fabriek past binnen de grenswaarden uit de vigerende omgevingsvergunning.

3.2.2. Energie

Voor de productie van LF zal de totale energieconsumptie toenemen. Het totale elektrische energieverbruik voor de productie van LF wordt overeenkomstig de aanvraag geschat op 7,5 MWh/jaar. Daarnaast is er toename in warmtevraag voor de schoonmaak vloeistoffen en voor het verwarmen van het gebouw in de winterperiode. Voor de LF-installatie worden geen nieuwe gasgestookte installaties geplaatst. De belasting van de stoomketel zal hierdoor toenemen. Echter wordt de maximale capaciteit van de stoomketel niet aangepast waardoor de situatie binnen de vergunde situatie blijft. Het gas- en elektriciteitsverbruik zijn onderdeel van het MJA-3, waardoor er hiervoor aangetoond dient te worden dat alle mogelijke besparingen worden gerealiseerd.

3.2.3. Afval

Bij de productie van lactoferrine komen naast afvalwater geen andere afvalstoffen vrij

3.2.4. Lozing afvalwater

zout

Uit de aanvraag blijkt dat bij de productie van LF een aanvullende zoutlozing geeft van

circa 450 kg per dag. Om deze zoutlozing mogelijk te maken, gaat FrieslandCampina DMV de productie van Esprion, een ander product dat een vergelijkbare zoutlozing geeft, beperken. Daarmee wordt voldoende ruimte gecreëerd om binnen de bestaande toegestane lozingsnormen de zoutvracht die ontstaat bij Lactoferrine te kunnen lozen. Er bestaat geen noodzaak tot het aanpassen van de huidige lozingsnormen. Wel leggen wij in een voorschrift vast dat de productie van Esprion moet zijn gereduceerd wanneer met de productie van LF wordt gestart.

Lozing CZV

De productie van LF leidt tot een maximale uitbreiding van de CZV- lozing van 28 kilogram per dag. Dat heeft geen gevolgen voor de doelmatige werking van de ontvangende waterzuivering. Daarnaast betreft het geen significante toename van de genormeerde dagvracht. Er bestaat geen noodzaak voor het aanpassen van de huidige lozingsnormen

Lozing Stikstof-kjeldahl (N-kj)

De productie van LF leidt tot een maximale uitbreiding van de N-kj lozing van 3 kilogram per dag. Dat heeft geen gevolgen voor de doelmatige werking van de ontvangende waterzuivering. Daarnaast betreft het geen significante toename van de genormeerde dagvracht. Er bestaat geen noodzaak voor het aanpassen van de huidige lozingsnormen.

Overige lozingen

De productie van LF leidt niet tot een wijziging van stikstofoxiden en/of fosfaten.

3.2.5. Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering. In deze beschikking is voor de activiteit milieu een voorschrift opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, FrieslandCampina DMV BV, Veghel

08-02-2020 Meierijstad

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van FrieslandCampina DMV BV. De aanvraag betreft het realiseren van een installatie voor de productie van lactoferrine poeder (LF). voor de inrichting, gelegen aan N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 februari 2020 tot en met 23 maart 2020 ter inzage bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer K. van Broekhoven, telefoon (013) 206 03 88. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19100770 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2020.