



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 5 december 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag gaat over het realiseren van een gaswasser op sproeidroger E34.

zaaknummer

19120548

plaats / datum

Tilburg,

25 februari 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 5 december 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren van een gaswasser op sproeidroger E34. De aanvraag gaat over de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 4573637 en intern onder zaaknummer 19120548.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
 - milieuneutraal veranderen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niets anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 4573637, ingediend op 5 december 2019;
 - toelichting bij de aanvraag, kenmerk R120-1235467WRE-V01-los-NL, d.d. 4 december 2019, 16 pagina's;
 - advies Welstandscommissie gemeente Meierijstad, d.d. 30 januari 2020;
 - situatietekening, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-1000, versie 3, d.d. 15 november 2019;
 - plattegronden en doorsnede bestaand, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-2000, versie 2, d.d. 15 november 2019;
 - overzichtstekening MCC ruimte, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-2010, versie 1, d.d. 15-11-2019;
 - plattegronden nieuw, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-2100, versie 2, d.d. 15 november 2019;
 - doorsnede nieuw, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-3100, versie 2, d.d. 15 november 2019;
 - tekening impressies, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-3102, versie 1, d.d. 15 november 2019;
 - foto impressies, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-4000, versie 1, d.d. 15 november 2019, 13 pagina's;
 - renvooi, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-1000, versie 2, d.d. 15 november 2019;
 - constructietekening plattegronden, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-2000, versie 2, d.d. 15 november 2019;

- constructietekening plattegronden Corridor, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-2020, versie 1, d.d. 15 november 2019;
 - constructietekening doorsneden, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-3000, versie 2, d.d. 15 november 2019;
 - constructietekening doorsneden Corridor, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-3020, versie 1, d.d. 15 november 2019;
 - funderingsadvies, doc nr 02P014064-adv-01, d.d. 14 november 2019, 51 pagina's;
 - constructieberekening, doc nr RFC-NH3-ARC-SE-RP-0001, d.d. 15 november 2019, 110 pagina's;
 - akoestisch onderzoek FrieslandCampina DMV NH3 reductie E34, N073-1235467MJO-srb-V01-NL, d.d. 3 december 2019, 29 pagina's;
 - FrieslandCampina DMV, bodemonderzoek gaswassers E34-E38, R114-1235467DSB-V01-hgm-NL, d.d. 10 oktober 2019, 68 pagina's;
 - quickscan Wet natuurbescherming Gaswassers FrieslandCampina DMV, R117-1235467RGR-V02-los-NL, d.d. 22 november 2019, 15 pagina's;
 - voorstel emissiemeetpunt gaswasser E34 – FrieslandCampina DMV, N072-1235467FAV-V01-beb-NL, d.d. 27 november 2019, 3 pagina's;
 - FrieslandCampina DMV Veghel Ammoniakmetingen E34 en E38, R110-1235467RHD-V04-rhd-NL, d.d. 29 november 2019, 44 pagina's;
 - proces beschrijving ammoniak gaswasser, Reductie NH3-emissie E34-E38, P-7035908, d.d. 28 november 2019, 6 pagina's;
 - impact op QRA bij realisatie van gaswasser op installatie E34, N068-1235467DPO-V01-efm-NL, d.d. 28 november 2019, 5 pagina's;
 - Stikstofdepositie-onderzoek bouwphase gaswasser E34 NCB-Laan 80, N070-1235467RLX-V01-ibs-NL, d.d. 13 november 2019, 13 pagina's.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk voorschriften.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	4
INHOUDSOPGAVE	5
VOORSCHRIFTEN	6
PROCEDURELE ASPECTEN	8
1. REGULIERE PROCEDURE	8
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.4. VERGUNNINGPLICHT	8
1.5. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLEN 2015 (BRZO 2015)	8
1.6. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.7. VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE	10
1.8. PROCEDURE	10
1.9. ADVIEZEN	10
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	10
1.11. WET NATUURBESCHERMING	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	12
2.1. INLEIDING	12
2.2. TOETSING	12
2.3. CONCLUSIE	12
3. TOETSINGSKADER MILIEU	14
3.1. ALGEMEEN	14
3.2. TOETSING GEVOLGEN MILIEU	14
3.3. TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING	16
3.4. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	16
3.5. CONCLUSIE	16

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
 - a. Berekeningen en tekeningen van de fundering;
 - b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
 - a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. De situering van de bouwwerken;
 4. De aan- en afvoerwegen;
 5. De laad- en los- en hijszones;
 6. De plaats van de bouwketen;
 7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - c. indien een bouwput wordt gemaakt:

1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid Bouwbesluit, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid Bouwbesluit;
- e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid Bouwbesluit.
- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer 4573637 en adres N.C.B.-laan 80 te Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer 4573637 en adres N.C.B.-laan 80 te Veghel": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 4573637 en adres N.C.B.-laan 80 te Veghel" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 5 december 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV B.V., N.C.B.-laan 80 te Veghel.

1.2. Projectbeschrijving

De sproeidroger E34 van FrieslandCampina DMV B.V. krijgt een gaswasser om de emissies van ammoniak in de afgasstroom te verminderen. Deze gaswasser betreft een nageschakelde techniek om de hoeveelheid depositie van stikstof (in de vorm van ammoniak) op stikstofgevoelige, beschermde habitats te verminderen.

De kap van het afzuigsysteem van de gaswasser wordt op de recuperator gemonteerd. Hierbij wordt een be-/ontluchtingsluik toegepast (inclusief zogenaamd 'bird screen'), waardoor (valse) lucht aangezogen kan worden. Dit is noodzakelijk om het proces in de sproeidroger niet te beïnvloeden. Het totale luchtdebiet dat door de gaswasser van de sproeidroger E34 gaat bedraagt 150.000 m³/h. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), jo. artikel 3.10, lid 3.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht en op 30 juni 2016 een ambtshalve wijziging van de lozingsvoorschriften. De eerste twee vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

1.4. Vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.5. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige

inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport. Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.6. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer: 4573637, ingediend op 5 december 2019;
- toelichting bij de aanvraag, kenmerk R120-1235467WRE-V01-los-NL, d.d. 4 december 2019, 16 pagina's;
- situatietekening, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-1000, versie 3, d.d. 15 november 2019;
- plattegronden en doorsnede bestaand, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-2000, versie 2, d.d. 15 november 2019;
- overzichtstekening MCC ruimte, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-2010, versie 1, d.d. 15-11-2019;
- plattegronden nieuw, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-2100, versie 2, d.d. 15 november 2019;
- doorsnede nieuw, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-3100, versie 2, d.d. 15 november 2019;
- tekening impressies, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-3102, versie 1, d.d. 15 november 2019;
- foto impressies, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-AR-4000, versie 1, d.d. 15 november 2019, 13 pagina's;
- renvooi, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-1000, versie 2, d.d. 15 november 2019;
- constructietekening plattegronden, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-2000, versie 2, d.d. 15 november 2019;
- constructietekening plattegronden Corridor, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-2020, versie 1, d.d. 15 november 2019;
- constructietekening doorsneden, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-3000, versie 2, d.d. 15 november 2019;
- constructietekening doorsneden Corridor, tek nr RFC_NH3-ARC-DR-SE-3020, versie 1, d.d. 15 november 2019;
- funderingsadvies, doc nr 02P014064-adv-01, d.d. 14 november 2019, 51 pagina's;
- constructieberekening, doc nr RFC-NH3-ARC-SE-RP-0001, d.d. 15 november 2019, 110 pagina's;
- akoestisch onderzoek FrieslandCampina DMV NH3 reductie E34, N073-1235467MJO-srb-V01-NL, d.d. 3 december 2019, 29 pagina's;
- FrieslandCampina DMV, bodemonderzoek gaswassers E34-E38, R114-1235467DSB-V01-hgm-NL, d.d. 10 oktober 2019, 68 pagina's;
- quickscan Wet natuurbescherming Gaswassers FrieslandCampina DMV, R117-1235467RGR-V02-los-NL, d.d. 22 november 2019, 15 pagina's;

- voorstel emissiemeetpunt gaswasser E34 – FrieslandCampina DMV, N072-1235467FAV-V01-beb-NL, d.d. 27 november 2019, 3 pagina's;
- FrieslandCampina DMV Veghel Ammoniakmetingen E34 en E38, R110-1235467RHD-V04-rhd-NL, d.d. 29 november 2019, 44 pagina's;
- proces beschrijving ammoniak gaswasser, Reductie NH3-emissie E34-E38, P-7035908, d.d. 28 november 2019, 6 pagina's;
- impact op QRA bij realisatie van gaswasser op installatie E34, N068-1235467DPO-V01-efm-NL, d.d. 28 november 2019, 5 pagina's;
- Stikstofdepositie-onderzoek bouwphase gaswasser E34 NCB-Laan 80, N070-1235467RLX-V01-ibs-NL, d.d. 13 november 2019, 13 pagina's.

1.7. Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl. De uiterste beslisdatum is nu 12 maart 2020.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Door de gemeente Meierijstad is op 30 januari 2020 een welstandsadvies afgegeven. Dit welstandsadvies is als bijlage aan deze vergunning verbonden.

1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Afdeling 2.2, Lozingen;
- Afdeling 2.3, Lucht en geur;
- Afdeling 2.4, Bodem.

1.11. Wet natuurbescherming

Kader

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

In de Wabo aanvraag staat vermeld dat de totale stikstofdepositie van FrieslandCampina DMV B.V. ten behoeve van de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wnb is doorgerekend. De aanvraag om vergunning ingevolge de Wnb is op 29 mei 2019 bij ons is ingediend en op 3 december 2019 aangevuld. In deze aanvraag is de stikstofemissie en -depositie ten gevolge van de werking van de gaswasser op sproeidroger E34 berekend en meegenomen.

Conclusie

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat voor de aangevraagde veranderingen de vergunning op basis van de Wnb in dit geval niet aanhaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

Op 30 januari 2020 heeft de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veghel-West'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein', dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Aandachtspunten

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee

te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- Indien gebruik gemaakt wordt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan is daarvoor toestemming benodigd van de betreffende eigenaar.
- Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

3.2. Toetsing gevolgen milieu

3.2.1. Geluid

FrieslandCampina DMV is gelegen op een geluid gezoneerd industrieterrein. Rond het industrieterrein is een zonegrens vastgesteld. Om de impact van de voorgenomen veranderingen (inclusief de nieuwe geluidsbronnen) te bepalen op het milieuaspect geluid is voor de ontwikkeling van de gaswasinstallaties en bijhorende leidingwerken door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Voor geluid zijn de volgende onderdelen van de nieuw te plaatsen installaties relevant:

- de afzuigkap;
- het leidingwerk en de uitlaat voor de gewassen lucht;
- twee centrifugaal ventilatoren opgesteld naast de gaswasser;
- twee (vloeistof) pompen, eveneens opgesteld naast de gaswasser;
- de gaswasser zelf.

Uit de berekeningen van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek blijkt dat de totale geluidbelasting van de nieuwe gaswasser past binnen de grenswaarden uit de vigerende vergunning.

3.2.2. Energie

Door het gebruik van de gaswasinstallaties zal de totale energieconsumptie toenemen. De toename van het totale elektrische energieverbruik voor de inzet van de gaswasinstallatie wordt geschat op 900 MWh/jaar. Om het totale energieverbruik te monitoren beschikt FrieslandCampina DMV B.V. over een registratiesysteem. Daarnaast is FrieslandCampina DMV B.V. aangesloten bij het MJA-3. Op basis hiervan dient aangetoond te worden dat alle mogelijke besparingen gerealiseerd worden. Op basis hiervan dient FrieslandCampina DMV B.V. aan te tonen dat alle mogelijke besparingen gerealiseerd worden.

3.2.3. Afval

Het in werking hebben van een gaswasser leidt niet tot het vrijkomen van meer (vaste) afvalstoffen dan de huidige situatie.

3.2.4. Bodem

Gaswasinstallatie

De Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012) is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting. De NRB 2012 is tevens aangewezen als Nederlands BBT-document in de Ministeriële regeling omgevingsrecht. De gaswasser kan aangemerkt worden als 'Gesloten proces of bewerking', zoals benoemd in categorie 4.1 van de NRB 2012.

De gaswasser wordt gerealiseerd op een nieuw plateau dat gerealiseerd wordt boven (dus niet rechtstreeks op) daken van bestaande gebouwen. De bestaande gebouwen zijn medium-care ruimtes welke reeds voorzien zijn van vloestofdichte vloeren en waar een hygiëneregime geldt voor het betreden van deze ruimten.

Zowel het plateau, onderliggend dak als de vloer in het bestaande gebouw op maaiveldniveau worden aangemerkt als vloestofkerend. De gaswasser wordt door FrieslandCampina DMV B.V. opgenomen in het onderhoudsprogramma. Op pompen en appendages vinden regelmatige en routinematige controles plaats.

Door een combinatie van voorzieningen en maatregelen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt (cvm niveau II).

Opslagtank antischuimmiddel

Om te voorkomen dat de vloestof in de gaswasser gaat schuimen wordt een zeer kleine dosering antischuimmiddel toegepast. Dit middel wordt opgeslagen in een dubbelwandig uitgevoerde tank van 200 liter die geplaatst wordt in een opvangbak.

3.2.5. Externe veiligheid

De gaswasser gebruikt salpeterzuur (HNO_3) om ammoniak uit de luchtstroom af te vangen. De hoeveelheid zuur die gebruikt wordt is 12,4 kg/uur 60 % HNO_3 . Bij een aantal van 7.000 draaiuren van de sproeidroger E34 met de gaswasser resulteert dit in een toename van het zuurverbruik met 52.080 liter per jaar. Dit is circa 1 % van het totale jaarlijkse zuurverbruik van inrichting. Het zuurverbruik van FrieslandCampina DMV neemt hierdoor marginaal toe. De binnen de inrichting opgeslagen hoeveelheid HNO_3 wijzigt door het realiseren en het in gebruik nemen van de gaswasser op de sproeidroger E34 niet.

3.2.6. Lozing afvalwater

De gaswasser wordt gevoed met vreemd brüdenwater. Een deel van water zal verdampen en in gasvorm de gaswasser verlaten. Het resterende spuiwater vanuit de gaswasser wordt geloosd op de riolering. De gaswasser op sproeidroger E34 zal niet leiden tot andere of van de genormeerde vrachten in het afvalwater. Er bestaat geen noodzaak voor het aanpassen van de huidige lozingsnormen.

3.2.7. Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.5. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering. In deze beschikking zijn voor de activiteit milieu geen voorschriften opgenomen.

plan 8	: Meerijstad	datum	: 30-1-2020
aanvrager	: FrieslandCampina DMV, ---, --- ---	bwt.nr.	: OV_ADV-
bouwplan	: gaswasser E34		2020-03
bouwadres	: N.C.B.-laan 80 Veghel		
ontwerper	: Arcadis		
advies	: VOLDOET	beh.	: 1

Geacht college,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mede dat naar haar mening het bovenvermelde plan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand op grond van de criteria.

Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: "Centrumgebied".

Motivatie:

De commissie merkt op dat de kanalen en technische installaties niet zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied. Hierdoor wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand.

Ook de veranderingen in de voorgevel acht de commissie goed voorstelbaar.

Namens de commissie,
de rayonarchitect,



Ir. M. Schäfer

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, FrieslandCampina DMV BV, Veghel

27-02-2020 Meierijstad

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van FrieslandCampina DMV BV. De aanvraag betreft de realisatie van een gaswasser op sproeidroger E34 voor de inrichting, gelegen aan N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 februari 2020 tot en met 10 april 2020 ter inzage bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer K. van Broekhoven, telefoon (013) 206 03 88. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19120548 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2020.

