



VERZONDEN 12 MAART 2020


Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 21 januari 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Merck Sharp & Dohme (MSD), om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

zaaknummer
20012014

plaats / datum
Tilburg,
11 maart 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 21 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting ontvangen van Merck Sharp & Dohme (verder: MSD). De aanvraag betreft het bouwen van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouw CP. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 20012014 en onder OLO nummer 4834917.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 4834917 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - OLO-aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 21 januari 2020;
 - situatietekening, doc nr P006689-UO-UP-situatie MSD-D0100818, d.d. 05-12-2019;
 - situatietekening gedetailleerd, doc nr P006689-UP-TIL-D0100443, versie 01, Rev A, d.d. 05-12-2019;
 - constructieve toelichting, doc nr P006689-UO UP-BOC-Rev.A, 06-12-2019, 28 pagina's;
 - toelichting bij aanvraag met foto's en 3d impressies, doc nr P006689-UP-IWS-Rev., d.d. 28-11-2019, 12 pagina's;
 - bestektekening gevelaanzichten, doc nr P006689-UP-3DM-D0100419, versie 01, rev B, d.d. 20-12-2019;
 - 3d impressies, doc nr P006689-UP-3DI-D0100258-Rev.0, d.d. 27-11-2019;
 - Product info Kingspan, 2 pagina's;
 - Bestektekening plot area, doc nr P006689-UP-CD-D0088376, versie 01, rev B, d.d. 20-12-2019;
 - Overzichtstekening constructie krachten, doc nr P006689-UP-RD-D0100270, d.d. 29-11-2019;
 - Constructie berekening onderbouw, doc nr P006689-UP-DECB-Rev.0, d.d. 29-11-2019, 90 pagina's;
 - Geotechnisch onderzoek, doc nr 02P007855-01-adv-03, d.d. 09-11-2016, 127 pagina's;
 - Constructie berekening, doc nr P006689-UO UP-CR-Rev.0, d.d. 29-11-2019, 313 pagina's;
 - Foto tankvoorbeeld, digitale naam 4834917_1579182659448_16-UO_UP-Tank_voorbeeld;
 - Overzichtstekening tank, doc nr 0-94-0415, d.d. 03-2019;
 - Principe tekening bodem tank, doc nr 2-921-4879, d.d. 05-2007;
 - Overzichtstekening dak tank, doc nr 0-94-0420, d.d. 06-2019;
 - Overzichtstekening platforms en trappen, doc nr P006689-UO-UP-Platform-D0100824, d.d. 06-12-2019;
 - Overzichtstekening platform en trap non api tank, doc nr P006689-UO UP-Platform-D0100857, d.d. 06-12-2019;

- Tekening opstelplaats brandweervoertuig, doc nr P006689-UP-SDHL-D0100224, versie 01, rev A, d.d. 19-12-2019;
- VGM ontwerpplan, proj nr P21159, rev 0.2, d.d. 07-10-2019, 16 pagina's;
- Tekening bouwplaats, digitale naam 4834917_1579183236201_26-Bouwplaats_UP.
- Stikstofdepositieberekeningen bouwfase WWTP UP MSD Oss d.d. 20 december 2019.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.

De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
Bijlage: Advies Welstand	10

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. De constructietekeningen van de staalconstructie en fundering;
 - b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**:
- de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
 - het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 21 januari 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van MSD gelegen aan het Molenstraat 110 te Oss.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Voor de behandeling van afvalwater afkomstig van gebouw CP zal er een nieuw afvalwaterbehandelingsinstallatie worden gebouwd. Deze nieuwe installatie vervangt de huidige vergunde installatie. Er zal niets wijzigen aan de lozingssituatie en zal er blijven worden voldaan aan de relevante voorschriften ten aanzien van het afvalwater zoals opgenomen in de revisievergunning van 15 april 2019 (zaaknummer 17121114).

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- OLO-aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 21 januari 2020;
- situatietekening, doc nr P006689-UO-UP-situatie MSD-D0100818, d.d. 05-12-2019;
- situatietekening gedetailleerd, doc nr P006689-UP-TIL-D0100443, versie 01, Rev A, d.d. 05-12-2019;
- constructieve toelichting, doc nr P006689-UO UP-BOC-Rev.A, 06-12-2019, 28 pagina's;
- toelichting bij aanvraag met foto's en 3d impressies, doc nr P006689-UP-IWS-Rev., d.d. 28-11-2019, 12 pagina's;
- bestektekening gevelaanzichten, doc nr P006689-UP-3DM-D0100419, versie 01, rev B, d.d. 20-12-2019;
- 3d impressies, doc nr P006689-UP-3DI-D0100258-Rev.0, d.d. 27-11-2019;
- Product info Kingspan, 2 pagina's;
- Bestektekening plot area, doc nr P006689-UP-CD-D0088376, versie 01, rev B, d.d. 20-12-2019;
- Overzichtstekening constructie krachten, doc nr P006689-UP-RD-D0100270, d.d. 29-11-2019;
- Constructie berekening onderbouw, doc nr P006689-UP-DECB-Rev.0, d.d. 29-11-2019, 90 pagina's;
- Geotechnisch onderzoek, doc nr 02P007855-01-adv-03, d.d. 09-11-2016, 127 pagina's;
- Lay-out Boxframes UP P006689-UP-FOD-D0100153 rev. A d.d. 6 december 2019;
- P006689 - Box frames UP, P006689-UP-IUA-D0100751 rev. 0 d.d. 5 december 2019;
- P006689 - Box frames UO, P006689-UP-FCB-D0100789 rev. A d.d. 19 december 2019;
- Constructie berekening, doc nr P006689-UO UP-CR-Rev.0, d.d. 29-11-2019, 313 pagina's;
- Foto tankvoorbeeld, digitale naam 4834917_1579182659448_16-UO_UP-Tank_voorbeeld;
- Overzichtstekening tank, doc nr 0-94-0415, d.d. 03-2019;
- Principe tekening bodem tank, doc nr 2-921-4879, d.d. 05-2007;
- Overzichtstekening dak tank, doc nr 0-94-0420, d.d. 06-2019;
- Overzichtstekening platforms en trappen, doc nr P006689-UO-UP-Platform-D0100824, d.d. 06-12-2019;
- Overzichtstekening platform en trap non api tank, doc nr P006689-UO UP-Platform-D0100857, d.d. 06-12-2019;
- Memo fire protection MSD Oss, P006689-UO UP-MFP-Rev.0 d.d. 29 november 2019;

- Program of requirements UP MSD Oss, P006689-UP-PVE-Rev.0 d.d. 29 november 2019;
- Tekening opstelplaats brandweervoertuig, doc nr P006689-UP-SDHL-D0100224, versie 01, rev A, d.d. 19-12-2019;
- VGM ontwerpplan, proj nr P21159, rev 0.2, d.d. 07-10-2019, 16 pagina's;
- Tekening bouwplaats, digitale naam 4834917_1579183236201_26-Bouwplaats_UP.
- Stikstofdepositieberekeningen bouwphase WWTP UP MSD Oss d.d. 20 december 2019.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	15 april 2019	17121114	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVM
Omgevingsvergunning bouw	4 december 2019	19080970	Vervangen sprinklertank

Bevoegd gezag

De activiteiten van MSD zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C de categorieën 1.1, 2.1, 4.1, en 21.1 van het Bor (Besluit omgevingsrecht). Onder andere het feit dat MSD in de voorgenomen bedrijfssituatie kan worden aangemerkt als een inrichting bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Bijlage I Bor, categorie 21.1) bepaalt dat de inrichting vergunningsplichtig is (type C-inrichting).

De (aangevraagde) activiteiten bij MSD vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting). Doordat categorie 4.5 van de RIE van toepassing is op MSD, is conform artikel 3.3 lid 1 onder b, Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor de inrichting.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wet natuurbescherming

U dient voor al uw activiteiten te beschikken over alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In dat kader wijzen wij specifiek op het volgende. Voor uw totale inrichting/ totaal van al uw activiteiten heeft u een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Tot op heden beschikt u daar niet over. Hiermee handelt u in strijd met het bepaalde in de Wet natuurbescherming.

Indien u niet tijdig over een dergelijke toestemming beschikt, kunnen en zullen wij, gezien onze beginselplicht tot handhaving, al onze bevoegdheden inzetten om voornoemde strijd met de wet op te heffen, bv door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.

Als laatste wijzen wij u erop dat aan het verlenen van deze vergunning geen enkele betekenis kan worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

Wij verlenen u hierbij een omgevingsvergunning voor een (wijziging van een) activiteit met een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden $\leq 0,00$ mol/ha/jr. Tevens vormt deze (wijziging van een) activiteit geen wijziging van het project in de zin van de Wet natuurbescherming.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Oss op 11 februari 2020 een advies in het kader van welstand. Dit advies is als bijlage toegevoegd aan deze beschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 11 februari 2020 heeft de welstandscommissie van de gemeente Oss ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen (zie bijlage van deze beschikking).

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële herziening 2 Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - 2011'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: ADVIES WELSTAND

Aanvraag advies

☒ welstand	☐ vooroverleg
☐ monumenten	☒ advies
☐ overig	☐ herhaling
	☐ heroverweging

■ Gemeente **Oss**
dossiernummer gemeente **ZKN 675887**

adres locatie **Molenstraat 110, 5342 CC in Oss**
omschrijving bouwwerk **adviesverzoek realiseren wwtp gebouw cp**
aard werkzaamheden **Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant**
opdrachtgever **onbekend**
ontwerper
bouwkosten
datum aanvraag advies **11-02-2020** paraaf
contactpersoon gemeente
behandelingnummer **1**

■ Betreft
☒ omgevingsvergunning
☐ waardestelling
☐ reclame
☐ overig
☐ handhaving

beoordelingskader
☒ Specifiek object
☒ Ensembles -
☒ gebiedstype **bedrijventerrein**
☒ toetsingsniveau **2**
☐ beschermd stads-/dorpsgezicht
☐ monument **nee**
☐ archeologisch monument
☐ beeldbepalend pand
☐ binnen bebouwde kom
☐ buiten bebouwde kom

invullen Gelders Genootschap	nr.	volgnr.
■ Advies		
☒ positief		
toelichting		
rayonarchitect / adviseur d.d. 11-02-2020		

Gelders Genootschap | Oranjerie kasteel Zypendaal | postbus 58 6900 AB Arnhem | tel 026-4421742 | fax 026-4429404 | e info@geldersgenootschap.nl

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Merck Sharp & Dohme B.V., Oss

13-03-2020 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Merck Sharp & Dohme B.V.. De aanvraag betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouw CP, voor de inrichting, gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 maart 2020 tot en met 24 april 2020 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20012014 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, maart 2020.