



VERZONDEN 24 APR. 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 20 december 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Merck Sharp & Dohme (MSD), om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

zaaknummer
20010548

plaats / datum
Tilburg,
24 april 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 20 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting ontvangen van Merck Sharp & Dohme (verder: MSD). De aanvraag betreft het uitbreiden van de verpakkingscapaciteit van Implanon in gebouw CO. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 20010548 en onder OLO nummer 4834363.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) te verlenen;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 4834363 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - OLO-aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 20 december 2019;
 - Aanvraag formulier milieuneutraal uitbreiding Implanon 17122029 met bijlagen
 - situatietekening, ordernr 53448, tek nr 1161000, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 19-12-2019;
 - tekening lay out clean rooms, ordernr 53448, tek nr 1142101, blad 1 van 1, wijz C, d.d. 11-12-2019;
 - tekening doorsneden, ordernr 53448, tek nr 1144101, blad 1 van 1, wijz C, d.d. 11-12-2019;
 - tekening principe details, ordernr 53448, tek nr 1145101, blad 1 van 1, wijz B, d.d. 11-12-2019;
 - tekening plattegronden kenmerken Bouwbesluit, ordernr 53448, tek nr 1149101, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 19-12-2019;
 - tekening plattegronden en doorsneden technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1142201, blad 1 van 1, wijz C, d.d. 11-12-2019;
 - tekening principe details technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1145201, blad 1 van 1, wijz B, d.d. 11-12-2019;
 - tekening plattegronden kenmerken Bouwbesluit technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1149201, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 19-12-2019;
 - tekening staalconstructies technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1342201, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 11-12-2019;
 - tekening staalconstructies bestaande technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1342202, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 11-12-2019;
 - tekening principe details staalconstructies technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1345201, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 11-12-2019;

- tekening constructieschema dakopbouw, werknr 14894-01, blad Bt-C06, d.d. 05-09-2019;
- tekening gevelaanzichten, ordernr 53448, tek nr 1149001, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 19-12-2019;
- statische berekening cleanroom, ordernr 53448-00, doc nr 1334101, rev A, d.d. 11-12-2019, digitale naam 4834363_1578316000567_06a_53448-00_1334101_A_-_afdrukstand_gecorrigeerd, 24 pagina's;
- statische berekening technische ruimte, ordernr 53448-00, doc nr 1334201, rev A, d.d. 11-12-2019, digitale naam 4834363_1578316122591_10a_53448-00_1334201_A_-_afdrukstand_gecorrigeerd, 67 pagina's;
- constructieberekening, opdrachtnr 15760-01, doc Ber-01, d.d. 24-07-2018, 148 pagina's;
- constructieberekening, opdrachtnr 15760-01, doc Ber-02, d.d. 24-07-2019, 144 pagina's;
- veiligheidsplan, ordernr T53448-00, doc nr 7745001, rev A, d.d. 06-12-2019, 39 pagina's;
- vgm-plan, ordernr T53448, doc nr 3410001, rev 0, d.d. 27-08-2019, 28 pagina's;
- memorandum nr. 2878-C01B-01-02, d.d. 25-06-2019, 12 pagina's.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften	5
1. Bouwen	5
2. Milieu	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	10
Bijlage: Advies Welstand	13

VOORSCHRIFTEN

1. Bouwen

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. Constructie overzicht vloer op de tekening 1342201 komt niet overeen met het schema overzicht vloer paragraaf 5 statische berekening Technical Room 13442201, d.d. 11-12-2019. De stukken dienen op elkaar afgestemd te worden.
 - b. De uitvoeringstekeningen van alle stalen constructieonderdelen.
 - c. UPD of PvE. Uit de stukken is op te maken dat het bestaande gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie met ontruimingsinstallatie, tevens is het gebouw gesprinklerd. Indien deze installaties worden vervangen of aangepast zal er een UPD of PvE moeten worden opgesteld waaruit de nieuwe uitgangspunten van de installatie blijkt. Het UPD moet ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden ingediend.
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

2. Milieu

2.1. Controlemeting

- 2.1.1. Binnen 9 maanden nadat de beschikking in werking is getreden dient van de bronnen die betrekking hebben op de veranderingen, zoals opgenomen in de akoestische notitie van rapport van Royal HaskoningDHV met kenmerk BF3452IBNT19121111255 d.d. 11 december 2019, middels metingen gevolgd door berekeningen de immissierelevante bronsterktes (Lwr) te worden vastgesteld. De resultaten van de controlemetingen dienen in een akoestische rapportage te worden verwerkt, waarmee wordt aangetoond dat aan de geluidnormering zoals gesteld in voorschrift 7.2.1 van de beschikking van 15 april 2019 wordt voldaan.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 20 december 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van MSD gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Als gevolg van een toenemende marktvraag zal de productiecapaciteit van de bestaande Implanon processen worden uitgebreid. Hiertoe zullen in het bestaande gebouw CO een nieuwe Implanon verpakkinglijn worden opgericht inclusief de daarbij behorende noodzakelijke voorzieningen zoals luchtbehandeling, personen- en materiaalsluizen. De uitbreiding van de verpakkingcapaciteit leidt niet tot wijzigingen in de reeds vergunde productiecapaciteit.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- OLO-aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 20 december 2019;
- Aanvraag formulier milieuneutraal uitbreiding Implanon 17122029 met bijlagen
- situatietekening, ordernr 53448, tek nr 1161000, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 19-12-2019;
- tekening lay out clean rooms, ordernr 53448, tek nr 1142101, blad 1 van 1, wijz C, d.d. 11-12-2019;
- tekening doorsneden, ordernr 53448, tek nr 1144101, blad 1 van 1, wijz C, d.d. 11-12-2019;
- tekening principe details, ordernr 53448, tek nr 1145101, blad 1 van 1, wijz B, d.d. 11-12-2019;
- tekening plattegronden kenmerken Bouwbesluit, ordernr 53448, tek nr 1149101, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 19-12-2019;
- tekening plattegronden en doorsneden technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1142201, blad 1 van 1, wijz C, d.d. 11-12-2019;
- tekening principe details technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1145201, blad 1 van 1, wijz B, d.d. 11-12-2019;
- tekening plattegronden kenmerken Bouwbesluit technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1149201, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 19-12-2019;
- tekening staalconstructies technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1342201, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 11-12-2019;
- tekening staalconstructies bestaande technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1342202, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 11-12-2019;
- tekening principe details staalconstructies technische ruimte, ordernr 53448, tek nr 1345201, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 11-12-2019;
- tekening constructieschema dakopbouw, werknr 14894-01, blad Bt-C06, d.d. 05-09-2019;
- tekening gevelaanzichten, ordernr 53448, tek nr 1149001, blad 1 van 1, wijz A, d.d. 19-12-2019;
- statische berekening cleanroom, ordernr 53448-00, doc nr 1334101, rev A, d.d. 11-12-2019, digitale naam 4834363_1578316000567_06_53448-00_1334101_A, 24 pagina's;

- statische berekening cleanroom, ordernr 53448-00, doc nr 1334101, rev A, d.d. 11-12-2019, digitale naam 4834363_1578316000567_06a_53448-00_1334101_A_-_afdrukstand_gecorrigeerd, 24 pagina's;
- statische berekening technische ruimte, ordernr 53448-00, doc nr 1334201, rev A, d.d. 11-12-2019, digitale naam 4834363_1578316122591_10_53448-00_1334201_A, 67 pagina's;
- statische berekening technische ruimte, ordernr 53448-00, doc nr 1334201, rev A, d.d. 11-12-2019, digitale naam 4834363_1578316122591_10a_53448-00_1334201_A_-_afdrukstand_gecorrigeerd, 67 pagina's;
- constructieberekening, opdrachtnr 15760-01, doc Ber-01, d.d. 24-07-2018, 148 pagina's;
- constructieberekening, opdrachtnr 15760-01, doc Ber-02, d.d. 24-07-2019, 144 pagina's;
- veiligheidsplan, ordernr T53448-00, doc nr 7745001, rev A, d.d. 06-12-2019, 39 pagina's;
- vgm-plan, ordernr T53448, doc nr 3410001, rev 0, d.d. 27-08-2019, 28 pagina's;
- memorandum nr. 2878-C01B-01-02, d.d. 25-06-2019, 12 pagina's.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	15 april 2019	17121114	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVM
Omgevingsvergunning bouwen	4 december 2019	19080970	Vervangen bluswatertank
Omgevingsvergunning bouwen en milieu	23 januari 2020	19090650	Realiseren van een nieuwe installatie voor het onttrekken en infiltreren van grondwater van gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012010	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouwen CO en CQ
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012014	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouw CP
Omgevingsvergunning bouw	19 maart 2020	19111017	Wijzigingen warehouse CO-8

Bevoegd gezag

De activiteiten van MSD zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C de categorieën 1.1, 2.1, 4.1, en 21.1 van het Bor (Besluit omgevingsrecht). Onder andere het feit dat MSD in de voorgenomen bedrijfssituatie kan worden aangemerkt als een inrichting bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Bijlage I Bor, categorie 21.1) bepaalt dat de inrichting vergunningsplichtig is (type C-inrichting).

De (aangevraagde) activiteiten bij MSD vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5:

“de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten”. Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting). Doordat categorie 4.5 van de RIE van toepassing is op MSD, is conform artikel 3.3 lid 1 onder b, Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor de inrichting.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

Tijdens de behandeling van deze aanvraag is gebleken dat de aangevraagde activiteit gezien moet worden als een wijziging van een project zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming. Hierdoor is er sprake van een aanhaakplicht met betrekking tot de Wet Natuurbescherming, en is een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk. Hiervoor zou de uitgebreide procedure gevolgd dienen te worden. Hierover is MSD in de brief van 17 februari 2020 in kennis gesteld.

Op 31 maart 2020 is door MSD een separate aanvraag Wet Natuurbescherming (Wnb) ingediend. Op basis van jurisprudentie van 13 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:803) worden de aanvragen in het kader van de Wabo en de Wnb ontkoppeld. Daar de reden voor het volgen van de uitgebreide procedure vervalst, wordt deze beschikking opnieuw voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. Door het ontkoppelen van de beide trajecten ontstaat er een dusdanige ingrijpende wijziging van de aanvraag dat dit moet worden beschouwd als een nieuwe aanvraag, waarvoor de reguliere procedure weer geheel opnieuw begint te lopen vanaf 31 maart 2020.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming (verder: Wnb). De Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten. In de wet heeft het Rijk alle verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

U dient voor al uw activiteiten te beschikken over alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In dat kader wijzen wij specifiek de Wet natuurbescherming. U heeft ons meegedeeld dat voor de locatie Moleneind op 31 maart 2020 een aanvraag voor een vergunning voor de Wnb is ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Voor het realiseren van de dakopbouw op gebouw CO is er sprake van uitstoot van stikstof gedurende de bouwfase. MSD heeft de gevolgen van de stikstofemissie tijdens de bouwfase in beeld gebracht met de Aeries calculator. De Aeries berekening d.d. 30 oktober 2019 is als bijlage aan de aanvraag in het OLO toegevoegd. Het resultaat is dat er ten gevolge van de aangevraagde activiteiten geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr. We kunnen daarom concluderen dat de aangevraagde activiteiten geen stikstofdepositie veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000 gebieden.

Wij wijzen u erop dat aan het verlenen van deze vergunning geen enkele betekenis kan worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming voor de gehele inrichting.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss;
- Brandweer Brabant-Noord.

Advies Burgemeester en Wethouder van de gemeente Oss

Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Oss op 14 februari 2020 een advies in het kader van welstand. Dit advies is als bijlage toegevoegd aan deze beschikking.

Ten aanzien van het onderdeel milieu heeft de gemeente Oss op 12 februari 2020 aangegeven dat het, voor het milieuaspect geluid, twijfelt of de aanvraag als milieuneutrale aanvraag beschouwd kan worden. Daaropvolgend is door ons op 15 april 2020 een advies gezonden naar de gemeente waarin wordt onderbouwd dat de aanvraag voor het aspect geluid als milieuneutraal kan worden beschouwd. Op 15 april 2020 heeft de gemeente Oss hiermee ingestemd.

Advies brandweer Brandweer Brabant-Noord

Brandweer Brabant-Noord heeft in zijn advies van 24 januari 2020 aangegeven dat de aanvraag voldoet aan de brandveiligheidseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012, echter is uit de stukken op te maken dat het bestaande gebouw is voorzien van een sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Indien deze installaties worden vervangen dan wel worden aangepast zal er een gewijzigd uitgangspuntendocument of programma van eisen (UPD/PvE) moeten worden opgesteld.

Reactie: Het actualiseren van het UPD/PvE wordt middels een voorschrift geborgd in deze beschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1 INLEIDING

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2 TOETSING

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 14 januari 2020 heeft de welstandscommissie van de gemeente Oss ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen dat is opgenomen in de bijlage van deze beschikking.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële herziening 2 Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - 2011'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. MILIEU

2.1 TOETSING VOORWAARDEN WABO

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Als gevolg van een toenemende marktvraag zal de productiecapaciteit van de bestaande Implanon processen worden uitgebreid. Hiertoe zullen in het bestaande gebouw CO een nieuwe Implanon verpakkinglijn worden opgericht inclusief de daarbij behorende noodzakelijke voorzieningen zoals luchtbehandeling, personen- en materiaalsluizen. De uitbreiding van de verpakkingcapaciteit leidt niet tot wijzigingen in de reeds vergunde productiecapaciteit en niet tot aanvullende locaties of hoeveelheden voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Op het dak van gebouw CO zal een nieuwe dakopbouw gerealiseerd worden die als techniekruimte dienst doet voor een aanvullende luchtbehandelingskast.

2.3 TOETSING GEVOLGEN MILIEU

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartmenten zijn hieronder opgenomen.

Afvalstoffen

Door de toename van de primaire verpakkingcapaciteit zal de hoeveelheid niet-gevaarlijke afvalstoffen toenemen. De ontstane afvalstoffen worden via een erkende verwerker afgevoerd voor verdere verwerking. Aan het huidige afvalproces wijzigt er niets. Daarnaast is er in het managementzorgsysteem van MSD continue aandacht voor verbeteringen in de bedrijfsvoering en voor afvalreductie. Op basis van de milieuzorgsystemen wordt vroegtijdig beoordeeld op welke wijze voorkomen kan worden dat afvalstoffen ontstaan, dan wel op welke wijze de hoeveelheid zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Geluid

De akoestische consequenties van de te plaatsen technische installaties op de dakopbouw van gebouw CO is in kaart gebracht in een akoestische notitie van Royal HaskoningDHV met kenmerk BF3452IBNT1912111255 d.d. 11 december 2019.

Uit deze notitie blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting, inclusief de wijzigingen, niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning.

Omdat in de akoestische notitie is uitgegaan van een geprognoseerde situatie wordt ter verificatie dat daadwerkelijk aan de geluidvoorschriften uit de revisievergunning van 15 april 2019 kan worden voldaan een controlevoorschrift aan deze beschikking verbonden.

Lucht

De nieuwe luchtbehandelingsinstallatie zorgt voor luchtverversing in de clean rooms. Er is geen sprake van stofemissie of emissie van oplosmiddelen.

2.4 TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5 TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is

2.6 CONCLUSIE MILIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE: ADVIES WELSTAND

Aanvraag advies

☒ welstand monumenten	☐ vooroverleg advies
☐ overig	☐ herhaling
	☐ heroverweging

Gemeente	Oss
dossiernummer gemeente	ZON 666244
adres locatie	Molenstraat 110 CO, 5342 CC in Oss
omschrijving bouwwerk	het uitbreiden van de verpakkingscapaciteit van implanon-gebouw co
aard werkzaamheden	Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
opdrachtgever	onbekend
ontwerper	
bouwkosten	
datum aanvraag advies	14-01-2020 paraaf
contactpersoon gemeente	
behandelingsnummer	1

Betreft	beoordelingslader
☒ omgevingsvergunning	☒ Specifiek object
☐ waardenstelling	☒ Ensembles
☐ reclame	☒ gebiedstype
☐ overig	☒ toetsingsniveau
☐ handhaving	☐ beschermd stads-/dorpsgezicht
	☐ monument
	☐ archeologisch monument
	☐ beeldbepalend pand
	☐ binnen bebouwde kom
	☐ buiten bebouwde kom

☒ Advies	
☐ positief	
☐ toelichting	

invullen Gelders Genootschap	nr.	volgnr.
rayonarchitect / adviseur		
d.d.	14-01-2020	

Gelders Genootschap | Oorlogse kazerne 2/pendaal | postbus 68 6800 AB Arnhem | tel 026-4421742 | fax 026-4429404 | e info@geldersgenootschap.nl

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Merck Sharp & Dohme B.V., Oss

28-04-2020 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Merck Sharp & Dohme B.V.. De aanvraag betreft het uitbreiden van de verpakkingscapaciteit van Implanon in gebouw CO, voor de inrichting, gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 april 2020 tot en met 10 juni 2020 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20010548 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2020.