



VERZONDEN 30 APR. 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 19 maart 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Cargill B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31 te Bergen op Zoom betreffende het bouwen van een gebouw voor een eveneens te plaatsen brikettenpers.

zaaknummer
20031191

plaats / datum
Tilburg,
30april 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 19 maart 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Cargill B.V. (hierna: Cargill) voor het bouwen van een gebouw voor een eveneens te plaatsen brikettenpers op de inrichting aan de Lelyweg 31 te Bergen op Zoom.

De aanvraag is in het OLO geregistreerd onder nummer 5023485 en bij de OMWB onder het zaaknummer 20031191.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van het brikettengebouw (artikel 2.1, lid 1 a Wabo) te verlenen;
- de aangevraagde omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting door plaatsing en in gebruik nemen van de brikettenpers (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo) te verlenen;
- dat OLO-aanvraagformulier, nummer 5023485, d.d. 19 maart 2020 en de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze beschikking, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:

 5023485_1584603479621_21900234_200319_M00_Overzicht_bijlagen.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603503717_21900234_200313_M01_Situatietekening.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603535081_21900234_200313_M02_Plattegrondtekening.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603563523_21900234_200313_M03_Overzicht_vergunningen.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603596298_21900234r04_200319_M04_Informatie_bij_de_aanvraag.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603635355_21900234_200316_M05_Productinformatie_pers.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603685925_21900234r05_200319_B01_Toelichting_bouwdeel_brikettenpers.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603782135_21900234_200313_B02_Plattegronden_en_doorsneden.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603818477_21900234b01_200317_B03_Stikstofdepositieberekening.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603851496_21900234b01_200317_B03_AERIUS_aanlegfase_RbrNJqg2GYKC.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603892340_21900234_200313_B04_Constructieberekeningen.pdf	19-3-2020

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder het telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen.....	11
<i>Bouwen</i>	11
1. Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)	11
<i>Milieu</i>	12
2. Toetsingskader en afwegingen	12

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN (ART. 2.1 LID 1, A WABO)

1.1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructie-onderdelen;
- b. De (hand)sonderingen waaruit blijkt dat de aannames in de berekening voor wat betreft de draagkracht en beddingconstante van de ondergrond correct zijn.

Overleggen van de gegevens dient te geschieden met in het onderwerp "Cargill BV, Lelyweg 31, Bergen op Zoom, OLO-nr. 5023485".

1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan.

Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit via bouwen@omwb.nl te worden overgelegd aan het bevoegd gezag met in het onderwerp "Cargill BV, Lelyweg 31, Bergen op Zoom, OLO-nr. 5023485".

Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 2. de ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van de bouwwerken;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad- en los- en hijszones;
 6. de plaats van de bouwketen;
 7. de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 8. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 9. de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.

Toelichting bij voorschrift 1.1.2, onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie*

van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);

- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melden bouwwerk Cargill BV, Lelyweg 31, Bergen op Zoom, OLO-nr. 5023485" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moet **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren** de start van het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk Cargill BV, Lelyweg 31, Bergen op Zoom, OLO-nr. 5023485".
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Cargill BV, Lelyweg 31, Bergen op Zoom, OLO-nr. 5023485" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 19 maart 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft het verzoek van Cargill B.V. (hierna: Cargill) voor de vestiging aan de Lelyweg 31 te Bergen op Zoom.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een brikettenpers in een nieuw te realiseren gebouw bij de tarwe intake. De gevraagde verandering heeft geen invloed c.q. gevolgen voor de bedrijfsvoering, die verder geheel ongewijzigd blijft.

Gelet op omschrijvingen van de ingediende vergunningaanvraag wordt gevraagd om een Wabo-vergunning voor het realiseren van een nieuw gebouw (ex artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo) en het plaatsen van een brikettenpers in dat gebouw (ex artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo, milieuneutraal wijzigen).

Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit het OLO-aanvraagformulier, nummer 5023485, d.d. 19 maart 2020 en de volgende daarbij behorende bijlagen:

 5023485_1584603479621_21900234_200319_M00_Overzicht_bijlagen.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603503717_21900234_200313_M01_Situatietekening.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603535081_21900234_200313_M02_Plattegrondtekening.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603563523_21900234_200313_M03_Overzicht_vergunningen.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603596298_21900234r04_200319_M04_Informatie_bij_de_aanvraag.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603635355_21900234_200316_M05_Productinformatie_pers.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603685925_21900234r05_200319_B01_Toelichting_bouwdeel_brikettenpers.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603782135_21900234_200313_B02_Plattegronden_en_doorsneden.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603818477_21900234b01_200317_B03_Stikstofdepositieberekening.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603851496_21900234b01_200317_B03_AERIUS_aanlegfase_RbrNJqg2GYKC.pdf	19-3-2020
 5023485_1584603892340_21900234_200313_B04_Constructieberekeningen.pdf	19-3-2020

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Vergunning Wet natuurbescherming (vergunning o.g.v artikel 16 en/of artikel 19d Natuurbeschermingswet)	26-10-2016	Z/009961-37186	Vergunning voor het produceren van (bio)ethanol, (glucose)stropen en zetmelen uit tarwe.

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning ingevolge de Wabo	24-4-2018	14121112 – 635.826	Vergunning voor het produceren van (bio)ethanol, (glucose)stropen en zetmelen uit tarwe.
Veranderingsvergunning (bouwen)	8-11-2018	18100816 – 717.969	Het vervangen van de stadswater- tank.
Veranderingsvergunning (bouwen)	8-11-2018	18101313 – 717.971	Het vervangen van de Wheat Mix- tank.
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	24-6-2019	19051111 – 812.831	Het vervangen van een luchtfilter op de zetmeelfabriek.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van:

- artikel 2.4 van de Wabo, en
- artikel 3.3 en de categorieën 4.3, sub a.5 en 9.3, sub i uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Verder merken wij op dat de aanvraag voor bouw en realisatie van een brikettenpers wordt aangevraagd voor een inrichting waarbinnen zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is. Het betreft een IPPC-installatie, die valt onder andere onder de categorieën 4.1, sub b (fabricage van alcoholen) en 6.4, sub b, onder iii (de fabricage van levensmiddelen of voeder van plantaardige grondstoffen) van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit een OLO-aanvraagformulier d.d. 19 maart 2020, nummer 5023485, en een aantal daarbij ingediende bijlagen. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij de daartoe behorende stukken getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de provinciale website.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies

aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;
- het Waterschap Brabantse Delta;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Naar aanleiding van de rondzending van de vergunningaanvraag hebben wij van het Waterschap Brabantse Delta op 26 maart 2020 een reactie ontvangen waarin wordt vermeld dat zij geen opmerkingen over de aanvraag hebben omdat de aangevraagde situatie geen wijzigingen voor de afvalwaterlozingen met zich meebrengen ten opzichte van de nu vergunde situatie.

Ook hebben wij advies van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (14 april 2020) ontvangen waarin wordt vermeld dat zij akkoord is en er geen opmerkingen over de aanvraag heeft ten aanzien van het onderdeel Milieu.

De gemeente Bergen op Zoom heeft geen reactie op de vergunningaanvraag gegeven.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt vermeld of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Cargill is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt (type C inrichting).

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

De nu aangevraagde verandering heeft, met uitzondering van hemelwater op het dak van het gebouw, geen betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming staan beschermingsregels voor de Nederlandse natuur-gebieden en planten- en diersoorten. Vanwege de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet komen te vervallen. Zowel soortenbescherming als gebiedsbescherming zijn nu in de Wet natuurbescherming geregeld.

De Wet natuurbescherming bevat verschillende toestemmingen, waaronder een vergunningplicht voor handelingen die de kwaliteit van Natura 2000-gebieden kunnen verslechteren of die soorten in en buiten het Natura 2000-gebied kunnen verstoren.

Op 26 oktober 2016 is aan Cargill ingevolge artikel 16 en/of artikel 19d van de Natuurbeschermingswet een vergunning verleend (kenmerk Z/009961-37186); nu aangemerkt als een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Deze Wnb-vergunning is verleend vanwege verandering van het industrieel bedrijf.

Veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen vergunningplichtig zijn. Er is voor wat betreft het aspect stikstofdepositie geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, als het project (de verandering) geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft (0,00 mol/ha/jr), dan wel leidt tot een afname van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten opzichte van de Wabo vergunde situatie.

De nu aangevraagde verandering betreft de realisatie van een nieuw gebouw en het plaatsen van een brikettenpers in dat gebouw. Door aanvrager zijn bij de aanvraag gegevens en een berekening over de effecten van deze realisatiefase overgelegd. Uit deze gegevens blijkt voor de realisatie van het gebouw en de plaatsing van de brikettenpers dat deze geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft (0,00 mol/ha/jr).

Ook blijkt uit de aanvraag dat het gebruiken van de brikettenpers na realisatie (gebruiks-fase) eveneens geen invloed heeft die Natura 2000-gebieden.

Aangezien er geen sprake is van een wezenlijke verandering van het project in de zin van de Wnb, haakt de Wnb in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het plan ligt in een welstandsvrij gebied. Er is daarom voor voorliggende aanvraag om een omgevingsvergunning geen welstandsadvies nodig.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Theodorus-haven-Noordland'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming "Bedrijf". De vergunningaanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Toetsingskader en afwegingen

2.1. Inleiding - algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Wij hebben de aangevraagde veranderingen voor de milieurelevante aspecten beoordeeld. Onze beoordeling met daarin vermeld de gevolgen voor het milieu wordt in de navolgende paragraaf gegeven.

2.3. Verandering in bedrijfsvoering, realiseren gebouw en brikettenpers

Algemeen

De verzochte verandering beoogt de luchtstroom afkomstig van de filters van de tarwe intake om te leiden naar de brikettenpers. In deze luchtstroom bevinden zich fijne delen. De stroom afkomstig van de filters wordt in de huidige situatie meegevoerd richting de tarwesilo's.

Dankzij de nieuwe brikettenpers wordt het gehalte aan fijne delen, dat na reinigen en vermalen terecht komt in de productstromen (bloem/bran) sterk gereduceerd.

De brikettenpers wordt geplaatst in een nieuw bouwwerk naast de tarwe intake.

Productie en capaciteit

Als gevolg van gevraagde veranderingen neemt de totale productie op de inrichting niet toe. Ook zullen geen andere producten worden gerealiseerd, omdat de brikettenpers slechts zorgt voor het samenpersen van afgescheiden stof waardoor geen sprake is van een nieuwe of ander product.

Gelet hierop zal ook het aantal aan- en afvoer bewegingen van grond-, hulp- en afvalstoffen alsmede de eindproducten niet wijzigen.

Emissie, geur en lucht

De verandering beoogt de luchtstroom afkomstig van de filters van de tarwe intake om te leiden naar de brikettenpers. In deze luchtstroom bevinden zich fijne delen. De stroom afkomstig van de filters wordt in de huidige situatie meegevoerd richting de tarwesilo's.

Dankzij de nieuwe brikettenpers wordt het gehalte aan fijne delen, dat na reinigen en vermalen terechtkomt in de productstromen (bloem/bran) sterk gereduceerd. Door het omleiden van de luchtstroom zullen fijne delen eerder uit het proces worden gehaald, waardoor dit resulteert in minder diffuse emissie. Er worden geen extra emissiepunten gerealiseerd.

Ook is geen sprake van andere te emitteren stoffen. Er treden daarom geen wijzigingen op voor de milieuaspecten lucht en geur.

Geluid

De brikettenpers wordt uitgerust met geluidarme hydraulica met vibratiedemper. Dit zal de geluidemissie van de bron reduceren. Daarnaast zal de brikettenpers inpandig worden geplaatst.

Het aantal vrachtwagentransporten blijft gelijk dan wel zal minder zijn dan de bestaande situatie, omdat door persen van het stof sprake zal zijn van een kleiner af te voeren volume per gewichtshoeveelheid. Uit de aanvraag blijkt echter dat deze reductie, ten opzichte van het totale aantal vrachtwagentransporten, verwaarloosbaar is.

De totale geluidsemissie van Cargill naar de omgeving zal, gelet op voorgaande punten, daarom niet wijzigen door de verzochte veranderingen, waardoor de huidige geldende geluidsnormen niet zullen worden overschreden.

Veiligheid

Uit de aanvraag blijken geen veranderingen in het soort en de omvang van opgeslagen (gevaarlijke) stoffen. Ook zal geen sprake zijn van wijziging van de gehanteerde ATEX-zonering. Daarom zijn geen veranderingen voor het aspect "veiligheid" te verwachten.

Wel heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in haar advies aanvullend opgemerkt dat uit haar archief is gebleken dat het naast de brikettenpersgebouw gelegen gebouw 'tarwe inname' zou zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie en het naastgelegen MCC van een gasblusinstallatie (een Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem).

Omdat noch wij, noch de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hiervoor een eisende partij is, hebben wij vanuit het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eerder geen eisen gesteld aan deze blusinstallaties.

Gelet op de aldaar uitgevoerde activiteiten en de nu aangevraagde activiteiten hebben wij die mening nog steeds. Wij hebben daarom aan deze beschikking geen eisen gesteld aan de scheidingsconstructie en/of -deur tussen die betreffende ruimte en de ruimte van de brikettenpers; wel merkt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op dat een dergelijke scheiding met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten uit te voeren alsmede om te kijken naar de gasdichtheid van deze deuropening.

Het is echter aan Cargill om dit verder met de eisende partijen van deze blusinstallaties af te stemmen aan welke eisen moet worden voldaan.

Afvalwater

De verzochte verandering leidt niet tot meer of ander afvalwater en heeft geen gevolgen voor het aspect afvalwater. Gelet hierop leiden de aangevraagde veranderingen in de bedrijfsvoering niet tot meer of andere afvalwaterlozingen dan eerder toegestaan.

Beoordeling en conclusie

Aan de eerder verleende beschikkingen voor Cargill zijn in het kader van de bescherming van het milieu reeds voldoende voorschriften verbonden ten aanzien van de verschillende milieuaspecten. Die voorschriften zijn en blijven onverminderd van toepassing op deze beschikking en de daarmee toegestane veranderingen.

Gelet op de aangevraagde veranderingen zijn wij van mening dat geen andere of aanvullende voorschriften aan deze beschikking hoeven te worden verbonden, omdat al in eerdere vergunning in dekkende voorschriften is voorzien.

2.4. M.e.r.-plicht

Uit de vergunningaanvraag en onze voorgaande beoordeling blijkt dat de aangevraagde verandering niet leidt tot grotere milieugevolgen dan wel een andere bedrijfsvoering en/of werkwijze binnen de inrichting waarvoor de m.e.r.-plicht zou gelden.

2.5. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.6. Conclusie

De inrichting voldoet - met inachtneming van de voorschriften van de vigerende vergunning - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de verschillende milieuaspecten.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren dan wel om voorschriften aan deze beschikking te verbinden.

Midden- en West-Brabant			
BRANDWEER			
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant t.a.v. de heer H. Lobbezoo Postbus 75 5000 AB TILBURG		Sector Risicobeheersing Tramsingel 71, Breda Postbus 3208 5003 DE TILBURG	
Datum	15 april 2020	Behandeld door	Jörgen van Trijp
Onze referentie	U.032836	Telefoonnummer	06 - 24 22 30 98
Uw referentie	20031191	E-mail	jorgen.van.trijp@brandweermwb.nl
Uw brief van	23 maart 2020	Onderwerp	Advies bouwen en milieuneutraal veranderen (Brikettenpers) Cargill B.V., Lelyweg 31 te Bergen op Zoom

Geachte heer Lobbezoo,

Op 23 maart 2020 ontvingen wij van u het verzoek een advies uit te brengen ten aanzien van de documenten behorende bij OLO aanvraag 5023485.
Deze aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van Cargill B.V. aan de Lelyweg 31 te Bergen op Zoom. Uw verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer FW00031725.

Uw adviesverzoek betreft:

**Advies bouwen (ABM)
Advies milieu (ABM)**

De aanvraag bevat voldoende gegevens om een beoordeling op het gebied van brandveiligheid uit te kunnen voeren. Wel hebben wij nog een aantal algemene aandachtspunten, welke in bijgevoegd advies zijn terug te vinden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.M.J. (Jörgen) van Trijp, bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Afdelingshoofd Risicobeheersing


H. Sijbring

U.032836

brandweermwb.nl - www.brandweermwb.nl

BRANDWEER



ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Beveiligde gebieden

De aanvraag betreft een bouwwerk waarin de fijne delen in de luchtstroom van de filters van de tarwe intake omgeleid wordt naar een brikettenpers. Dit bouwwerk wordt gesitueerd naast de 'tarwe intake'.

Uit ons archief (tekening 1996-000NYL-v9) blijkt dat het gebouw 'tarwe inname' is voorzien van een automatische sprinklerinstallatie en het naastgelegen MCC is voorzien van een gasblusinstallatie (Argonite). Ons is niet bekend in hoeverre door de eisende partijen van deze systemen beperkingen opgelegd zijn met betrekking tot het vrijhouden van het gebied rondom deze bouwwerken. Normaliter geldt een eis van 10 meter vrije afstand of een 60 minuten brandwerende scheiding.

Advies:

Geadviseerd wordt om de automatische sprinklerinstallatie door te trekken in de ruimte van de brikettenpers om te voorkomen dat er -kostbare- brandwerende scheidingsconstructies gerealiseerd dienen te worden.

Zoals eerder genoemd is de MCC voorzien van een gasblusinstallatie. Tussen de MCC en de ruimte met de brikettenpers zal een deur worden gerealiseerd (zie tekening M02 uit de aanvraag). Een scheidingsconstructie tussen twee verschillende blussystemen -in dit geval sprinkler en gasblusinstallatie- dienen normaliter uitgevoerd te worden met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten. Daarnaast wordt afgevraagd of deze deur ook een eis op gasdichtheid zou moeten hebben.

Advies:

Geadviseerd wordt om deur tussen de MCC en de ruimte met de brikettenpers uit te voeren met een brandwerendheid van 30 minuten en gasdicht.

ADVIES BOUWEN (ABM)

Kwaliteitsniveau toetsing

De bouw aanvraag is representatief getoetst aan de brandveiligheidsaspecten van het verbouwniveau zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Het algemene deel van de Toelichting op het Bouwbesluit 2012 geeft in paragraaf 6.2 een uitgebreide uitleg over het kwaliteitsniveau.

Met een representatieve toetsing wordt bedoeld dat de toetsing nooit alle details omvat. De toetsing geeft in voldoende mate een duidelijk beeld van het ontwerp in relatie tot de gestelde eisen.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan het ~~toetskader~~.

BRANDWEER



ADVIES MILIEU (ABM)

Kwaliteitsniveau toetsing

De milieuaanvraag is representatief getoetst aan het gestelde in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (Mor), de Wet milieubeheer en de hieruit voortvloeiende besluiten, ministeriële regelingen en aanverwante normen en richtlijnen. Met een representatieve toetsing wordt bedoeld dat de toetsing nooit alle details omvat. De toetsing geeft in voldoende mate een duidelijk beeld van het ontwerp in relatie tot de gestelde eisen.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan het ~~toetskader~~ **toetskader**.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Cargill B.V., Bergen Op Zoom

01-05-2020 Bergen op Zoom

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Cargill B.V.. De aanvraag betreft het bouwen van een gebouw voor een eveneens te plaatsen brikettenpers, voor de inrichting, gelegen aan Lelyweg 31 te Bergen Op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 04 mei 2020 tot en met 16 juni 2020 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H. Lobbezoo, telefoon (013) 206 05 15. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20031191 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2020