



VERZONDEN 28 MEI 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 3 december 2019 bij hen binnengekomen aanvraag van EDCO Eindhoven B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Helmondsingel 139 te Deurne. De aanvraag betreft het plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 en het realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A (fase 2, bouwen).

zaaknummer

19120343

plaats / datum

Tilburg,
28 mei 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie en MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 3 december 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van EDCO Eindhoven B.V. Het betreft het plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 en het realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A.

De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Helmondsingel 139 te Deurne. De aanvraag is bij de OMWB geregistreerd onder nummer 19120343 en in het OLO onder nummer 4612073.

De omgevingsvergunning wordt in twee fasen aangevraagd. In dit besluit wordt besloten over fase 2. Deze fase betreft het onderdeel "bouwen"

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- # de vergunning voor het veranderen van de inrichting artikel 2.1 eerste lid, onder a van de Wabo te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen onder de rubriek "Voorschriften" van deze beschikking;
- # de volgende delen van de aanvraag onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - Aanvraagformulier OLO 4612073, d.d. 3 december 2019
 - memo bouwkosten, kenmerk RV-3354, versie 1, d.d. 23-03-2020;
 - constructietekening, overzicht staal bouwdeel B2, tek nr 18087-1, d.d. 01-02-2019;
 - statische berekening, projectnr 18087, d.d. 01-11-2019, 16 pagina's;
 - 3d impressie installatie colli pick, tek nr Edco rev 08 3d rear view, d.d. 24-10-2019;
 - Bestektekening locatie installatie colli pick, project nr 1900620, tek nr 002, d.d. 28-10-2019;
 - Bestektekening overzicht staanders colli pick, project nr 1900620, tek nr 200, rev 07, d.d. 12-09-2019;
 - Toelichting aanname puntbelasting, email bericht d.d. 09-03-2020, 2 pagina's;
 - Statische berekening colli pick, geen datum, ingekomen d.d. 10-03-2020, digitale naam 4612073_1583838143846_Structural_DLS_calc._Check_20-03-05_V2.0, 34 pagina's.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

De volgende instanties zullen een kopie van deze beschikking toegezonden krijgen:

- Gemeente Deurne;
- Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, Eindhoven.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	4
Bouwen.....	4
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	4
Aandachtspunten.....	4
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
Bouwen.....	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	9
2. Wijzigen UPD en PvE brandbeveiligingsinstallatie	10

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. De uitvoeringstekeningen van alle stalen constructieonderdelen;
 - b. Berekening en tekening van de bestaande vloer waaruit blijkt dat de max. Puntlast van 75 KN juist aangenomen is;
 - c. kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen en gegevens en bescheiden ten behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid;
 - d. De definitieve (detail)uitwerking van de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals doorvoeren, aansluitdetails ten behoeve van de compartimentering;
 - e. Certificaten van de onderdelen in de brandscheiding, zoals kozijnen, deuren, beglazing en (leiding)doorvoeren;
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Aandachtspunten

1. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
2. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd.

Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

3. Indien u gebruik maakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.
4. Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 3 december 2019 is een aanvraag om een tweede fase-omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van EDCO Eindhoven B.V. Adriaan Mulderweg 9, 5657 EM te Eindhoven voor de locatie aan de Helmondsingel 139, 5751 PA te Deurne.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Er worden twee wijzigingen aangevraagd:

1. Plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02;
2. Het wijzigen van een plafondconstructie t.b.v. de sprinkler in hal B-02

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De aanvrager heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de faseringsregeling van de Wabo. Gelet op het verzoek gaat de tweede fase beschikking slechts in op de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Bouwen.

In de eerste fasebeschikking zal de andere activiteit op vergunbaarheid worden beoordeeld:

- Milieu.

De ontwerpbeschikking voor de eerste fase, milieu, is op 20 februari 2020 gepubliceerd en ligt tot 1 april 2020 voor een ieder ter inzage.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, eerste lid onder a van onderdeel B (inrichting waarop het Besluit externe veiligheid (verder Bevi) of het Besluit risico zware ongevallen van toepassing is) van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningsplichtig.

Omdat de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (verder Brzo 2015) valt, wordt deze aangemerkt als een Bevi-inrichting op grond van artikel 2, lid 1 van het Bevi en zijn de bepalingen van het Bevi op de inrichting van toepassing.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier OLO 4612073, d.d. 3 december 2019
- 4612073_1575357124476_Edco_rev_08_3d_rear_view.PDF
- 4612073_1575357154003_DLS_-_Conveyors_B2_en_B3.pdf
- 4612073_1575357174285_18087-1_overzicht_as_G_tm_L1__43_t-m_46_bouwdeel_B2.pdf
- 4612073_1575357215308_18087_--_berekening_deel_1_d.d._01--11-19_plafondconstr..pdf
- 4612073_1575357253733_RM-3284_V1.0.pdf

Aanvullingen ontvangen op 10 maart 2020

- 4612073_1583838073466_1900620-350-00_staanderlasten_as-lijnen.pdf
- 4612073_1583838125563_Berekening_staanderlasten.pdf
- 4612073_1583838143846_Structural_DLS_calc._Check_20-03-0-5_V2.0.pdf

Aanvulling ontvangen op 23 maart 2020

- 4612073_1584975441865_RV-3354_Bouwkosten_v1.pdf

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning Wabo fase 1 (afwijken RO en oprichten inrichting),	3 juli 2013	HZ-2012-1164	Oprichten inrichting
Omgevingsvergunning Wabo fase 2 (bouwen)	3 juli 2013	HZ-2013-0107	wijziging indeling B1 en aanbrengen verlaagde plafonds
Omgevingsvergunning Wabo Milieuneutraal veranderen*	3 februari 2014	HZ-2013-1185	wijzigen expeditie 01D en PvE sprinkler tbv ompakken spuitbussen
Omgevingsvergunning Wabo milieuneutraal veranderen, Bouw	16 januari 2017	16090974	Opening in opslagruimte B3 en lift voor het verwerken van retouren
Ambtshalve aanpassing	19 november 2018	18051712 (D2)	energiebesparing
Veranderingsvergunning Wabo uitgebreid	13 januari 2020	18021900/ OMWB887630	Diverse wijzigingen o.a. ontgassen van containers
Veranderingsvergunning Wabo uitgebreid, fase 1 milieu	Loopt nog	19081402/	Colli pick installatie en sorteeruimte in expeditie

* Deze vergunning is middels het besluit van 13 januari 2020 ingetrokken.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Brzo2015 van toepassing is.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, onder a (inrichtingen waarop het Brzo2015 van toepassing is) van onderdeel B van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), alsmede onder categorie 4.4, onder j (een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg) van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor. De inrichting is daarom vergunningsplichtig. Het betreft een inrichting type C onder het Activiteitenbesluit.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 januari 2020 in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Wij hebben deze aanvullende gegevens ontvangen op 10 en 23 maart 2020.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (uitgebreid) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Alhoewel deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet, hebben wij toch kennis gegeven van de aanvraag op www.brabant.nl.

Advies, aanwijzing door minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Deurne;
- Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost.

Wij hebben op 4 februari 2020 advies ontvangen van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. De Veiligheidsregio heeft getoetst aan het Bouwbesluit en heeft geen bezwaar.

Eerder hebben wij op 24 januari 2020 advies ontvangen van de Veiligheidsregio met betrekking tot fase 1 (milieu). Omdat dit advies eveneens betrekking heeft op fase 2, gaan we in op dit advies in het hoofdstuk "inhoudelijke overwegingen" behorende bij deze beschikking.

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl op 3 april 2020.

Tussen 3 april en 15 mei 2020 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het betreft hier een interne verbouwing zonder welstandsaspecten. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Deurne.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Helmondsingel, 1e herziening'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden, Logistiek'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. Wijzigen UPD en PvE brandbeveiligingsinstallatie

2.1. UPD en Nota van aanvullingen PvE

In hal B02 is een sprinkler aanwezig. Deze sprinkler installatie moet voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in het Bouwbesluit. Bij de aanvraag voor fase 1 (milieu) d.d. 22 augustus 2019 is een Nota van Aanvullingen op het PvE gevoegd, d.d. 11 september 2019, kenmerk c19012_Deurne_EDCO Hal B_NvA Sprinkler v2.0. Deze heeft ook betrekking op de aanvraag fase 2 (bouwen) d.d. 3 december 2019.

Deze NvA beschrijft de aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van het UPD/PvE, met als kenmerk 15002_Deurne_EDCO_PvE Sprinkler v 2.0 d.d. 01 maart 2018. opgesteld door Fire Safety Engineers B.V.

Dat UPD/PvE maakt onderdeel uit van de aanvraag van 19 februari 2018 behorende bij de omgevingsvergunning van 13 januari 2020, 18021900/OMWB887630. Wij hebben in onze beschikking de goedkeuring aan deze UPD/PvE onthouden. De reden van onthouden van goedkeuring heeft betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen in de PGS15 opslagplaatsen en de expeditieruimten B01A t/m B01D.

Omdat de sprinkler in hal B02 op basis van gelijkwaardigheid conform het Bouwbesluit is aangelegd (hal is groter dan 2500 m²) en niet op grond van PGS15 eisen, hebben wij overwogen om dit onderdeel toch te beoordelen, ondanks dat wij de goedkeuring aan de UPD/PvE van 1 maart 2018 hebben onthouden.

Wij hebben de aanvraag aan de Veiligheidsregio voorgelegd voor advies.

Op 24 januari 2020 hebben wij advies ontvangen.

De Veiligheidsregio adviseert de vergunning te verlenen onder voorwaarden. Deze luiden als volgt:

FM29:

FM7-29 is o.a. van toepassing voor brandbare vloeistoffen en het transportsysteem lijkt te beschouwen te zijn als multiple-row racks. Afhankelijk van het vlampunt, de grootte en type van verpakking kan o.a. met FM7-29 de sprinklerbeveiliging in de stellingen worden bepaald. De Veiligheidsregio adviseert om gebruik te maken van FM7-29.

UPD en norm conformiteit:

Het is te adviseren om specifiek de wijze van opslag/verwerking in het geautomatiseerd systeem en type goederen in het UPD (19012_Deurne Hal B_NvA Sprinkler v2.0) vast te leggen. Aanvullend dient een onafhankelijke gecertificeerde inspectie-instelling het UPD te laten toetsen aan de normen en het certificaat te laten overleggen.

Erratum BR/WK/RM-3262, versie 1:

Geadviseerd wordt om de gerelateerde aanvullingen in het Erratum (met dossiernummer V2356.50.001)(in totaliteit) te implementeren en te borgen in de beschikking.

Uit het advies van de Veiligheidsregio blijkt dat, gezien de specifieke situatie, meerdere normen toepasbaar zijn. De FM norm 7-29 zoals de Veiligheidsregio noemt voor 'multiple-row racks' of de FM norm 7-11 zoals die is opgenomen in het PvE voor 'conveyors'. Uit het advies van de Veiligheidsregio blijkt niet dat de FM 7-11 niet toepasbaar zou zijn.

Omdat de grondslag voor het beoordelen van de sprinklerinstallatie is gelegen in het Bouwbesluit zullen wij geen nadere voorschriften opnemen in deze beschikking. Wij willen hierbij overigens opmerken dat het aangepaste UPD/PvE beoordeeld dient te worden door een inspectie-instelling. Indien de geaccrediteerde inspectie instelling de aanpassing positief beoordeeld wordt voldaan aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Wij zullen het advies van de veiligheidsregio meenemen in het toezicht op de fase 2 aanvraag voor de activiteit bouw.

WABO uitgebreide 14 weken procedure kennisgeving beschikking, Edco Eindhoven B.V., Deurne

30-05-2020 Deurne

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag (tweede fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Edco Eindhoven B.V.. De aanvraag betreft het plaatsen van een colli pick installatie in hal B-02 en het realiseren van een sorteerplaats in hal B-01A (fase 2, bouwen) voor de inrichting, gelegen aan Helmondsingel 139 te Deurne.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 mei 2020 tot en met 11 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Deurne. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Gruijters, telefoon (013) 206 05 34. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 11 juli 2020 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen elk afzonderlijk in werking zouden treden. Dat is de dag na afloop van de laatste beroepstermijn tenzij een verzoek tot voorlopige voorziening op één van de beschikkingen is ingediend. In dat geval treden de beschikkingen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 19120343 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, mei 2020.