



VERZONDEN 03 JUNI 2020

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 14 april 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Merck Sharp & Dohme, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan het Veersemeer 4 te Oss.

zaaknummer
20041040

plaats / datum
Tilburg,
29 mei 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 14 april 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Merck Sharp & Dohme (verder: MSD) voor de locatie gelegen aan het Veersemeer 4 te Oss. De aanvraag betreft het plaatsen van een cryogene opslagtank nabij gebouw BF. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 20041040 en onder OLO nummer 5084851.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te verlenen;
- de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) juncto artikel 3.10 derde lid (milieuneutraal) te verlenen;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 5084851 onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning ingediend op 14 april 2020;
 - Aanvraagformulier milieuneutraal aanvraag plaatsing cryogene stikstoftank op locatie de Geer;
 - Memo toelichting op uitgevoerde AERIUS berekening realiseren N2-tank De Geer d.d. 8 april 2020;
 - Aeries berekening, plaatsing CTU's – gebruiksfase d.d. 7 april 2020;
 - situatietekening, proj nr P.8639, tek nr 2020.8639.02, blad 1, rev B, d.d. 10-04-2020;
 - foto's bouwterrein, digitale naam 5084851_1586526483290_02_Fotos_bouwterrein_25Mar2020, 3 pagina's;
 - constructietekening, werknr 15894-01, blad Bt-C01, wijz G, d.d. 08-04-2020;
 - constructieberekening, opdrachtnr 15894-01, doc Ber-01E, d.d. 09-03-2020, 25 pagina's;
 - tekening aanzicht tank, digitale naam 5084851_1586526645160_05_Zijaanzichtstekening_tankinstallatie_26Mar2020, d.d. 26-03-2020;
 - productblad tank, digitale naam 5084851_1586526709944_06_Info_tank, 1 pagina;
 - productblad condensor, digitale naam 5084851_1586526732747_07_Info_condensors, 1 pagina.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.

De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
2. Milieu	6
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	11
Bijlage: Welstandsadvies	14

14

VOORSCHRIFTEN

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient een (hand)sondering te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Door middel van handsonderingen dient gecontroleerd te worden en of de aangenomen waarde voor de draagkracht van de bodem overeenstemt met de waargenomen draagkracht. In geval van een lagere waargenomen draagkracht dient het funderingsadvies daarop aangepast te worden.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - 1° de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 - 2° de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - 3° de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 - 4° de aan- en afvoerwegen;
 - 5° de laad-, los- en hijszones;
 - 6° de plaats van bouwketen;
 - 7° de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 - 8° de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 - 9° de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
 - gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;

Toelichting onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via [mailadres bouwen@omwb.nl](mailto:mailadres.bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

2. Milieu

2.1. Opslag cryogene gassen

- 2.1.1. De opslag van het reservoir buiten een gebouw moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 9 (versie 1.0, April 2014): voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.9, 3.3.1 t/m 3.3.16, 3.4.1 t/m 3.4.7, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1 t/m 3.8.4, 3.10.1, 3.10.2, 3.11.1 t/m 3.11.6, 3.12.1 t/m 3.12.7;
- 2.1.2. Het onderhoud van de installatie moet voldoen aan de voorschriften opgenomen in paragraaf 6.3 van de richtlijn PGS 9

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 14 april 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal veranderen van de inrichting, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen. Het betreft een verzoek van MSD gelegen aan het Veersemeer 4 te Oss.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Op dit moment wordt het benodigde stikstofgas voor de productie aangeleverd door Aspen. MSD wil echter gaan beschikken over een cryogene stikstofopslag in eigen beheer op de daarvoor voorziene utiliteitenstrook. Het opslagsysteem zal bestaan uit een cryogene opslagtank (inhoud 19 m³) met redundant uitgevoerde verdamper. Het via tankwagens aangeleverde vloeibare stikstof zal met behulp van de verdamper worden omgezet naar stikstofgas.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning ingediend op 14 april 2020;
- Aanvraagformulier milieuneutraal aanvraag plaatsing cryogene stikstoftank op locatie de Geer;
- Memo toelichting op uitgevoerde AERIUS berekening realiseren N2-tank De Geer d.d. 8 april 2020;
- Aerijs berekening, plaatsing CTU's – gebruiksfase d.d. 7 april 2020;
- situatietekening, proj nr P.8639, tek nr 2020.8639.02, blad 1, rev B, d.d. 10-04-2020;
- foto's bouwterrein, digitale naam 5084851_1586526483290_02_Fotos_bouwterrein_25Mar2020, 3 pagina's;
- constructietekening, werknr 15894-01, blad Bt-C01, wijz G, d.d. 08-04-2020;
- constructieberekening, opdrachtnr 15894-01, doc Ber-01E, d.d. 09-03-2020, 25 pagina's;
- tekening aanzicht tank, digitale naam 5084851_1586526645160_05_Zijaanzichtstekening_tankinstallatie_26Mar2020, d.d. 26-03-2020;
- productblad tank, digitale naam 5084851_1586526709944_06_Info_tank, 1 pagina;
- productblad condensor, digitale naam 5084851_1586526732747_07_Info_condensors, 1 pagina.

De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	12 januari 2017	00.434.279 16021715	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVG

Milieuneutrale wijziging	14 februari 2017	00.448.489 16120072	Nieuwbouw tijdelijk kantoor KL en uitbreiding van het parkeerterrein
Milieuneutrale wijziging	7 maart 2017	00.459.222 16100169	Uitbreiding gebouw BF Horizon (vergunning is ingetrokken op 13 april 2018, kenmerk: 18030688)
Milieuneutrale wijziging	8 maart 2017	00.459.358 16100388	Uitbreiding productiegebouw BE (Horizon)
Milieuneutrale wijziging	6 juni 2017	00.499.718 17050117	Plaatsen van overdekte opstelplaats bij gebouw BE
Milieuneutrale wijziging	8 november 2017	00.566.413 17091141	Wijzigen interne opslag gevaarlijke stoffen gebouw BE
Milieuneutrale wijziging	11 december 2017	00.580.731 17101122	Toevoegen voorschrift aan vergunning voor het doen van mededelingen
Milieuneutrale wijziging	27 december 2017	00.586.931 17091141	Rectificatie: wijzigen interne opslag gevaarlijke stoffen gebouw BE. De vergunning van 8 november 2017 is met het van kracht worden van deze beschikking ingetrokken.
Milieuneutrale wijziging	7 februari 2018	00.603.569 17100683	aanpassen van de PGS15 opslag in gebouw SB
Milieuneutrale wijziging	2 mei 2018	00.639.400 18022048	Verlengen van de termijn tot 1 maart 2019 van bouwdeel 1 van gebouw KK
Milieuneutrale wijziging	2 mei 2018	00.640.008 18022050	Verlengen van de termijn tot 1 maart 2023 van bouwdeel 2 van gebouw KK
Milieuneutrale wijziging	9 mei 2018	00.642.870 18022052	Vervangen van een bestaande vluchtrap van gebouw KK
Milieuneutrale wijziging	26 juni 2018	00.663.025 18032173	Wijzigen van de opslaghoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen in gebouw SB
Milieuneutrale wijziging	7 januari 2019	00.743.977 18110305	Verlenging van de termijn voor de instandhouding van het gebouw KK1 tot 9 februari 2024
Milieuneutrale wijziging	8 februari 2019	00.758.630 19010347	Wijzigen van de functie van gebouw YL
Milieuneutrale wijziging	20 februari 2019	00.762.839 18101398	Uitbreiding van de technische ruimte YK
Milieuneutrale wijziging	4 oktober 2019	00.852.825 19080054	Plaatsen van een overdekte afval opstellocatie bij gebouw BF en het uitbreiden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in gebouw JC met ADR klasse 5.1 en/of 9

Milieuneutrale wijziging	13 januari 2020	00.887.759 19111092	Plaatsen trap en dakrandbeveiliging gebouw YK
Milieuneutrale wijziging	16 maart 2020	00.906.702 20012216	Plaatsen van een goederenlift, trap en dakrandbeveiliging bij gebouw BE
Milieuneutrale wijziging	23 maart 2020	00.908.951 19110716	Opslag in CTU's in gebouw SB
Milieuneutrale wijziging	9 april 2020	00.914.305 20030419	Verlengen instandhoudingstermijn gebouw YL
Milieuneutrale wijziging	15 april 2020	00.915.589 20021622	Plaatsen trap en dakrandbeveiliging bij gebouw BF

Bevoegd gezag

De activiteiten van MSD vallen onder andere onder de categorieën 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 21.1 en 28.1 zoals genoemd in bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Onder andere vanwege het feit dat MSD kan worden aangemerkt als een inrichting bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (bijlage I Bor, categorie 21.1) is de inrichting vergunningplichtig (type C-inrichting).

De activiteiten bij MSD vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "De fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting).

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor (IPPC-inrichting Rie 4).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. Aangezien de totale stikstofdepositie van de totale inrichting (inclusief aanlegfase stikstoftank) < 0,00 mol/ha/jaar bedraagt op de natura 2000 gebieden bestaat er op grond van de Wnb geen vergunningplicht.

Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;
- Brandweer Brabant-Noord.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 22 april 2020 van de gemeente Oss een positief ontvangen. Daarnaast hebben wij voor de bouwactiviteiten op 29 april 2020 een advies in het kader van de welstand ontvangen. Dit advies is als bijlage toegevoegd aan deze beschikking.

Op 3 september 2019 is door MSD eveneens een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een cryogene opslagtank nabij gebouw BF. Deze aanvraag is op 14 november 2019 ingetrokken door MSD. Bij de behandeling van deze aanvraag is destijds de aanvraag ter advies aan de Brandweer Brabant-Noord gezonden. Op 18 september 2019 hebben wij het advies ontvangen. Aangezien de aanvraag ten aanzien van de (brand)veiligheid niet is gewijzigd hebben wij deze aanvraag niet opnieuw ter advies voorgelegd aan de brandweer en achten wij het advies van de brandweer van 18 september 2019 actueel. Het advies wordt inhoudelijk behandeld in het hoofdstuk "inhoudelijke overwegingen" in paragraaf 2.3 onder de titel "Opslag cryogene gassen".

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. BOUWEN

HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2 Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 29 april 2020 heeft de welstandscommissie van de gemeente Oss ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen (zie bijlage behorende bij deze beschikking).

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële Herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3 Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

2. MILIEU

2.1 TOETSING VOORWAARDEN WABO

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Op dit moment wordt het benodigde stikstofgas voor de productie aangeleverd door Aspen. MSD wil gaan beschikken over een cryogene stikstofopslag in eigen beheer op de daarvoor voorziene utiliteitenstrook. Het opslagsysteem zal bestaan uit een cryogene opslagtank (inhoud 19 m³) met redundant uitvoerde verdamper.

Het via tankwagens aangeleverde vloeibare stikstof zal met behulp van de verdamper worden omgezet naar stikstofgas.

2.3 TOETSING GEVOLGEN MILIEU

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. Onze overwegingen met betrekking tot de relevante milieucompartimenten zijn hieronder opgenomen.

Externe veiligheid

Om de risico's voor de externe veiligheid als gevolg van deze activiteiten te beperken is de richtlijn PGS 9 van toepassing. In deze publicatie zijn regels opgenomen die aan de opslag van cryogene gassen in een reservoir kunnen worden gesteld, waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen en arbeidsmiddelen.

Voor de opslag van vloeibaar stikstof zijn onder normale omstandigheden geen effecten te verwachten voor wat betreft veiligheid. De vloeibare stikstof wordt in een afgesloten en vrijstaande opslagtank van 19 m³ geplaatst waar alleen bevoegd personeel toegang tot heeft. De opslag wordt geïnstalleerd en in gebruik genomen conform de eisen zoals opgenomen in de PGS 9 cryogene gassen – opslag van 0,0150 m³-100 m³ (versie 1.0, april 2014). Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren en risico's ten gevolge van calamiteiten zoals brand in de omliggende gebouwen te minimaliseren, wordt de tank op ruime afstand van de bestaande gebouwen geplaatst.

Hierdoor ontstaan er geen grotere nadelige gevolgen voor de omgeving en is de aanvraag voor het aspect externe veiligheid milieuneutraal.

Opslag cryogene gassen

De installatie voor de opslag van vloeibare stikstof zal, met uitzondering van voorschrift 3.7.1 en 3.7.2, voldoen aan hoofdstuk 3 van de PGS9. De cryogene opslagvoorziening zal niet voorzien zijn van een hekwerk rondom. Gelijkwaardigheid is voorzien doordat het gehele terrein van MSD en Aspen gezamenlijk is omheind met hekwerk. In een Neighbourship-agreement is de werkwijze vastgelegd ten aanzien van toegang tot ieders terrein. Tevens geldt een rook- en vuurverbod.

Onder andere door het rook- en vuurverbod wordt voldaan aan de toelichting op artikel 3.7.1 van de PGS9. Hierdoor ontstaat een gelijkwaardig veiligheidsniveau. Met de voorgestelde gelijkwaardige oplossing kan worden ingestemd.

Ten aanzien van de opslag van cryogene gassen zal er een voorschrift aan deze beschikking worden verbonden.

Lucht

Bij het lossen van de vloeibare stikstof en het loskoppelen van de slangen kan er een kleine hoeveelheid stikstof vrijkomen. Dit betreffen dusdanig geringe hoeveelheden dat dit geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft.

De verandering voor het aspect lucht is milieuneutraal.

2.4 TOETSING GEEN ANDERE INRICHTING

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5 TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is

2.6 CONCLUSIE MILIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE: WELSTANDSADVIES

Aanvraag advies

☒ welstand	☐ vooroverleg
☐ monumenten	☒ advies
☐ overig	☐ herhaling
	☐ heroverweging

Gemeente	Oss
dossiernummer gemeente	ZKN 713378
adres locatie	Veersemeer 4 BF, 5347 JN in Oss
omschrijving bouwwerk	het plaatsen van een cryogene stikstoftank met verdamper nabij gebouw
aard werkzaamheden	-
opdrachtgever	Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
ontwerper	onbekend
bouwkosten	-
datum aanvraag advies	29-04-2020 paraaf
contactpersoon gemeente	[redacted]
behandelingsnummer	1

Betreft	beoordelingskader
☒ omgevingsvergunning	☒ Specifiek object
☐ waardstelling	☒ Ensembles
☐ reclame	☒ gebiedstype
☐ overig	☒ toetsingsniveau
☐ handhaving	☐ beschermd stads-/dorpsgezicht
	☐ monument
	☐ archeologisch monument
	☐ beeldbepalend pand
	☐ binnen bebouwde kom
	☐ buiten bebouwde kom

invullen Gelders Genootschap	nr.	volgnr.
Advies		
☒ Positief		
toelichting	Gezien het industriële karakter van de locatie, kan ingestemd worden met de plaatsing.	
rayonarchitect / adviseur	[redacted]	
d.d.	29-04-2020	

Gelders Genootschap | Oorsprong: kosten: 250,- | postbus 98 6800 AB Arnhem | tel 026-4421742 | fax 026-4429404 | e info@geldersgenootschap.nl



WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Merck Sharp & Dohme B.V., Oss

05-06-2020 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Merck Sharp & Dohme B.V.. De aanvraag betreft het plaatsen van een cryogene opslagtank nabij gebouw BF, voor de inrichting, gelegen aan Veersemeer 4 te Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 05 juni 2020 tot en met 24 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20041040 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2020.