



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 12 JUNI 2020

op de op 30 april 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., om vergunning krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het project carbowasser,
voor de inrichting gelegen aan Noordzeedijk 113 te Dinteloord.

zaaknummer
20050103

plaats / datum
Tilburg,
11 juni 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 30 april 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. De aanvraag gaat over het project Carbowasser (emissiereductie en restwarmtebenutting procesdampen sapzuivering), voor de inrichting gelegen aan Noordzeedijk 113 te Dinteloord. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 20050103 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 5080119.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a. Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e. Wabo (milieu) juncto artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal).

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor de gaswassers;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting), te verlenen voor de emissiereductie en restwarmtebenutting procesdampen sapzuivering.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 5090119;
 - 19-131 BA 2-01 200409 d.d. 2020-04-30;
 - 19-131 BA 4-01 200409 d.d. 2020-04-30;
 - 19-131 BA 4-02 200409 d.d. 2020-04-30;
 - 19-131 BA 4-03 200409 d.d. 2020-04-30;
 - 19-131 Berekeningsrapport carbogaswasser d.d. 2020-04-30;
 - FAB 1107-45-RA geluid d.d. 2020-04-30;
 - FAB 1107-46-NO stikstof d.d. 2020-04-30;
 - FAB 1107-54-NO-001 mil neutr d.d. 2020-04-30;
 - Verk Bodemond SO20-20146 d.d. 2020-04-30.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	5
1.1 ALGEMEEN	5
MILIEU	7
2 GELUID	7
2.1 ALGEMEEN	7
PROCEDURELE ASPECTEN	8
1. REGULIERE PROCEDURE	8
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	8
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	9
1.5. BEVOEGD GEZAG	9
1.6. WET NATUURBESCHERMING	9
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.8. PROCEDURE	10
1.9. ADVIEZEN	10
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT	10
1.11. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
2. TOETSINGSKADER BOUW	12
2.1. INLEIDING	12
2.2. TOETSING	12
2.3. AANDACHTSPUNTEN	12
2.4. CONCLUSIE	13
3. TOETSINGSKADER MILIEU	13
3.1. INLEIDING	13
3.2. TOETSING	13
3.3. CONCLUSIE	16

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres":
- Funderingsadvies/sondeerrapport waaruit blijkt dat de uitgangspunten in de berekening goed zijn aangenomen. (aanvullende vlgs statische berekening);
 - Berekening en tekening knoopverbindingen (momentvast?);
 - De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
 - (detail) informatie van de te plaatsen installatie, bijvoorbeeld een CE-markering.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres". Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 - De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - De situering van de bouwwerken;
 - De aan- en afvoerwegen;
 - De laad- en los- en hijszones;
 - De plaats van de bouwketen;
 - De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 - De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 - De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;

- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 - 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 - 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

Toelichting onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel

1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Milieu

2 GELUID

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Binnen 9 maanden nadat de beschikking in werking is getreden dient van de bronnen die betrekking hebben op de veranderingen, zoals opgenomen in de het akoestisch rapport met rapportnummer FAB 1107-45-RA, gedateerd 16 januari 2020 en getiteld "Geluid in de omgeving na realisatie van het 'project carbogaswasser' bij Suiker Unie, fabriek Dinteloord (bijlage van de aanvraag), middels metingen gevolgd door berekeningen de immissierelevante bronsterkte Lwr te worden vastgesteld. De resultaten van de controlemetingen dienen in een akoestisch rapportage te worden verwerkt, waarmee wordt aangetoond dat aan de geluidnormering zoals gesteld in voorschrift 2.2.1 van de beschikking van 25 februari 2020 wordt voldaan.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 30 april 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., Noordzeedijk 113 te Dinteloord, gemeente Steenberg (hierna SUD; Suiker Unie Dinteloord).

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: In de vigerende omgevingsvergunning d.d. 13 juli 2017 is in voorschrift 7.1.3. een onderzoekverplichting opgenomen om de emissies van de stoffen TOC (total organic carbon) en NH₃ (ammoniak) van de geurleiding te verlagen, teneinde invulling te geven aan de best beschikbare technieken. De emissie van TOC moet verlaagd worden van 200 naar 50 mg/m³ en NH₃ van 250 naar 30 mg/m³. Dit is opgenomen in voorschrift 7.1.2 van voornoemde vergunning. De geurleiding is een gezamenlijke afvoer via de hoge schoorsteen van diverse afgasstromen die vrijkomen bij de productie van suiker.

In het project zullen twee gaswassers in serie worden geplaatst om de gewenste TOC- en NH₃-emissie te kunnen realiseren.

Op de eerste gaswasser worden de dampuitlaat van de eerste carbonatatie, tweede carbonatatie en de blustrommel aangesloten, de dampen worden gewassen met warm condensaat. Het opgewarmde condensaat zal worden gebruikt om elders in de fabriek zogenaamd 'gekalkt sap' aan te warmen. Het hoofddoel van de eerste gaswasser is warmteterugwinning uit de verschillende dampstromen, daarnaast heeft deze gaswasser ook een waseffect.

De gewassen dampen uit de eerste gaswasser worden gecombineerd met de dampen vanaf de draaifilters en gaan vervolgens naar de tweede gaswasser. De dampen zullen in de tweede en laatste wasstap worden gewassen met koud condensaat.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het milieuneutraal wijzigen (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5080119;
- 19-131 BA 2-01 200409 d.d. 2020-04-30;
- 19-131 BA 4-01 200409 d.d. 2020-04-30;
- 19-131 BA 4-02 200409 d.d. 2020-04-30;
- 19-131 BA 4-03 200409 d.d. 2020-04-30;
- 19-131 Berekeningsrapport carbogaswasser d.d. 2020-04-30;

- Besluit mer-aanmeld carbogaswasser-SUD d.d. 2020-04-30;
- FAB 1107-45-RA geluid d.d. 2020-04-30;
- FAB 1107-46-NO stikstof d.d. 2020-04-30;
- FAB 1107-54-NO-001 mil neutr d.d. 2020-04-30;
- Verk Bodemond SO20-20146 d.d. 2020-04-30.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	OLO	ONDERWERP
Revisievergunning	13 juli 2017	2271443	Vergunning voor het gehele bedrijf: de productie van suiker als hoofdproduct met een gemiddelde bietenverwerkingscapaciteit van 29.500 ton per dag gedurende 140 dagen per jaar, alsmede direct daaraan gelieerde processen waaronder de productie van diksap gedurende 50 dagen per jaar
Wabo milieu en bouw	8 mei 2018	3480185	3 ^e methaanreactor
Wabo milieu en bouw	11 juli 2018	3726815	gasopwerkingsunit
Wabo milieu en bouw	4 februari 2019	4063645	staartenpers
Wabo milieu, bouw, uitvoeren werk, in strijd met BP	11 februari 2019	4013493	Het plaatsen van een keerwand rond de melassetanks en de realisatie van een betonvloer voor de verplaatsing van de laadarm.
Wabo milieu (veranderen), werkzaamheden en bouw	25 februari 2020	4044101	Uitbreiden vergistingsinstallatie

1.5. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3.g (het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 2.500 ton suikerbieten per dag of meer) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC- nstallatie behoort:

- categorie 1.1: Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer;
- categorie 6.4b: de bewerking en verwerking van plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 t per dag voor de fabricage van levensmiddelen;
- categorie 3.1b: de productie van ongebluste kalk in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

Tevens betreft het een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is (lage drempel).

1.6. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Op 5 januari 2014 is aan Suiker Unie Dinteloord een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend (kenmerk C2114712/3533198), thans de Wet natuurbescherming. Op 16 december 2016 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. SUD beschikt over een vergunning in het kader van Wet natuurbescherming (kenmerk Z/012719, gedateerd 4 april 2017). Aangezien er ten gevolge van de aanlegfase en uitvoeringsfase van de carbogaswasser geen depositie is van stikstof en er geen sprake is van een wezenlijke verandering van het project in de zin van de Wet natuurbescherming, is geen wijziging van de Wnb-vergunning nodig is.

Conclusie

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Op 30 april 2020 is de aanvraag ingediend. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Steenbergen gezonden. Wij hebben van de gemeente Steenbergen een welstandsadvies ontvangen.

1.10. Activiteitenbesluit

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting (waartoe een IPPC-installatie behoort). Op type C inrichtingen, die

vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting, voor de onderdelen waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, worden gemeld.

Deze aanvraag wordt voor die onderdelen die onder het Activiteitenbesluit vallen gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende afdeling/paragraaf uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Afdeling 2.4 Bodem.
- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

1.11. M.e.r.-beoordelingsbesluit

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 38.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, waarbij de drempelwaarde van 12.500 ton per dag niet wordt overschreden. Er dient daarom, op basis van artikel 2, lid 5 b van het Besluit milieueffectrapportage, een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, die inhoudelijk in moet gaan op de criteria in Bijlage III van de Europese richtlijn inzake milieueffectbeoordeling ('betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten', 2011/92/EU). Het bevoegd gezag moet bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) heeft SUD de voorgenomen activiteit op 23 januari 2020 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 18 maart 2020 het besluit (ons zaaknummer 20012115) genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit is als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 13 februari 2020 heeft de welstandscommissie van de gemeente Steenberghe ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen (zie bijlage).

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Gedeeltelijke herziening inpassingsplan Agro & Food Cluster West-Brabant'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder

omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

2.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

1. Lucht/geur:

In de vigerende omgevingsvergunning d.d. 13 juli 2017 is in voorschrift 7.1.3. een onderzoekverplichting opgenomen om de emissies van de stoffen TOC (total organic carbon) en NH₃ (ammoniak) van de geurleiding te verlagen, teneinde invulling te geven aan de best beschikbare technieken. De emissie van TOC moet verlaagd worden van 200 naar 50 mg/m³ en NH₃ van 250 naar 30 mg/m³. Dit is opgenomen in voorschrift 7.1.2 van voornoemde vergunning. Met dit project verwacht SUD dat de restemissies voldoen aan de gestelde normering. Door gaswassing is het de verwachting dat ook geurcomponenten zullen worden afgevangen. De verandering is voor het aspect lucht/geur milieuneutraal.

Geluid:

Ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo is door Peutz een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de

geluiduitstraling van de gehele inrichting naar de omgeving (geluidzone van het industrieterrein Stampersgat) na realisatie van de carbogaswasser. De inhoud en de resultaten van dit onderzoek zijn vervat in het akoestisch rapport met rapportnummer FAB 1107-45-RA, gedateerd 16 januari 2020 en getiteld "Geluid in de omgeving na realisatie van het project carbogaswasser" bij Suiker Unie, fabriek Dinteloord - Onderdeel van de aanvraag om een veranderingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" (hierna 'onderhavige rapport' te nemen).

In voorschrift 2.2.1 van de vigerende vergunning d.d. 25 februari 2020 zijn grenswaarden gesteld voor de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de gehele inrichting in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van 4 woningen en 8 zonebewakingspunten op de grens van de geluidzone. In voorschrift 2.2.2 zijn de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) gesteld voor het maximaal geluidniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ten gevolge van SUD ter plaatse van woningen van derden.

Op basis van beoordeling van het rapport wordt geconcludeerd dat:

- na realisatie van de carbogaswasser nog steeds voldaan wordt aan de vergunde grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de representatieve bedrijfssituatie;
- door de carbogaswasser geen geluidpieken geëmitteerd worden. Derhalve kan gesteld worden dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor het maximaal geluidniveau, zoals deze in voorschrift 2.2.2 van de vigerende vergunning zijn gesteld.

Voor wat betreft het geluidaspect wordt vastgesteld dat de voorgenomen verandering milieuneutraal is ten opzichte van de vergunde situatie.

Op grond van artikel 5.5, vierde lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten voorschriften worden opgenomen, inhoudende dat moet worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan, waarbij de wijze van bepaling wordt aangegeven die ten minste betrekking heeft op de methode en frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen. Ter voldoening aan artikel 5.5, vierde lid onder a van het Bor is voorschrift 2.1.1 verbonden aan de beschikking.

De verandering leidt niet tot een toename van de geluidbelasting. Om deze reden kan worden gesteld dat de verandering voor geluid milieuneutraal is.

2. Bodem:

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC- installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

Wanneer binnen een type C inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort een wijziging plaatsvindt van activiteiten die kan leiden tot een mogelijke aantasting c.q. verontreiniging van de bodem kunnen wij de inrichtinghouder, op grond van artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit verplichten tot het

laten uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. De onderzoeksresultaten gelden vervolgens als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. Bij de aanvraag is het rapport gevoegd "Verkennd bodemonderzoek Carbo Gaswasser" met kenmerk VB/SO301420-20146 d.d. 7 april 2020 opgesteld door Strukton Milieutechniek. Dit onderzoek beschouwen wij als nulsituatie onderzoek.

De verandering in het kader van bodem is milieuneutraal.

3. Afval:

Vanuit de gaswassers komen er geen andere afvalstoffen vrij.

Om deze reden is de verandering in het kader van afval milieuneutraal.

4. Water:

Door de uitbreiding van de installatie met 2 in serie geschakelde gaswassers zal extra condensaat ontstaan in de campagneperiode dat via de bestaande systemen van de condensaatverwerking wordt afgevoerd naar de bestaande afvalwaterzuivering (AWZI). De AWZI is ingericht op het verwerken van condensaatstromen. Het waterschap Brabantse Delta heeft in de beschikking 295903 d.d. 15 mei 2020 aangegeven dat de kwalitatieve en kwantitatieve lozingeisen voor het te lozen gezuiverde afvalwater niet wordt overschreden.

De verandering is in het kader van water milieuneutraal.

5. Energie:

De gasstromen die "gereinigd" worden in de eerste gaswasser hebben een temperatuur tussen de 80 en 95 °C. Deze dampstromen worden gewassen met warm condensaat, dit condensaat wordt hierdoor verder opgewarmd en kan vervolgens elders in de fabriek worden gebruikt om de sapstroom 'gekalkt sap' aan te warmen. De warmte die in genoemde dampstromen aanwezig is, wordt voor restwarmtebenutting toegepast en hiermee wordt bespaard op het aardgasverbruik.

De verandering is in het kader van het aspect energie milieuneutraal.

6. Grond- en hulpstoffen en eindproducten:

Er worden geen nieuwe hulpstoffen geïntroduceerd ten opzichte van de huidige vergunde situatie. Er zijn tevens geen veranderingen met betrekking tot grond- en hulpstoffen en eindproducten als gevolg van de wijziging.

De verandering is in het kader van het aspect grond- en hulpstoffen en eindproducten milieuneutraal.

7. Externe veiligheid:

De veranderingen hebben geen effect op de veiligheid. Vanuit het aspect externe veiligheid is de verandering milieuneutraal.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het toetsingskader.

BIJLAGE: WELSTAND



omgevingadvies bv
Televisiestraat 88
4702 PX Roosendaal
T: 0165 - 326144
E: info@omgevingadvies.nl
W: www.omgevingadvies.nl

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Steenbergen

Plan	: 5	Datum	: 13-05-2020
Aanvrager	: Suiker Unie Dinteloord Noordzeedijk 113 4671 TL Dinteloord		
Bouwplan	: bouwen van een carbogaswaser, NIVEAU 2 (NIVEAU 2) OMG	Bwt.nr.	: ZK20002246
Bouwadres	: Noordzeedijk 113 te Dinteloord	Dossiernr.	: ja
Bouwsom	: € 300000,00		
Ontwerper	: Peutz B.V. te Zoetermeer	Behandeling	: 1
Advies	: VOLDOET		

Geacht college,

In haar vergadering van 13 mei 2020 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uw plan beoordeeld.

De commissie heeft het plan op grond van de Welstandsnota aan de hierbij behorende welstandscriteria getoetst waarvoor welstandsniveau 2 geldt.

Zij is van mening dat het bouwplan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand

Namens de commissie
De Architect

Ir. D.P. Ellens

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., Dinteloord

12-06-2020 Steenbergen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.. De aanvraag betreft het project Carbowasser (emissiereductie en restwarmtebenutting procesdampen sapzuivering), voor de inrichting, gelegen aan Noordzeedijk 113 te Dinteloord.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juni 2020 tot en met 27 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Steenbergen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard, telefoon (013) 206 04 40. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20050103 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2020.