

Provinciaal blad van Noord-Brabant

ISSN: 0920-1408

Onderwerp

Gewijzigde Bijlage 1 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Nummer

209/10

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Bijlage(n)

-

Hebben Bijlage 1 bij de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant als volgt vastgesteld. Vanaf een dag na de publicatiedatum in het Provinciaal Blad worden nieuwe binnengekomen meldingen behandeld volgens de emissie-eisen van deze gewijzigde Bijlage 1.

Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen (versie 19 oktober 2010)¹

Code in RAV-lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD oktober 2010	Toelichting
Runderen						
A 1	diercategorie melk- en kalkoeien ouder dan 2 jaar					

¹ In de gevallen dat de technische staleisen niet alleen van bouwkundige aard zijn, maar ook voorzien in installaties als luchtwassers, spreekt het vanzelf, dat pas aan de technische staleisen voldaan is, indien deze installaties niet alleen aanwezig, maar ook volgens hun specificaties in werking zijn.

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD oktober 2010	Toelichting
	Beweiden	40%	9,5	5,7	8	Er zijn 7 bruikbare stalsystemen beschikbaar die ongeveer 20% reductie opleveren. Hierbij zijn ook stalsystemen die rekening houden met dierwelzijn (m.n. extra grip van de vloer). Verwacht wordt dat er op korte termijn meer stalsystemen beschikbaar komen met een factor 8 of lager.
	permanent opstallen in open stal	70%	11,0	3,3	9,5	Nog nauwelijks bruikbare staltechnieken onder wettelijk emissieniveau van 9,5
	permanent opstallen in mechanisch geventileerde stal	85%	11,0	1,65	9,5	Idem
A 2	diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar	0%	5,3	-	-	Huisvesting van zoogkoeien vindt niet plaats in standaard stallen, vandaar geen verdere eisen. Tevens is sprake van lange beweidsperiode.
A 3	diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	40-85%	3,9	Afhankelijk van type stal (open of mechanisch geventileerd en al of niet beweiding)	3,9	Voorlopig hanteren van emissiewaarden traditionele
A 4	diercategorie vleeskalveren tot 8 maanden	40-85%	2,5		2,5	systemen. Er zijn enkele
A 5	diercategorie vleesstierkalveren tot 6 maanden	40-85%	2,5		2,5	luchtwassystemen bij vleeskalveren
A 6	diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	40-85%	7,2		7,2	haalbaar maar die vergen relatief nog te grote
A 7	diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	40-85%	9,5		9,5	investeringen. Voor de categorieën A5, A6 en A7 zijn op dit moment nog geen emissie arme stalsystemen beschikbaar.

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD oktober 2010	Toelichting
Schapen						
B 1	diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (zie eindnoot 1 en 2)	0%	0,7	0,7	0,7	Emissiereductie bij schapen wordt niet realistisch geacht, gezien de vaak lange beweidingsperiode.
Geiten						
C 1	diercategorie geiten ouder dan 1 jaar	40-85%	1,9	Afhankelijk van type stal (open of mechanisch geventileerd en al of niet beweidings)	1,9	Voorlopig emissiewaarde van traditionele systemen. Dit ook vanwege onzekerheid geitenhouderijsector ivm maatregelen Q- koorts.
C 2	diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar	40-85%	0,8		0,8	
C 3	diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen	40-85%	0,2		0,2	
Varkens						
D 1.1	diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)					Luchtwassers werken goed in de praktijk.
	hokoppervlak maximaal 0,35 m2	85%	0,6	0,09	0,09	
	hokoppervlak groter dan 0,35 m2	85%	0,75	0,11	0,11	
D 1.2	diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	85%	8,3	1,25	1,25	
D 1.3	diercategorie gaste en dragende zeugen	85%	4,2	0,63	0,63	
D 2	diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder	85%	5, 5	0,825	0,825	
D 3	diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking					
	hokoppervlak maximaal 0,8 m2	85%	2,5	0,375	0,375	
	hokoppervlak groter dan 0,8 m2	85%	3,5	0,525	0,525	
Kippen						

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD oktober 2010	Toelichting
E 1	diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken					Algemeen: toepassing van luchtwassystemen in de pluimveehouderij zorgt in de praktijk nog voor problemen met stofophoping. Vandaar dat (voorlopig) vooral wordt gekozen voor systemen zonder luchtwasssing.
	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	85%	0,17	0,0255	0,030	De praktijk kiest meer en meer voor systemen met roostervloer met emissie arme techniek.
	overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	85%	0,045	0,00675	0,007	Dit huisvestingssysteem gaat op termijn verdwijnen gezien verbod op batterijhuisvesting bij leghennen per 1- 1-2012.
E 2	diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen					
	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	85%	0,315	0,047	0,055 (volieresysteem) 0,068 (scharrelstelsel)	Betreft het meest reducerende systeem dat geen gebruik maakt van luchtwasssing
	overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	85%	0,100	0,015	n.v.t. in verband met toekomstig verbod	Batterijhuisvesting is wettelijk niet meer toegestaan vanaf 01-01-2012. Bedrijven zullen voor die datum moeten omschakelen naar of koloniehuisvesting (voldoet zonder luchtwasser niet aan verordening) of alternatieve huisvesting (volière of scharrel).

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD oktober 2010	Toelichting
E 3	diercategorie (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	85%	0,250	0,0375	0,183	Betreft het meest reducerende systeem dat geen gebruik maakt van luchtwassing
E 4	diercategorie (groot)ouderdieren van vleeskuikens	85%	0,580	0,087	0,435	Er zijn enkele systemen die hieraan voldoen.
E 5	diercategorie vleeskuikens	85%	0,080	0,012	0,037	Er zijn voldoende beschikbare systemen die op of onder deze waarde zitten.
Kalkoenen						
F 1	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok, tot 6 weken	85%	0,15	0,023	0,15	Er zijn voorlopig geen systemen beschikbaar anders dan traditioneel.
F 2	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken	85%	0,47	0,07	0,47	
F 3	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder	85%	0,59	0,0885	0,59	
F 4	diercategorie vleeskalkoenen	85%	0,68	0,102	0,68	
Eenden						
G 1	diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden	85%	0,32	0,047	0,32	Er zijn voorlopig geen systemen beschikbaar anders dan traditioneel
G 2	diercategorie vleeseenden					
	binnen mesten	85%	0,210	0,03	0,210	
	buiten mesten (per afgeleverde eend)	0%	0,019	0,019	0,019	Buiten mesten is niet toegestaan .
Nertsen						
H 1	diercategorie nertsen, per fokteef	85%	0,58	0,087	0,25	Het systeem van dagontmesting met afvoer naar gesloten opslag wordt in vrijwel alle nertsenstallen toegepast.
Konijnen						
I 1	diercategorie voedster van konijnen inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd	85%	1,2	0,18	0,77	Het betreft systeem van mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mets en

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD oktober 2010	Toelichting
I 2	diercategorie vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd	85%	0,2	0,03	0,12	urine.
Parelhoenders						
J 1	diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie	0%	0,05	0,05	0,05	Worden voor het grootste gedeelte in buitenren gehouden.
Paarden						
K 1	diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	0%	5,0	5,0	5,0	Emissiereductie bij paarden wordt niet realistisch geacht gezien de vaak lange beweidingsperiode.
K 2	diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	0%	2,1	2,1	2,1	
K 3	diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)	0%	3,1	3,1	3,1	
K 4	diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)	0%	1,3	1,3	1,3	
Struisvogels						
L 1	diercategorie struisvogelouderdieren	0%	2,5	2,5	2,5	Emissiereductie bij struisvogels wordt niet realistisch geacht gezien het feit dat ze vooral buiten lopen
L 2	Diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden)	0%	0,3	0,3	0,3	
L 3	Diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)	0%	1,8	1,8	1,8	

's-Hertogenbosch, 19 oktober 2010
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten

Nummer: 2344950
Uitgegeven, 20 oktober 2010
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten

