

Provinciaal blad van Noord-Brabant

ISSN: 0920-1408

Herzien exemplaar (zie voetnoot)¹

Onderwerp

Gewijzigde bijlage 1 Verordening stikstof en natura 2000 Noord-Brabant

Nummer

84/11

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Bijlage(n)

Gelet op artikel 4 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant;

Gezien het advies van de Commissie van Deskundigen d.d.1 februari 2011;

Overwegende dat de bijlage 1 bij de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant emissiefactoren, alsmede toegestane maxima bevat voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten krachtens delegatie bevoegd zijn tot wijziging van bijlage 1 bij die verordening zodra technische ontwikkelingen of het regionale N-depositieniveau daartoe aanleiding geven;

Overwegende dat de daartoe op grond van die verordening ingestelde Commissie van Deskundigen op grond van een recent gepubliceerde lijst van nieuwe technieken adviseert tot het verlagen van de maximaal toegestane ammoniakbelasting voor de diercategorieën melkvee- en pluimveehouderij en daartoe bijlage 1 aan te passen;

Besluiten vast te stellen de volgende wijzigingsregeling:

Artikel I Wijzigingen

Bijlage 1 bij de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant komt te luiden als volgt:

¹ Per abuis was verzuimd de tekst van het overgangsrecht op te nemen in het Provinciaal Blad



Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen¹

Nummer

84/11

Code in RAV-lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD februari 2011	Toelichting
Runderen						
A 1	diercategorie melk- en kalkoeien ouder dan 2 jaar					
	Beweiden	40%	9,5	5,7	7,1	Er zijn nieuwe bruikbare en betaalbare stalsystemen beschikbaar.
	permanent opstallen in open stal	70%	11,0	3,3	8,1	Er zijn nieuwe bruikbare en betaalbare stalsystemen beschikbaar.
	permanent opstallen in mechanisch geventileerde stal	85%	11,0	1,65	8,1	Er zijn nieuwe bruikbare en betaalbare stalsystemen beschikbaar.
A 2	diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar	0%	5,3	-	-	Huisvesting van zoogkoeien vindt niet plaats in standaard stallen, vandaar geen verdere eisen. Tevens is sprake van lange beweidingsperiode.
A 3	diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	40-85%	3,9	Afhankelijk van type stal (open of mechanisch geventileerd en al of niet beweiding)	3,9	Voorlopig hanteren van emissiewaarden traditionele systemen. Er zijn enkele luchtwassersystemen bij vleeskalveren haalbaar maar die vergen relatief nog te grote investeringen. Voor de categorieën A5, A6 en A7 zijn op dit moment nog geen
A 4	diercategorie vleeskalveren tot 8 maanden	40-85%	2,5		2,5	
A 5	diercategorie vleesstierkalveren tot 6 maanden	40-85%	2,5		2,5	
A 6	diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	40-85%	7,2		7,2	

¹ In de gevallen dat de technische staleisen niet alleen van bouwkundige aard zijn, maar ook voorzien in installaties als luchtwassers, spreekt het vanzelf, dat pas aan de technische staleisen voldaan is, indien deze installaties niet alleen aanwezig, maar ook volgens hun specificaties in werking zijn.

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD februari 2011	Toelichting
A 7	diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	40-85%	9,5		9,5	emissiearme stalsystemen beschikbaar.
Schapen						
B 1	diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (zie eindnoot 1 en 2)	0%	0,7	0,7	0,7	Emissiereductie bij schapen wordt niet realistisch geacht, gezien de vaak lange beweidingsperiode.
Geiten						
C 1	diercategorie geiten ouder dan 1 jaar	40-85%	1,9	Afhankelijk van type stal (open of mechanisch geventileerd en al of niet beweiding)	1,9	Voorlopig emissiewaarde van traditionele systemen. Dit ook vanwege onzekerheid geitenhouderijsector i.v.m. maatregelen Q- koorts.
C 2	diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar	40-85%	0,8		0,8	
C 3	diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen	40-85%	0,2		0,2	
Varkens						
D 1.1	diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)					Luchtwassers werken goed in de praktijk.
	hokoppervlak maximaal 0,35 m2	85%	0,6	0,09	0,09	
	hokoppervlak groter dan 0,35 m2	85%	0,75	0,11	0,11	
D 1.2	diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	85%	8,3	1,25	1,25	
D 1.3	diercategorie guste en dragende zeugen	85%	4,2	0,63	0,63	
D 2	diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder	85%	5, 5	0,825	0,825	
D 3	diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking					
	hokoppervlak maximaal 0,8 m2	85%	2,5	0,375	0,375	
	hokoppervlak groter dan 0,8 m2	85%	3,5	0,525	0,525	

Nummer

84/11

Code in RAV-lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD februari 2011	Toelichting	Nummer 84/11
Kippen							
E 1	diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken					Algemeen: toepassing van luchtwassystemen in de pluimveehouderij zorgt in de praktijk nog voor problemen met stofophoping. Vandaar dat (voorlopig) vooral wordt gekozen voor systemen zonder luchtwassing.	
	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	85%	0,17	0,0255	0,016 kolonie 0,150 scharrel 0,030 volière	De praktijk kiest meer en meer voor systemen met roostervloer met emissie arme techniek.	
	overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	85%	0,045	0,00675	0,007	Dit huisvestingssysteem gaat op termijn verdwijnen gezien verbod op batterijhuisvesting bij leghennen per 1- 1-2012.	
E 2	diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen						
	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	85%	0,315	0,047	0,030 kolonie 0,068 scharrel 0,055 volière	Betreft het meest reducerende systeem dat geen gebruik maakt van luchtwassing.	
	overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	85%	0,100	0,015	n.v.t. in verband met toekomstig verbod	Batterijhuisvesting is wettelijk niet meer toegestaan vanaf 01-01-2012. Bedrijven zullen voor die datum moeten omschakelen naar kolonie-, volière of scharrelhuisvesting zie boven.	

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD februari 2011	Toelichting	Nummer 84/11
E 3	diercategorie (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	85%	0,250	0,0375	0,183	Betreft het meest reducerende systeem dat geen gebruik maakt van luchtwassing.	
E 4	diercategorie (groot)ouderdieren van vleeskuikens	85%	0,580	0,087	0,435	Er zijn enkele systemen die hieraan voldoen.	
E 5	diercategorie vleeskuikens	85%	0,080	0,012	0,037	Er zijn voldoende beschikbare systemen die op of onder deze waarde zitten.	
Kalkoenen							
F 1	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok, tot 6 weken	85%	0,15	0,023	0,15	Er zijn voorlopig geen systemen beschikbaar anders dan traditioneel.	
F 2	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken	85%	0,47	0,07	0,47		
F 3	diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder	85%	0,59	0,0885	0,59		
F 4	diercategorie vleeskalkoenen	85%	0,68	0,102	0,68		
Eenden							
G 1	diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden	85%	0,32	0,047	0,32	Er zijn voorlopig geen systemen beschikbaar anders dan traditioneel.	
G 2	diercategorie vleeseenden						
	binnen mesten	85%	0,210	0,03	0,210		
	buiten mesten (per afgeleverde eend)	0%	0,019	0,019	0,019	Buiten mesten is niet toegestaan.	
Nertsen							
H 1	diercategorie nertsen, per fokteef	85%	0,58	0,087	0,25	Het systeem van dagontmesting met afvoer naar gesloten opslag wordt in vrijwel alle nertsenstallen toegepast.	

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD februari 2011	Toelichting	Nummer 84/11
Konijnen							
I 1	diercategorie voedster van konijnen inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd	85%	1,2	0,18	0,77	Het betreft systeem van mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine.	
I 2	diercategorie vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd	85%	0,2	0,03	0,12		
Parelhoenders							
J 1	diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie	0%	0,05	0,05	0,05	Worden voor het grootste gedeelte in buitenren gehouden.	
Paarden							
K 1	diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	0%	5,0	5,0	5,0	Emissiereductie bij paarden wordt niet realistisch geacht gezien de vaak lange beweidingsperiode.	
K 2	diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	0%	2,1	2,1	2,1		
K 3	diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)	0%	3,1	3,1	3,1		
K 4	diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)	0%	1,3	1,3	1,3		
Struisvogels							
L 1	diercategorie struisvogelouderdieren	0%	2,5	2,5	2,5	Emissiereductie bij struisvogels wordt niet realistisch geacht gezien het feit dat ze vooral buiten lopen.	
L 2	Diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden)	0%	0,3	0,3	0,3		
L 3	Diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)	0%	1,8	1,8	1,8		

Artikel II Overgangsrecht

Op meldingen die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening, blijft de verordening zoals die luidde voor dat tijdstip zijn gelding behouden.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel IV Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2011.

Nummer

84/11

's-Hertogenbosch, 5 april 2011
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten

Nummer: 2711032

Uitgegeven, 6 april 2011

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten