

Provinciaal blad van Noord-Brabant

ISSN: 0920-1408

Onderwerp

Gewijzigde bijlage 1 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Nummer

7/12

Bijlage(n)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 4 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant;

Gezien de adviezen van de Commissie van Deskundigen van december 2011;

Overwegende dat de bijlage 1 bij de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant emissiefactoren, alsmede toegestane maxima bevat voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten krachtens delegatie bevoegd zijn tot wijziging van bijlage 1 bij die verordening zodra technische ontwikkelingen of het regionale N-depositieniveau daartoe aanleiding geven;

Overwegende dat de daartoe op grond van die verordening ingestelde Commissie van Deskundigen op grond van een recent gepubliceerde lijst van nieuwe technieken adviseert tot het actualiseren van de maximaal toegestane ammoniakbelasting

- voor de diercategorieën in de pluimveehouderij: vleeskalkoenen en legouderdieren;
- voor de biologische veehouderij sector;
- en voor zogenaamde additionele technieken voor mestbewerking en -opslag bij de pluimveehouderij; en daartoe bijlage 1 aan te passen;

Besluiten vast te stellen de volgende wijzigingsregeling:

Artikel I Wijzigingen



Bijlage 1 bij de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant komt te luiden als volgt:

Nummer

7/12

Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen (versie 10 januari 2012)^{1 2}

Code in RAV-lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD december 2011	Toelichting
Runderen						
A 1	diercategorie melk- en kalkoeien ouder dan 2 jaar					
	Beweiden*)	40%	9,5	5,7	7,1	*) De streefreductie van 40% geldt ook voor de biologische melkveehouderij gezien verplichte weidegang. De CvD adviseert specifiek voor strooiselstal systemen
	permanent opstallen in open stal	70%	11,0	3,3	8,1	
	permanent opstallen in mechanisch geventileerde stal	85%	11,0	1,65	8,1	
A 2	diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar	0%	5,3	-	-	Huisvesting van zoogkoeien vindt niet plaats in standaard stallen, vandaar geen verdere eisen. Tevens is sprake van lange beweidingperiode.
A 3	diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	40-85%	3,9	Afhankelijk van type stal (open	3,9	Voorlopig hanteren van
A 4	diercategorie vleeskalveren tot 8 maanden	40-85%	2,5	of mechanisch geventileerd en	2,5	emissiewaarden traditionele
A 5	diercategorie vleesstierkalveren tot 6 maanden	40-85%	2,5	al of niet beweiding)	2,5	systemen. Er zijn enkele luchtwassystemen

1 In de gevallen dat de technische staleisen niet alleen van bouwkundige aard zijn, maar ook voorzien in installaties als luchtwassers, spreekt het vanzelf, dat pas aan de technische staleisen voldaan is, indien deze installaties niet alleen aanwezig, maar ook volgens hun specificaties in werking zijn.

2 Biologische veehouderijen dienen een bewijs van aanmelding of certificaat van Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf gaat.

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD december 2011	Toelichting Nummer 7/12
A 6	diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	40-85%	7,2		7,2	bij vleeskalveren haalbaar maar die vergen relatief nog te grote
A 7	diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	40-85%	9,5		9,5	investeringen. Voor de categorieën A5, A6 en A7 zijn op dit moment nog geen emissie arme stalsystemen beschikbaar.
Schapen						
B 1	diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (zie eindnoot 1 en 2)	0%	0,7	0,7	0,7	Emissiereductie bij schapen wordt niet realistisch geacht, gezien de vaak lange beweidingsperiode.
Geiten						
C 1	diercategorie geiten ouder dan 1 jaar	40-85%	1,9	Afhankelijk van type stal (open of mechanisch geventileerd en al of niet beweiding)	1,9	Voorlopig emissiewaarde
C 2	diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar	40-85%	0,8		0,8	van traditionele systemen. Dit ook
C 3	diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen	40-85%	0,2		0,2	vanwege onzekerheid geitenhouderijsector i.v.m. maatregelen Q- koorts.
Varkens*)						
D 1.1	diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)					
	hokoppervlak maximaal 0,35 m2	85%	0,6	0,09	0,09	Luchtwassers werken goed in de praktijk.
	hokoppervlak groter dan 0,35 m2) biologische varkenshouderij	85% 40%	0,75	0,11	0,11 0,75*)	
D 1.2	diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) biologische varkenshouderij	85% 40%	8,3	1,25	1,25 8,3*)	*) Voor biologische varkenshouderij geldt een streefreductie van 40%. Gezien verplichte uitloop is toepassing van luchtwassers geen optie. Ook zijn er nog geen staltechnieken in de Rav beschikbaar. Per geval worden aanvullende emissie reductie maatregelen gevraagd.
D 1.3	diercategorie gaste en dragende zeugen) biologische varkenshouderij	85% 40%	4,2	0,63	0,63 4,2*)	
D 2	diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder) biologische varkenshouderij	85% 40%	5, 5	0,83	0,83 5,5*)	
D 3	diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking					
	hokoppervlak maximaal 0,8 m2	85%	2,5	0,38	0,38	

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD december 2011	Toelichting Nummer 7/12
	hokoppervlak groter dan 0,8 m2 (*) biologische varkenshouderij	85% 40%	3,5	0,53	0,53 3,5*)	
Kippen						
E 1	diercategorie opfokkenners en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken					Algemeen: toepassing van luchtwassersystemen in de pluimveehouderij zorgt in de praktijk nog voor problemen met stofophoping. Vandaar dat (voorlopig) vooral wordt gekozen voor systemen zonder luchtwassen.
	overige huisvestingssystemen niet- batterijhuisvesting NB: subcategorie biologische opfokkenners	85%	0,17	0,0255	0,016 kolonie 0,150 scharrel 0,030 volière bio scharrel: 0,17 bio volière: 0,05*)	De praktijk kiest meer en meer voor systemen met roostervloer met emissie arme techniek. (*) Biologische pluimveebedrijven hebben een andere emissie waarde omdat er nog weinig stalsystemen beschikbaar zijn.
	overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	85%	0,045	0,00675	0,007	
E 2	diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen					
	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting NB: Subcategorie legouderdieren NB: subcategorie biologische legkenners	85%	0,315	0,047	0,030 kolonie 0,068 scharrel 0,055 volière 0,150 legouderdieren*) bio scharrel: 0,09**) bio volière: 0,09**)	Betreft het meest reducerende systeem dat geen gebruik maakt van luchtwassen (*) Vanwege hoge hygiëne eisen bij legouderdieren. (**) Biologische pluimveebedrijven hebben andere emissie waarde omdat er nog weinig stalsystemen beschikbaar zijn.

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD december 2011	Toelichting Nummer 7/12
	overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	85%	0,100	0,015	n.v.t. in verband met toekomstig verbod	Batterijhuisvesting is wettelijk niet meer toegestaan vanaf 01-01-2012. Bedrijven zullen voor die datum moeten omschakelen naar kolonie-, voliëre of scharrelhuisvesting zie boven
E 3	diercategorie (groot)ouderdieren van veeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	85%	0,250	0,0375	0,183	Betreft het meest reducerende systeem dat geen gebruik maakt van luchtwassen
E 4	diercategorie (groot)ouderdieren van veeskuikens	85%	0,580	0,087	0,435	Er zijn enkele systemen die hieraan voldoen.
E 5	diercategorie veeskuikens	85%	0,080	0,012	0,037	Er zijn voldoende beschikbare systemen die op of onder deze waarde zitten.
E6	Additionele technieken i.c.m. - opfokleghennen (E1) en veeskuikens (E5); - leghennen (E2) en – veeskuiken(groot)ouderdieren (E3 en E4)	85%	0,030 0,050	0,0045 0,0075	0,010 0,015	Er is bij deze emissiewaarden voldoende keuze. Opslag van mest zonder mestbewerking is niet meer mogelijk. NB: Dit geldt voorlopig niet voor biologische pluimveebedrijven. Deze bedrijven zijn kleiner van omvang. Investeren voor deze additionele technieken zijn te hoog.
Kalkoenen						
F 1	diercategorie ouderdieren van veeskalkoenen in opfok, tot 6 weken	85%	0,15	0,023	0,15	
F 2	diercategorie ouderdieren van veeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken	85%	0,47	0,07	0,47	
F 3	diercategorie ouderdieren van veeskalkoenen van 30 weken en ouder	85%	0,59	0,0885	0,59	

Code in RAV- lijst	Categorie	Streefreductie- % volgens Provinciale Verordening	Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem	Maximale (streef)emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens Provinciale Verordening	Nieuwe maximaal toegestane emissie Obv advies CvD december 2011	Toelichting Nummer 7/12
F 4	diercategorie vleeskalkoenen	85%	0,68	0,102	0,49	Er zijn enkele nieuwe toepasbare systemen beschikbaar gekomen.
Eenden						
G 1	diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden	85%	0,32	0,047	0,32	Er zijn voorlopig geen systemen beschikbaar anders
G 2	diercategorie vleeseenden					dan traditioneel
	binnen mesten	85%	0,210	0,03	0,210	Buiten mesten is niet toegestaan .
	buiten mesten (per afgeleverde eend)	0%	0,019	0,019	0,019	
Nertsen						
H 1	diercategorie nertsen, per fokteef	85%	0,58	0,087	0,25	Het systeem van dagonmesting met afvoer naar gesloten opslag wordt in vrijwel alle nertsenstallen toegepast.
Konijnen						
I 1	diercategorie voedster van konijnen inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd	85%	1,2	0,18	0,77	Het betreft systeem van mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mesten urine.
I 2	diercategorie vlees en opfokkonijnen tot de kleefleeftijd	85%	0,2	0,03	0,12	
Parelhoenders						
J 1	diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie	0%	0,05	0,05	0,05	Worden voor het grootste gedeelte in buitenren gehouden.
Paarden						
K 1	diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	0%	5,0	5,0	5,0	Emissiereductie bij paarden wordt niet realistisch geacht gezien de vaak lange beweidingsperiode.
K 2	diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	0%	2,1	2,1	2,1	
K 3	diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)	0%	3,1	3,1	3,1	
K 4	diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)	0%	1,3	1,3	1,3	
Struisvogels						
L 1	diercategorie struisvogelouderdieren	0%	2,5	2,5	2,5	Emissiereductie bij struisvogels wordt niet realistisch geacht gezien het feit dat ze vooral buiten lopen
L 2	Diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden)	0%	0,3	0,3	0,3	
L 3	Diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)	0%	1,8	1,8	1,8	

Artikel II Overgangsrecht

Op meldingen die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening, blijft de verordening zoals die luidde voor dat tijdstip zijn gelding behouden.

Nummer

7/12

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel IV Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant januari 2012.

's-Hertogenbosch, 10 januari 2012
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten

Nummer: 2870722
Uitgegeven, 12 januari 2012
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten